

"لیست قیمت محصولات پارت سازان"

تاریخ: آذر ۱۴۰۰

تمامی کالاهای زیر موجود و مبنای محاسبه قیمتها نرخ حواله یوان روز و بر اساس تحویل در ایران میباشد

| ردیف | نام کالا و مشخصات فنی | کد کالا | قیمت (یوان) | وضعیت موجودی | تعداد در هر رول | سایز چیپ | تصویر کالا |
|------|---|-----------|------------------------|--|--|----------|---|
| ۱ | چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۳ ولت ۲۶-۲۸ لومن | UX28 | 0.0165 | آفتابی، استاندارد | ۲۴۰۰۰ عدد | 9*16 |  |
| ۲ | چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۳ ولت ۶۵-۶۰ لومن | UX60 | 0.018 | مहतایی، آفتابی، استاندارد | ۲۴۰۰۰ عدد | 10*25 | |
| ۳ | چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۹ ولت ۷۵-۷۰ لومن | UX65-3A | 0.023 | مहतایی، آفتابی، استاندارد | مहतایی: ۲۶۰۰۰ عدد آفتابی: ۱۸۰۰۰ عدد | 11*34 | |
| ۴ | چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۶۵-۵۵ لومن | UX59-6A-P | 0.0165 | مहतایی، آفتابی، استاندارد | ۲۶۰۰۰ عدد | 10*18 | |
| ۵ | چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۶۰-۷۰ لومن | UX70-6A | 0.027 (رنگی: 0.030) | مहतایی، نچرال، آبی، سبز | ۲۶۰۰۰ عدد | 16*25 | |
| ۶ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۶ ولت ۱۱۰-۱۲۰ لومن | UX110-2A | 0.028 | مहतایی، آفتابی، استاندارد | ۲۶۰۰۰ عدد | 10*25 | |
| ۷ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۶ ولت ۱۲۵-۱۳۰ لومن | UX120-2A | 0.034 | مहतایی، آفتابی، استاندارد | ۲۶۰۰۰ عدد | 10*30 | |
| ۸ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت ۱۲۵-۱۲۰ لومن | UX115-3A | 0.038 | مहतایی، آفتابی، استاندارد | ۱۷۰۰۰ عدد ۲۴۰۰۰ عدد | 10*25 | |
| ۹ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت ۱۳۵-۱۳۰ لومن | UX125-3A | 0.044 | مहतایی، آفتابی، استاندارد | ۲۴۰۰۰ عدد | 10*30 | |
| ۱۰ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۲ ولت ۱۳۰-۱۳۰ لومن | UX120-4A | 0.045 | مहतایی | ۱۸۰۰۰ عدد | 10*24 | |
| ۱۱ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۱۰-۱۲۰ لومن | UX120-6A | 0.028 | مहतایی، آفتابی | ۲۶۰۰۰ عدد | 10*18 | |
| ۱۲ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۲۵-۱۳۵ لومن | UX130-6A | 0.040 | مहतایی، آفتابی، استاندارد | ۱۸۰۰۰ عدد ۲۴۰۰۰ عدد | 11*34 | |
| ۱۳ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۲۰-۱۳۰ لومن | UX120-12A | 0.030 | مहतایی، آفتابی، استاندارد | ۲۶۰۰۰ عدد | 12*19 | |
| ۱۴ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۳۵-۱۴۰ لومن | UX130-12A | 0.044 | مहतایی، آفتابی، استاندارد | ۱۸۰۰۰ عدد | 16*25 | |
| ۱۵ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۵۴ ولت ۱۲۵-۱۳۵ لومن | UX128-18A | 0.046 | مहतایی، آفتابی | ۱۸۰۰۰ عدد | - | |
| ۱۶ | چیپ ۵۷۳۰ / ۰.۵ وات ۳ ولت (رنگی: ۰.۲ وات ۳ ولت) | 5730UX50 | 0.0165 | مहतایی، آفتابی، انبه ای، آبی، سبز، قرمز | ۲۶۰۰۰ عدد | - | |

| توضیحات | تعداد در هر رول | وضعیت موجودی | قیمت (یوان) | کد کالا | نام کالا و مشخصات فنی | تصویر کالا |
|---|-----------------|--------------|-------------|--------------|---|---|
| - | عدد ۵۰۰۰ | موجود | 0.057 | MB10F 42mil | پل دیود MB10F 42 mil حداکثر جریان کاری: ۵۰۰ میلی آمپر |  |
| - | عدد ۵۰۰۰ | موجود | 0.060 | MB10F 46mil | پل دیود MB10F 46 mil حداکثر جریان کاری: ۸۰۰ میلی آمپر | |
| - | عدد ۵۰۰۰ | موجود | 0.12 | ABS 60mil | پل دیود MB10F 60 mil حداکثر جریان کاری: ۲۰۰۰ میلی آمپر | |
| - | عدد ۳۰۰۰ | موجود | 0.035 | A7 46mil | دیود A7 46mil حداکثر جریان کاری: ۸۰۰ میلی آمپر |  |
| جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه | عدد ۴۰۰۰ | موجود | 0.24 | RM9003a SOP8 | IC RM9003a SOP8 |  |
| جریان ۱۱۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۵۰ درجه | عدد ۳۰۰۰ | موجود | 0.25 | ME SOP8 | IC ME SOP8 | |
| جریان ۶۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۴۰ درجه | عدد ۴۰۰۰ | موجود | 0.25 | CYT SOP8 | IC CYT1000AEG SOP8 | |
| جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۵۰ درجه | عدد ۲۵۰۰ | موجود | 0.37 | SM2082 TO252 | IC SM2082G TO-252 |  |
| جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۳۰ درجه | عدد ۲۵۰۰ | موجود | 0.40 | ME TO252 | IC ME TO252 | |
| جریان ۶۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۴۰ درجه | عدد ۲۵۰۰ | موجود | 0.40 | CYT TO252 | IC CYT1000BG TO252 | |

| نام کالا و مشخصات فنی | کد کالا | قیمت (یوان) | وضعیت موجودی | تعداد در هر رول | توضیحات | تصویر کالا |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|
| IC SM2082GA SOT-89 | SM2082GA SOT-89 | 0.18 | موجود | عدد ۴۰۰۰ | جریان ۴۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۴۵ درجه |  |
| Resistor SMD 1206 1M R مقاومت یک مگا اهم سایز ۱۲۰۶ | 1M 1206 | 0.012 | موجود | عدد ۵۰۰۰ | ۵ درصد |  |
| Resistor SMD 0805 30 R مقاومت ۳۰ اهم سایز ۰۸۰۵ | 30R 0805 | 0.008 | موجود | عدد ۵۰۰۰ | ۵ درصد |  |
| مقاومت فیوزی یک وات ۱۵ اهم سایز ۰۲۰۷ | 0207 1W 15R | 0.09 | موجود | عدد ۲۰۰۰ | یک وات ۱۵ اهم |  |
| خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ ۱۶V 470uF سایز: 6.3*12 mm | 16V 470uF | تماس بگیریید | موجود | بسته ۱۰۰۰ عددی | دیپ |  |
| خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ ۱۶V 1000uF سایز: 10*16 mm | 16V 1000uF | تماس بگیریید | موجود | بسته ۲۵۰ عددی | دیپ | |
| خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ ۲۵V 100uF سایز: 6.3*11 mm | 25V 100uF | تماس بگیریید | موجود | بسته ۱۰۰۰ عددی | دیپ | |
| خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ ۲۵V 470uF سایز: 10*16 mm | 25V 470uF | تماس بگیریید | موجود | بسته ۲۵۰ عددی | دیپ | |
| خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ ۲۵V 1000uF سایز: 10*20 mm | 25V 1000uF | تماس بگیریید | موجود | بسته ۲۵۰ عددی | دیپ | |
| خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ ۳۵V 100uF سایز: 8*12 mm | 35V 100uF | تماس بگیریید | موجود | بسته ۵۰۰ عددی | دیپ | |

| | | | | | | |
|----|--|----------------|--------------|-------|----------------|-----|
| ۳۷ | خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 35V 220uF سایز: 10*13 mm | 35V 220uF | تماس بگیریید | موجود | بسته ۵۰۰ عددی | دیپ |
| ۳۸ | خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 50V 2.2uF سایز: 5*11 mm | 50V 2.2uF | تماس بگیریید | موجود | بسته ۱۰۰۰ عددی | دیپ |
| ۳۹ | خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 50V 4.7uF سایز: 5*11 mm | 50V 4.7uF | تماس بگیریید | موجود | بسته ۱۰۰۰ عددی | دیپ |
| ۴۰ | خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 50V 10uF سایز: 5*11 mm | 50V 10uF | تماس بگیریید | موجود | بسته ۱۰۰۰ عددی | دیپ |
| ۴۱ | خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 50V 100uF سایز: 8*12 mm | 50V 100uF | تماس بگیریید | موجود | بسته ۵۰۰ عددی | دیپ |
| ۴۲ | خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 50V 470uF سایز: 10*20 mm | 50V 470uF | تماس بگیریید | موجود | بسته ۲۵۰ عددی | دیپ |
| ۴۳ | خازن الکترولیت ۸۰۰۰ ساعت دیپ 400V 4.7uF سایز: 8*12 mm | 400V 4.7uF DIP | 0.16 | موجود | بسته ۵۰۰ عددی | دیپ |
| ۴۴ | خازن الکترولیت ۸۰۰۰ ساعت دیپ 400V 5.6uF سایز: 10*12 mm | 400V 5.6uF DIP | 0.21 | موجود | بسته ۳۰۰ عددی | دیپ |
| ۴۵ | خازن الکترولیت ۸۰۰۰ ساعت دیپ 400V 10uF سایز: 10*17 mm | 400V 10uF DIP | 0.30 | موجود | بسته ۴۰۰ عددی | دیپ |
| ۴۶ | خازن الکترولیت ۸۰۰۰ ساعت دیپ 400V 15uF سایز: 10*17 mm | 400V 15uF DIP | 0.39 | موجود | بسته ۴۰۰ عددی | دیپ |
| ۴۷ | خازن الکترولیت ۸۰۰۰ ساعت دیپ 400V 22uF سایز: 13*21 mm | 400V 22uF DIP | 0.62 | موجود | بسته ۲۰۰ عددی | دیپ |



| | | | | | | |
|----|---|------------------------|------|----------------|---------------|---|
| ۴۸ | خازن الکترولیت ۸۰۰۰ ساعت SMD 400V 3.3uf سایز: 8*12.5 mm | 400V 3.3uf SMD | 0.20 | موجود | رول ۵۰۰ عددی | SMD |
| ۴۹ | خازن الکترولیت ۸۰۰۰ ساعت SMD 400V 4.7uf سایز: 8*10.5 mm | 400V 4.7uf SMD | 0.22 | موجود | رول ۵۰۰ عددی | SMD |
| ۵۰ | ال ای دی پاور ۳۵ میل ۳ ولت ۳۰۰ میلی آمپر TYF برند: | POWER 35mil | 0.40 | آفتابی | رول ۱۰۰۰ عددی | ۱ وات |
| ۵۱ | ال ای دی پاور ۴۵ میل ۳ ولت ۷۰۰ میلی آمپر TYF برند: | POWER 45mil | 0.7 | انبه ای | رول ۱۰۰۰ عددی | ۱-۳ وات |
| ۵۲ | چیپ COB ۷ وات ۳۰۰ میلی آمپر | COB-7W | 0.70 | مهتابی | - | قطر چیپ: ۹ میلیمتر سایز برد: ۱۳.۵*۱۳.۵ |
| ۵۳ | چیپ COB ۳۳ وات ۲۸۰ میلی آمپر | COB-33W-43D | 2.8 | مهتابی، آفتابی | - | قطر چیپ: ۴۳ میلیمتر سایز برد: ۶۰*۴۳ |
| ۵۴ | چیپ COB ۳۵ وات ۳۰۰ میلی آمپر | COB-35W | 2.2 | مهتابی | - | قطر چیپ: ۱۷ میلیمتر سایز برد: ۱۹*۱۹ |
| ۵۵ | چیپ COB ۵۰ وات ۱۵۰۰ میلی آمپر | COB-50W | 3.6 | مهتابی | - | مربع سایز برد: ۴۶*۴۰ |
| ۵۶ | ورق آلومینیوم ضخامت: یک میلیمتر ۱۸ میکرون مس | PCB-1mm- 18micron | 150 | موجود | پک ۲۰ تایی | آلومینیوم گرید A |
| ۵۷ | ورق آلومینیوم ضخامت: یک میلیمتر ۲۵ میکرون مس | PCB-1mm- 25micron | 155 | موجود | پک ۲۰ تایی | آلومینیوم گرید A |
| ۵۸ | ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۹ میلیمتر ۱۸ میکرون مس | PCB-0.9mm- 18micron | 140 | موجود | پک ۲۰ تایی | آلومینیوم گرید A |
| ۵۹ | ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۹ میلیمتر ۲۵ میکرون مس | PCB-0.9mm- 25micron | 150 | موجود | پک ۲۰ تایی | آلومینیوم گرید A |

