

"لیست قیمت محصولات پارت سازان"

تاریخ: شهریور ۱۴۰۱



تمامی کالاهای زیر موجود و مبنای محاسبه قیمتها نرخ حواله یوان روز و بر اساس تحویل در ایران میباشد

ردیف	نام کالا و مشخصات فنی	کد کالا	قیمت (یوان)	وضعیت موجودی	تعداد در هر رول	سایز چیپ و متریکال	تصویر کالا
۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۳ ولت CRI>70 محصول جدید	UX23	0.01	مहतایی	۲۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PPA	
۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۲ ولت CRI>70 محصول جدید	UX23	0.012	قرمز	۲۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PPA	
۳	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۳ ولت ۲۶-۲۸ لومن CRI>80	UX28	0.0165	آفتابی	۲۴۰۰۰ عدد	9*16 پد مس، براکت PPA	
۴	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۳ ولت ۵۰-۵۵ لومن CRI>80	UX50	0.016	مहतایی، آفتابی	۲۴۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PPA	
۵	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۳ ولت ۶۰-۶۵ لومن CRI>80	UX60	0.017	مहतایی، آفتابی	۲۴۰۰۰ عدد	10*25 پد مس، براکت PPA	
۶	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۹ ولت ۷۰-۷۵ لومن CRI>80	UX65-3A	0.023	مहतایی، آفتابی	مहतایی: ۲۶۰۰۰ عدد آفتابی: ۱۸۰۰۰ عدد	11*34 پد مس، براکت PCT	
۷	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۵۵-۶۵ لومن CRI>70	UX58-6A- GZ	0.012	مहतایی، آفتابی	۲۸۰۰۰ عدد	پد آهن، براکت PPA	
۸	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۵۵-۶۵ لومن CRI>70	UX59-6A-P	0.0155	مहतایی، آفتابی، استاندارد	۲۶۰۰۰ عدد	10*18 پد مس، براکت PCT	
۹	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۶۵-۷۵ لومن CRI>80	UX70-6A	0.025 (قرمز: 0.0285)	مहतایی، آفتابی استاندارد، قرمز، آبی، سبز	۲۶۰۰۰ عدد	16*25 پد مس، براکت PCT	
۱۰	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳ ولت ۱۱۰-۱۲۰ لومن CRI>80 محصول جدید	UX105-2B	0.027	مहतایی، آفتابی	۲۴۰۰۰ عدد		



۱۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۶ ولت ۱۱۰-۱۲۰ لومن CRI>80	UX110-2A	0.028	مهتابی، آفتابی	عدد ۲۶۰۰۰	10*25 پد مس، براکت PCT
۱۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۶ ولت ۱۲۰-۱۲۵ لومن CRI>80	UX120-2A	0.034	مهتابی، آفتابی، استاندارد	عدد ۲۴۰۰۰	10*30 پد مس، براکت PCT
۱۳	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت ۱۱۰-۱۲۰ لومن CRI>80 محصول جدید	UX118-3A_GZ	0.032	مهتابی، آفتابی	عدد ۲۴۰۰۰	پد مس، براکت PCT
۱۴	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت ۱۱۵-۱۲۵ لومن CRI>80	UX115-3A_GZ	0.034	مهتابی، آفتابی	عدد ۲۴۰۰۰	10*25 پد مس، براکت PCT
۱۵	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت ۱۲۵-۱۳۵ لومن CRI>80	UX125-3A	0.038	استاندارد	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT
۱۶	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۱۰-۱۲۰ لومن CRI>70	UX120-6A-GZ	0.024	مهتابی، آفتابی، استاندارد	عدد ۲۶۰۰۰	10*18 پد مس، براکت PCT
۱۷	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۲۵-۱۳۵ لومن CRI>80 "کاهش قیمت"	UX130-6A	0.036	مهتابی، آفتابی، استاندارد	عدد ۲۴۰۰۰	11*34 پد مس، براکت PCT
۱۸	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۲۰-۱۳۰ لومن CRI>80 "کاهش قیمت"	UX120-12A	0.027	مهتابی، آفتابی، استاندارد	عدد ۲۶۰۰۰	12*19 پد مس، براکت PCT
۱۹	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۴۰-۱۵۰ لومن CRI>80 "کاهش قیمت"	UX130-12A	0.038	مهتابی، آفتابی	عدد ۲۶۰۰۰	16*25 پد مس، براکت PCT
۲۰	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۴۰-۱۵۰ لومن CRI>80 محصول جدید	UX140-12A	0.043	مهتابی، آفتابی	عدد ۱۸۰۰۰	18*27 پد مس، براکت PCT
۲۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۵۴ ولت ۱۲۵-۱۳۵ لومن CRI>70	UX128-18A	0.046	مهتابی، آفتابی	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT



پارت سازان

نام کالا و مشخصات فنی	کد کالا	قیمت (یوان)	وضعیت موجودی	تعداد در هر رول	توضیحات	تصویر کالا
پل دیود MB10F 42 mil حداکثر جریان کاری: ۵۰۰ میلی آمپر	MB10F 42mil	0.057	موجود	۵۰۰۰ عدد	-	
پل دیود MB10F 46 mil حداکثر جریان کاری: ۸۰۰ میلی آمپر	MB10F 46mil	0.060	موجود	۵۰۰۰ عدد	-	
پل دیود ABS210 60 mil حداکثر جریان کاری: ۲۰۰۰ میلی آمپر "کاهش قیمت"	ABS 60mil	0.11	موجود	۵۰۰۰ عدد	-	
آی سی بدون نیاز به پل دیود IC PT4515BF محصول جدید	PT4515	0.25	موجود	۵۰۰۰ عدد	جریان ۶۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۲۰ درجه	
IC ME SOP8	ME SOP8	0.25	موجود	۳۰۰۰ عدد	جریان ۱۱۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۵۰ درجه	
IC SM2082EGS SOP8 محصول جدید	SM SOP8	0.18	موجود	۴۰۰۰ عدد	جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۵۰ درجه	
IC RM9003B SOP8 محصول جدید	RM SOP8	0.14	موجود	۴۰۰۰ عدد	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۳۵ درجه	

پارت سازان

۲۹	IC SM2082GA SOT-89 "کاهش قیمت"	SM2082GA SOT-89	0.125	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۴۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۴۵ درجه	
۳۰	IC SM2082D SOT-89 محصول جدید	SM2082D SOT-89	0.135	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه	
۳۱	IC SM2082G TO-252 "کاهش قیمت"	IC SM2082G TO-252	0.28	موجود	عدد ۲۵۰۰	جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۵۰ درجه	
۳۲	IC RM9003B TO-252	IC RM9003B TO-252	0.3	موجود	عدد ۲۵۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۳۵ درجه	
۳۳	ICBP2866DJ	SOP7	0.48	موجود	عدد ۴۰۰۰	-	
۳۴	ICBP2866GJ	SOP7	0.87	موجود	عدد ۴۰۰۰	-	
۳۵	ICBP5136HC	SOP8	0.63	موجود	عدد ۴۰۰۰	-	
۳۶	ICBP2867GJ	DIP.7	1.05	موجود	عدد ۲۰۰۰	-	
۳۷	Capacitor SMD 1206 10nf سایز ۱۲۰۶ خازن ۱۰ نانو فاراد "کاهش قیمت"	X7R 1206 103K	0.05	موجود	عدد ۳۰۰۰	خازن ۱۰ نانو فاراد سایز ۱۲۰۶	
۳۸	Resistor SMD 1206 1M R مقاومت یک مگا اهم سایز ۱۲۰۶	1M 1206	0.012	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	

۳۹	Resistor SMD 1206 18 R مقاومت 18 اهم سايز ۱۲۰۶	18R 1206	0.012	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۴۰	Resistor SMD 1206 12 R مقاومت ۱۲ اهم سايز ۱۲۰۶	12R 1206	0.012	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۴۱	Resistor SMD 1206 22 R مقاومت ۲۲ اهم سايز ۱۲۰۶	22R 1206	0.012	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۴۲	Resistor SMD 1206 100 R مقاومت ۱۰۰ اهم سايز ۱۲۰۶	100R 1206	0.012	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۴۳	Resistor SMD 0805 30 R مقاومت ۳۰ اهم سايز ۰۸۰۵	30R 0805	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۴۴	مقاومت فيوزی یک وات ۱۵ اهم سايز ۰۲۰۷	0207 1W15R	0.1	موجود	عدد ۲۰۰۰	یک وات ۱۵ اهم	
۴۵	مقاومت فيوزی یک وات ۵.۱ اهم سايز ۰۳۰۹	0309 1W 5.1R	0.11	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۵.۱ اهم	
۴۶	خازن الكتروليت ۲۰۰۰ ساعت ديپ 25V 470uF سايز: 10*16 mm	25V 470uF	تماس بگيريد	موجود	بسته ۲۵۰ عددی	ديپ	
۴۷	خازن الكتروليت ۲۰۰۰ ساعت ديپ 16V 470uF سايز: 6.3*12 mm	16V 470uF	تماس بگيريد	موجود	بسته ۱۰۰۰ عددی	ديپ	
۴۸	خازن الكتروليت ۲۰۰۰ ساعت ديپ 16V 1000uF سايز: 10*16 mm	16V 1000uF	تماس بگيريد	موجود	بسته ۲۵۰ عددی	ديپ	
۴۹	خازن الكتروليت ۲۰۰۰ ساعت ديپ 25V 1000uF سايز: 10*20 mm	25V 1000uF	تماس بگيريد	موجود	بسته ۲۵۰ عددی	ديپ	


۵۰	خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 50V 2.2uF سایز: 5*11 mm	50V 2.2uF	تماس بگیریید	موجود	بسته ۱۰۰۰ عددی	دیپ
۵۱	خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 50V 4.7uF سایز: 5*11 mm	50V 4.7uF	تماس بگیریید	موجود	بسته ۱۰۰۰ عددی	دیپ
۵۲	خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 50V 10uF سایز: 5*11 mm	50V 10uF	تماس بگیریید	موجود	بسته ۱۰۰۰ عددی	دیپ
۵۳	خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 50V 100uF سایز: 8*12 mm	50V 100uF	تماس بگیریید	موجود	بسته ۵۰۰ عددی	دیپ
۵۴	خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 50V 470uF سایز: 10*20 mm	50V 470uF	تماس بگیریید	موجود	بسته ۲۵۰ عددی	دیپ
۵۵	خازن الکترولیت ۸۰۰۰ ساعت دیپ 400V 5.6uf سایز: 10*12 mm	400V 5.6uf DIP	0.21	موجود	بسته ۳۰۰ عددی	دیپ
۵۶	خازن الکترولیت ۸۰۰۰ ساعت دیپ 400V 22uf سایز: 13*21 mm	400V 22uf DIP	0.62	موجود	بسته ۲۰۰ عددی	دیپ



پارت سازان

۵۷	چیپ COB ۷ وات ۳۰۰ میلی آمپر	COB-7W	0.7	مهتابی	-	قطر چیپ: ۹ میلی‌متر سایز برد: ۱۳.۵*۱۳.۵	
۵۸	چیپ COB ۳۳ وات ۲۸۰ میلی آمپر	COB-33W-43D	2.8	مهتابی، آفتابی	-	قطر چیپ: ۴۳ میلی‌متر سایز برد: ۶۰*۴۳	
۵۹	چیپ COB ۳۵ وات ۳۰۰ میلی آمپر	COB-35W	2.2	مهتابی، آفتابی	-	قطر چیپ: ۱۷ میلی‌متر سایز برد: ۱۹*۱۹	
۶۰	چیپ COB ۳۳ وات ۲۸۰ میلی آمپر	COB-33W-24D	2.4	مهتابی، آفتابی	-	قطر چیپ: ۲۴ میلی‌متر سایز برد: ۲۸*۲۸	
۶۱	چیپ COB ۵۰ وات ۳۰۰ میلی آمپر	COB-50W	3	مهتابی، آفتابی	-	قطر چیپ: ۲۴ میلی‌متر سایز برد: ۲۸*۲۸	
۶۲	چیپ COB ۵۰ وات ۱۵۰۰ میلی آمپر	COB-50W	3.6	مهتابی، آفتابی	-	مربع سایز برد: ۴۶*۴۰	
۶۳	چیپ COB ۵۰ وات ۲۲۰ ولت	50W-220V 2B72C	6.8	آفتابی	-	مستطیل سایز برد: ۵۸*۵۰*۱.۵	

پارت سازان

۶۴	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۹ میلی‌متر ۱۸ میکرون مس	PCB-0.9mm- 18micron	142	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A	
۶۵	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۹ میلی‌متر ۲۵ میکرون مس	PCB-0.9mm- 25micron	155	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A	
۶۶	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۹ میلی‌متر ۳۵ میکرون مس	PCB-0.9mm- 35micron	169	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A	
۶۷	ورق آلومینیوم ضخامت: ۱ میلی‌متر ۱۸ میکرون مس	PCB-1mm- 18micron	155	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A	
۶۸	ورق آلومینیوم ضخامت: ۱ میلی‌متر ۲۵ میکرون مس	PCB-1mm- 25micron	178	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A	
۶۹	ورق آلومینیوم ضخامت: ۱ میلی‌متر ۳۵ میکرون مس	PCB-1mm- 35micron	190	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A	
۷۰	درایور غیر ایزوله ۲۵-۸ وات برند دارک انرژی ۳۰۰ میلی آمپر	8-25W	3.6	موجود	-	31*21*15 mm	
۷۱	درایور غیر ایزوله ۳۶-۱۸ وات برند دارک انرژی ۳۰۰ میلی آمپر	18-36W	4.2	موجود	-	31*21*15 mm	
۷۲	درایور غیر ایزوله ۵۰-۳۶ وات برند دارک انرژی ۳۰۰ میلی آمپر	36-50W	5.8	موجود	-	52*28*15 mm	

پارت‌سازان