

"لیست قیمت محصولات پارت سازان"


تاریخ: آبان ۱۴۰۱

تمامی کالاهای زیر موجود و مبنای محاسبه قیمتها نرخ حواله یوان روز و بر اساس تحویل در ایران میباشد

ردیف	نام کالا و مشخصات فنی	کد کالا	قیمت (یوان)	وضعیت موجودی	تعداد در هر رول	سایز چیپ و متریل	تصویر کالا
۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۳ ولت CRI>70	UX23	0.01	مهتابی، آبی	۲۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PPA	
۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۲ ولت CRI>70	UR23	0.012	قرمز	۲۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PPA	
۴	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۳ ولت ۵۰-۵۵ لومن CRI>80	UX50	0.016	آفتابی	۲۴۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PPA	
۵	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۳ ولت ۶۰-۶۵ لومن CRI>80	UX60	0.017	مهتابی، آفتابی، استاندارد	۲۴۰۰۰ عدد	10*25 پد مس، براکت PPA	
۶	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۹ ولت ۷۰-۷۵ لومن CRI>80	UX65-3A	0.023	مهتابی، آفتابی، استاندارد	۲۶۰۰۰ عدد	11*34 پد مس، براکت PCT	
۷	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۵۵-۶۵ لومن CRI>70	UX58-6A- GZ	0.012	مهتابی، آفتابی	۲۸۰۰۰ عدد	پد آهن، براکت PPA	
۸	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۵۵-۶۵ لومن CRI>70	UX59-6A-P	0.0155	مهتابی، آفتابی، استاندارد	۲۶۰۰۰ عدد	10*18 پد مس، براکت PCT	
۹	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۶۵-۷۵ لومن CRI>80	UX70-6A	0.025 (قرمز: 0.0285)	مهتابی، آفتابی، قرمز، آبی، سبز	۲۶۰۰۰ عدد	16*25 پد مس، براکت PCT	

۱۰	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳ ولت ۱۱۰-۱۲۰ لومن CRI>80 محصول جدید	UX105-2B	0.027	مهتابی، آفتابی	عدد ۲۴۰۰۰	پد مس، براکت PCT
۱۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۶ ولت ۱۱۰-۱۲۰ لومن CRI>80	UX110-2A	0.028	مهتابی، آفتابی	عدد ۲۶۰۰۰	10*25 پد مس، براکت PCT
۱۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۶ ولت ۱۲۰-۱۲۵ لومن CRI>80	UX120-2A	0.034	مهتابی، آفتابی، استاندارد	عدد ۲۴۰۰۰	10*30 پد مس، براکت PCT
۱۳	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت ۱۱۰-۱۲۰ لومن CRI>80	UX118-3A_GZ	0.032	آفتابی	عدد ۲۴۰۰۰	پد مس، براکت PCT
۱۴	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت ۱۱۵-۱۲۵ لومن CRI>80	UX115-3A_GZ	0.034	مهتابی، آفتابی	عدد ۲۴۰۰۰	10*25 پد مس، براکت PCT
۱۵	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت ۱۲۵-۱۳۵ لومن CRI>80	UX125-3A	0.038	استاندارد	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT
۱۶	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۱۰-۱۲۰ لومن CRI>70	UX120-6A-GZ	0.024	استاندارد	عدد ۲۶۰۰۰	10*18 پد مس، براکت PCT
۱۷	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۱۵-۱۲۵ لومن CRI>80 محصول جدید	UX125-6A-GZ	0.024	مهتابی، آفتابی	عدد ۲۴۰۰۰	12*19*2 پد مس، براکت PCT پد آند و کاتد مساوی
۱۸	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۲۵-۱۳۵ لومن CRI>80	UX130-6A	0.036	مهتابی، آفتابی، استاندارد	عدد ۲۴۰۰۰	11*34 پد مس، براکت PCT



۱۹	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۲۰-۱۳۰ لومن CRI>80	UX120-12A	0.027	مهتابی	۲۶۰۰۰ عدد	12*19 پد مس، براکت PCT	
۲۰	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۴۰-۱۵۰ لومن CRI>80	UX130-12A	0.038	مهتابی، استاندارد	مهتابی: ۲۶۰۰۰ عدد استاندارد: ۲۴۰۰۰ عدد	16*25 پد مس، براکت PCT	
۲۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۴۰-۱۵۰ لومن CRI>80 "کاهش قیمت"	UX140-12A	0.040	مهتابی، آفتابی	۱۸۰۰۰ عدد	18*27 پد مس، براکت PCT	
۲۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۵۴ ولت ۱۲۵-۱۳۵ لومن CRI>70	UX128-18A	0.046	مهتابی	۱۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT	
۲۳	چیپ ۵۷۳۰ / ۰.۵ وات ۳ ولت ۵۰-۵۵ لومن CRI>70	UX50	0.0165	مهتابی	۲۶۰۰۰ عدد	پد آهن، براکت PPA	
نام کالا و مشخصات فنی		کد کالا	قیمت (یوان)	وضعیت موجودی	تعداد در هر رول	توضیحات	
۲۴	پل دیود MB10F 42 mil حداکثر جریان کاری: ۵۰۰ میلی آمپر	MB10F 42mil	0.057	موجود	۵۰۰۰ عدد	-	
۲۵	پل دیود MB10F 46 mil حداکثر جریان کاری: ۸۰۰ میلی آمپر	MB10F 46mil	0.060	موجود	۵۰۰۰ عدد	-	
۲۶	آی سی بدون نیاز به پل دیود IC PT4515BF "کاهش قیمت"	PT4515	0.22	موجود	۵۰۰۰ عدد	جریان ۶۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۲۰ درجه	

۲۷	IC RM9003B SOP8	RM SOP8	0.14	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۳۵ درجه	
۲۸	IC SM2082GA SOT-89 "کاهش قیمت"	SM2082GA SOT-89	0.12	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۴۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۴۵ درجه	
۲۹	IC SM2082D SOT-89 "کاهش قیمت"	SM2082D SOT-89	0.125	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه	
۳۰	IC SM2082G TO-252	IC SM2082G TO-252	0.28	موجود	عدد ۲۵۰۰	جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۵۰ درجه	
۳۱	IC RM9003B TO-252	IC RM9003B TO-252	0.3	موجود	عدد ۲۵۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۳۵ درجه	
۳۲	ICBP2866DJ	SOP7	0.48	موجود	عدد ۴۰۰۰	-	 
۳۳	ICBP2866GJ	SOP7	0.87	موجود	عدد ۴۰۰۰	-	
۳۴	ICBP5136HC	SOP8	0.63	موجود	عدد ۴۰۰۰	-	
۳۵	ICBP2867GJ	DIP.7	1.05	موجود	عدد ۲۰۰۰	-	

پارت سازان

۳۶	Capacitor SMD 1206 10nf خازن ۱۰ نانو فاراد ۱۰۰۰ ولت سایز ۱۲۰۶	X7R 1206 103K	0.055	موجود	عدد ۳۰۰۰	خازن ۱۰ نانو فاراد سایز ۱۲۰۶	
۳۷	Resistor SMD 1206 1M R مقاومت یک مگا اهم سایز ۱۲۰۶	1M 1206	0.012	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۳۸	Resistor SMD 1206 12 R مقاومت ۱۲ اهم سایز ۱۲۰۶	12R 1206	0.012	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۳۹	Resistor SMD 1206 13 R مقاومت ۱۳ اهم سایز ۱۲۰۶	13R 1206	0.012	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۴۰	Resistor SMD 1206 22 R مقاومت ۲۲ اهم سایز ۱۲۰۶	22R 1206	0.012	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۴۱	Resistor SMD 1206 100 R مقاومت ۱۰۰ اهم سایز ۱۲۰۶	100R 1206	0.012	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۴۲	Resistor SMD 0805 30 R مقاومت ۳۰ اهم سایز ۰۸۰۵	30R 0805	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۴۳	مقاومت فیوژی یک وات ۱۵ اهم سایز ۰۲۰۷	0207 1W15R	0.1	موجود	عدد ۲۰۰۰	یک وات ۱۵ اهم	
۴۴	مقاومت فیوژی یک وات ۲.۲ اهم سایز ۰۳۰۹ "کاهش قیمت"	0309 1W 2.2R	0.1	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۲.۲ اهم	
۴۵	مقاومت فیوژی یک وات ۳.۳ اهم سایز ۰۳۰۹ "کاهش قیمت"	0309 1W 3.3R	0.1	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۳.۳ اهم	
۴۶	مقاومت فیوژی یک وات ۵.۱ اهم سایز ۰۳۰۹ "کاهش قیمت"	0309 1W 5.1R	0.1	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۵.۱ اهم	

پارت سازان

۴۷	مقاومت فیوزی یک وات ۱۰ اهم سایز ۰۳۰۹ "کاهش قیمت"	0309 1W 10R	0.1	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۱۰ اهم
۴۸	مقاومت فیوزی یک وات ۱۵ اهم سایز ۰۳۰۹ "کاهش قیمت"	0309 1W 15R	0.1	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۱۵ اهم
۴۹	خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 25V 470uF سایز: 10*16 mm	25V 470uF	3500 ریال	موجود	بسته ۲۵۰ عددی	دیپ
۵۰	خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 16V 470uF سایز: 6.3*12 mm	16V 470uF	1500 ریال	موجود	بسته ۱۰۰۰ عددی	دیپ
۵۱	خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 16V 1000uF سایز: 10*16 mm	16V 1000uF	3500 ریال	موجود	بسته ۲۵۰ عددی	دیپ
۵۲	خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 25V 1000uF سایز: 10*20 mm	25V 1000uF	4500 ریال	موجود	بسته ۲۵۰ عددی	دیپ
۵۳	خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 50V 2.2uF سایز: 5*11 mm	50V 2.2uF	800 ریال	موجود	بسته ۱۰۰۰ عددی	دیپ
۵۴	خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 50V 4.7uF سایز: 5*11 mm	50V 4.7uF	800 ریال	موجود	بسته ۱۰۰۰ عددی	دیپ



پارت سازان

۵۵	خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 50V 10uF سایز: 5*11 mm	50V 10uf	1000 ریال	موجود	بسته ۱۰۰۰ عددی	دیپ
۵۶	خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 50V 100uF سایز: 8*12 mm	50V 100uF	1500 ریال	موجود	بسته ۵۰۰ عددی	دیپ
۵۷	خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 50V 470uF سایز: 10*20 mm	50V 470uF	5500 ریال	موجود	بسته ۲۵۰ عددی	دیپ
۵۸	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 2.2uf سایز: 6.3*9 mm سایز: 6.3*12 mm محصول جدید	400V 2.2uf DIP	0.09	موجود	بسته ۱۰۰۰ عددی	دیپ
۵۹	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 3.3uf سایز: 6.3*9 mm سایز: 6.3*12 mm محصول جدید	400V 3.3uf DIP	0.11	موجود	بسته ۱۰۰۰ عددی	دیپ
۶۰	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 4.7uf سایز: 8*12 mm محصول جدید	400V 4.7Uuf DIP	0.14	موجود	بسته ۵۰۰ عددی	دیپ
۶۱	خازن الکترولیت ۸۰۰۰ ساعت دیپ 400V 5.6uf سایز: 10*12 mm	400V 5.6uf DIP	0.21	موجود	بسته ۳۰۰ عددی	دیپ



پارت سازان

۶۲	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 6.8uf سایز: 8.2*14 mm محصول جدید	400V 6.8uf DIP	0.18	موجود	بسته ۴۰۰ عددی	دیپ
۶۳	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 10uf سایز: 10*17 mm محصول جدید	400V 10uf DIP	0.27	موجود	بسته ۴۰۰ عددی	دیپ
۶۴	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 15uf سایز: 10*17 mm محصول جدید	400V 15uf DIP	0.34	موجود	بسته ۴۰۰ عددی	دیپ
۶۵	خازن الکترولیت ۸۰۰۰ ساعت دیپ 400V 22uf سایز: 13*21 mm	400V 22uf DIP	0.62	موجود	بسته ۲۰۰ عددی	دیپ
۶۶	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 2.2uf سایز: 6.3*10.5 mm محصول جدید	400V 2.2uf SMD (M)	0.12	موجود	۷۰۰ عددی	نوع پایه: M
۶۷	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 4.7uf سایز: 8*10.5 mm محصول جدید	400V 4.7uf SMD (M)	0.18	موجود	۵۰۰ عددی	نوع پایه: M



پارت سازان


۶۸	چیپ COB ۷ وات ۳۰۰ میلی آمپر	COB-7W	0.7	مهتابی ، آفتابی	-	قطر چیپ: ۹ میلیمتر سایز برد: ۱۳.۵*۱۳.۵
۶۹	چیپ COB ۳۳ وات ۲۸۰ میلی آمپر	COB-33W-43D	2.8	مهتابی، آفتابی	-	قطر چیپ: ۴۳ میلیمتر سایز برد: ۶۰*۴۳
۷۰	چیپ COB ۳۵ وات ۳۰۰ میلی آمپر	COB-35W	2.2	مهتابی، آفتابی	-	قطر چیپ: ۱۷ میلیمتر سایز برد: ۱۹*۱۹
۷۱	چیپ COB ۳۰ وات ۹۰۰ میلی آمپر محصول جدید	COB-30W	2.0	مهتابی	-	قطر چیپ: ۱۷ میلیمتر سایز برد: ۱۹*۱۹
۷۲	چیپ COB ۳۳ وات ۲۸۰ میلی آمپر	COB-33W-24D	2.4	مهتابی، آفتابی	-	قطر چیپ: ۲۴ میلیمتر سایز برد: ۲۸*۲۸
۷۳	چیپ COB ۵۰ وات ۳۰۰ میلی آمپر	COB-50W	3.0	مهتابی، آفتابی	-	قطر چیپ: ۲۴ میلیمتر سایز برد: ۲۸*۲۸
۷۴	چیپ COB ۵۰ وات ۶۰۰ میلی آمپر محصول جدید	COB-50W	3.2	مهتابی، آفتابی	-	قطر چیپ: ۲۴ میلیمتر سایز برد: ۲۸*۲۸
۷۵	چیپ COB ۵۰ وات ۱۵۰۰ میلی آمپر	COB-50W	3.6	مهتابی، آفتابی	-	مربع سایز برد: ۴۰*۴۶
۷۶	چیپ COB ۵۰ وات ۲۲۰ ولت	50W-220V 2B72C	6.8	آفتابی، مهتابی	-	مستطیل سایز برد: ۱.۵*۵۰*۵۸




۷۷	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۸ میلی‌متر ۱۸ میکرون مس "کاهش قیمت"	PCB-0.8mm-18micron	120	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A
۷۸	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۹ میلی‌متر ۱۸ میکرون مس "کاهش قیمت"	PCB-0.9mm-18micron	105	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A
۷۹	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۹ میلی‌متر ۲۵ میکرون مس "کاهش قیمت"	PCB-0.9mm-25micron	142	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A
۸۰	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۹ میلی‌متر ۳۵ میکرون مس "کاهش قیمت"	PCB-0.9mm-35micron	153	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A
۸۱	ورق آلومینیوم ضخامت: ۱ میلی‌متر ۱۸ میکرون مس "کاهش قیمت"	PCB-1mm-18micron	141	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A
۸۲	ورق آلومینیوم ضخامت: ۱ میلی‌متر ۲۵ میکرون مس "کاهش قیمت"	PCB-1mm-25micron	140	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A
۸۳	ورق آلومینیوم ضخامت: ۱ میلی‌متر ۳۵ میکرون مس "کاهش قیمت"	PCB-1mm-35micron	174	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A
۸۴	ورق آلومینیوم ضخامت: ۱.۱ میلی‌متر ۲۵ میکرون مس محصول جدید	PCB-1.1mm-25micron	130	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A



پارت‌سازان

۸۵	دراپور غیر ایزوله ۸-۲۵ وات برند دارک انرژی ۳۰۰ میلی آمپر	8-25W	3.6	موجود	-	31*21*15 mm	
۸۶	دراپور غیر ایزوله ۱۸-۳۶ وات برند دارک انرژی ۳۰۰ میلی آمپر	18-36W	4.2	موجود	-	31*21*15 mm	



پارت سازان