

"لیست قیمت محصولات پارت سازان"

تاریخ: فروردین ۱۴۰۲

تمامی کالاهای زیر موجود و مبنای محاسبه قیمتها نرخ حواله یوان روز و بر اساس تحویل در ایران میباشد

ردیف	نام کالا و مشخصات فنی	کد کالا	قیمت (یوان)	وضعیت موجودی	تعداد در هر رول	سایز چیپ و متریل	تصویر کالا
۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۳ ولت CRI>70	UX23 US23-Y	0.010 0.012	آبی انبه ای	۲۸۰۰۰ عدد	5*10 پد مس، براکت PPA	
۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۲ ولت CRI>70	UR23	0.012	قرمز	۲۸۰۰۰ عدد	5*10 پد مس، براکت PPA	
۳	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۳ ولت ۵۰-۵۵ لومن CRI>80	UX50	0.016	مهتابی	۲۴۰۰۰ عدد	9*16 پد مس، براکت PPA	
۴	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۳ ولت ۶۰-۶۵ لومن CRI>80	UX60	0.017	مهتابی، آفتابی	۲۴۰۰۰ عدد	10*25 پد مس، براکت PPA	
۵	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۹ ولت ۶۵-۷۵ لومن CRI>80	UX65-3A	0.023	مهتابی، آفتابی، استاندارد	۲۶۰۰۰ عدد	11*34 پد مس، براکت PCT	
۶	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۵۵-۶۵ لومن CRI>70	UX58-6A-GZ	0.012	مهتابی، آفتابی	۲۸۰۰۰ عدد	10*13 پد آهن، براکت PPA	
۷	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۵۵-۶۵ لومن CRI>70	UX59-6A-P	0.0155	مهتابی، آفتابی، استاندارد	۲۶۰۰۰ عدد	10*18 پد مس، براکت PCT	
۸	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۶۵-۷۵ لومن CRI>80	UX70-6A	0.025 قرمز: 0.0285	مهتابی، آفتابی، استاندارد، قرمز، آبی، سبز	۲۶۰۰۰ عدد	16*25 پد مس، براکت PCT	

پارت سازان

پارت سازان



1

تلفن: ۰۲۱ ۶۶۷۳۲۴۸۴

۹	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳ ولت ۱۱۰-۱۲۰ لومن CRI>80	UX105-2B	-	ناموجود	-	10*20 پد مس، براکت PCT
۱۰	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۶ ولت ۱۱۵-۱۲۵ لومن CRI>80	UX110-2A	0.028	مهتابی، آفتابی	عدد ۲۴۰۰۰	10*25 پد مس، براکت PCT
۱۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۶ ولت ۱۲۰-۱۲۵ لومن CRI>80 " قیمت ویژه "	UX120-2A	0.028	مهتابی، استاندارد	عدد ۲۴۰۰۰	10*30 پد مس، براکت PCT
۱۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۶ ولت ۱۲۵-۱۳۵ لومن CRI>80 " محصول جدید "	UX130-2A	0.030	مهتابی	عدد ۲۴۰۰۰	15*30*2 پد مس، براکت PCT
۱۳	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت ۱۱۰-۱۲۰ لومن CRI>80	UX118-3A-GZ	0.032	آفتابی	عدد ۲۴۰۰۰	10*24 پد مس، براکت PCT
۱۴	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت ۱۱۵-۱۲۵ لومن CRI>80	UX115-3A-GZ	0.034	مهتابی، آفتابی	عدد ۲۴۰۰۰	10*25 پد مس، براکت PCT
۱۵	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت ۱۳۵-۱۴۵ لومن CRI>80	UX125-3A-GZ	-	ناموجود	-	10*28 پد مس، براکت PCT
۱۶	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۱۵-۱۲۵ لومن CRI>80 " کاهش قیمت "	UX125-6A-GZ	0.023	مهتابی، آفتابی	عدد ۲۴۰۰۰	12*19 پد مس، براکت PCT پایه مساوی



پارت سازان

۱۷	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۳۵-۱۳۰ لومن CRI>80	UX130-6A	0.036	مهتابی، آفتابی، استاندارد	۲۴۰۰۰ عدد مهتابی ۱۸۰۰۰ عدد	11*34 پد مس، براکت PCT	
۱۸	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۳۰-۱۲۰ لومن CRI>80	UX120-12A	0.027	مهتابی، آفتابی، استاندارد	۲۶۰۰۰ عدد	12*19 پد مس، براکت PCT	
۱۹	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۵۰-۱۴۰ لومن CRI>80	UX130-12A	0.038	مهتابی، آفتابی	۲۶۰۰۰ عدد	16*25 پد مس، براکت PCT	
۲۰	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۶۵-۱۵۵ لومن CRI>80	UX140-12A-ZL	-	ناموجود	-	18*27 پد مس، براکت PCT	
۲۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۵۴ ولت ۱۳۵-۱۲۵ لومن CRI>70	UX128-18A	0.046	مهتابی، آفتابی	۱۸۰۰۰ عدد	12*19 پد مس، براکت PCT	
۲۲	چیپ ۵۷۳۰ / ۰.۵ وات ۳ ولت ۵۵-۵۰ لومن CRI>70	UX50 (5730)	-	ناموجود	-	پد آهن، براکت PPA	
نام کالا و مشخصات فنی		کد کالا	قیمت (یوان)	وضعیت موجودی	تعداد در هر رول	توضیحات	
۲۳	پل دیود MB10F 42 mil حداکثر جریان کاری: ۵۰۰ میلی آمپر	MB10F 42mil	0.057	موجود	۵۰۰۰ عدد	-	
۲۴	پل دیود MB10F 46 mil حداکثر جریان کاری: ۸۰۰ میلی آمپر	MB10F 46mil	0.060	موجود	۵۰۰۰ عدد	-	



پارت سازان

۲۵	پل دیود ABS210 60 mil حداکثر جریان کاری: ۲۰۰۰ میلی آمپر	ABS 60mil	0.11	موجود	عدد ۵۰۰۰	-	
۲۶	وریستور 07D471 "محصول جدید"	07D471	0.17	موجود	عدد ۱۰۰۰	-	
۲۷	آی سی بدون نیاز به پل دیود IC PT4515BF "کاهش قیمت"	PT4515	0.22	موجود	عدد ۵۰۰۰	جریان ۶۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۲۰ درجه	
۲۸	آی سی ۳ حالت IC SM2223E "محصول جدید"	SOP8 3 COLOR	0.3	موجود	عدد ۴۰۰۰	-	
۲۹	IC RM9003A SOP8	RM SOP8	0.14	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه	
۳۰	IC RM9003B SOP8	RM SOP8	-	ناموجود	-	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۳۵ درجه	
۳۱	IC SM2082EDS	SM SOP8	0.13	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه	
۳۲	IC SM2082EGS "محصول جدید"	SM SOP8	0.13	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۵۰ درجه	

پارت سازان

۳۳	IC SM2082GA SOT-89	SM2082GA SOT-89	0.12	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۴۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۴۵ درجه	
۳۴	IC SM2082D SOT-89	SM2082D SOT-89	0.125	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه	
۳۵	IC SM2082G TO-252	IC SM2082G TO-252	0.28	موجود	عدد ۲۵۰۰	جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۵۰ درجه	
۳۶	IC RM9003B TO-252	IC RM9003B TO-252	0.3	موجود	عدد ۲۵۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۳۵ درجه	
۳۷	ICBP2866DJ	SOP7	0.48	موجود	عدد ۴۰۰۰	-	 
۳۸	ICBP2866GJ	SOP7	0.87	موجود	عدد ۴۰۰۰	-	
۳۹	ICBP5136HC	SOP8	0.63	موجود	عدد ۴۰۰۰	-	
۴۰	ICBP2867GJ	DIP.7	1.05	موجود	عدد ۲۰۰۰	-	

پارت سازان

۴۱	Capacitor SMD 1206 10nf سایز ۱۲۰۶ SMD خازن ۱۰ نانو فاراد	X7R 1206 103K	0.055	موجود	عدد ۳۰۰۰	خازن ۱۰ نانو فاراد سایز ۱۲۰۶	
۴۲	Resistor SMD 1206 12 R مقاومت ۱۲ اهم سایز ۱۲۰۶	12R 1206	0.012	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۴۳	Resistor SMD 1206 13 R مقاومت ۱۳ اهم سایز ۱۲۰۶	13R 1206	0.012	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۴۴	Resistor SMD 1206 18 R مقاومت ۱۸ اهم سایز ۱۲۰۶	18R 1206	0.012	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۴۵	Resistor SMD 1206 22 R مقاومت ۲۲ اهم سایز ۱۲۰۶	22R 1206	-	ناموجود	-	۵ درصد	
۴۶	Resistor SMD 1206 100 R مقاومت ۱۰۰ اهم سایز ۱۲۰۶	100R 1206	0.012	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۴۷	Resistor SMD 1206 1M R مقاومت یک مگا اهم سایز ۱۲۰۶	1M 1206	0.012	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۴۸	مقاومت فیوزی نیم وات ۲.۲ اهم سایز ۰.۲۰۷	0207 0.5W2.2R	0.1	موجود	عدد ۶۵۰۰	نیم وات ۲.۲ اهم	
۴۹	مقاومت فیوزی نیم وات ۳.۳ اهم سایز ۰.۲۰۷	0207 0.5W3.3R	-	ناموجود	-	نیم وات ۳.۳ اهم	
۵۰	مقاومت فیوزی نیم وات ۱۰ اهم سایز ۰.۲۰۷	0207 0.5W10R	0.1	موجود	عدد ۶۵۰۰	نیم وات ۱۰ اهم	
۵۱	مقاومت فیوزی نیم وات ۱۵ اهم سایز ۰.۲۰۷	0207 0.5W15R	-	ناموجود	-	نیم وات ۱۵ اهم	
۵۲	مقاومت فیوزی یک وات ۲.۲ اهم سایز ۰.۳۰۹	0309 1W 2.2R	0.1	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۲.۲ اهم	
۵۳	مقاومت فیوزی یک وات ۳.۳ اهم سایز ۰.۳۰۹	0309 1W 3.3R	0.1	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۳.۳ اهم	

پارت سازان

۵۴	مقاومت فیوزی یک وات ۵.۱ اهم سایز ۰.۳۰۹	0309 1W 5.1R	0.1	موجود	۲۵۰۰ عدد	یک وات ۵.۱ اهم
۵۵	مقاومت فیوزی یک وات ۱۰ اهم سایز ۰.۳۰۹	0309 1W 10R	0.1	موجود	۲۵۰۰ عدد	یک وات ۱۰ اهم
۵۶	مقاومت فیوزی یک وات ۱۵ اهم سایز ۰.۳۰۹	0309 1W 15R	0.1	موجود	۲۵۰۰ عدد	یک وات ۱۵ اهم
۵۷	خازن الکتrolیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 25V 470uF سایز: 10*16 mm	25V 470uF	3500 ریال	موجود	بسته ۲۵۰ عددی	دیپ
۵۸	خازن الکتrolیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 16V 470uF سایز: 6.3*12 mm	16V 470uF	1500 ریال	موجود	بسته ۱۰۰۰ عددی	دیپ
۵۹	خازن الکتrolیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 16V 1000uF سایز: 10*16 mm	16V 1000uF	3500 ریال	موجود	بسته ۲۵۰ عددی	دیپ
۶۰	خازن الکتrolیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 25V 1000uF سایز: 10*20 mm	25V 1000uF	4500 ریال	موجود	بسته ۲۵۰ عددی	دیپ
۶۱	خازن الکتrolیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 50V 2.2uF سایز: 5*11 mm	50V 2.2uF	800 ریال	موجود	بسته ۱۰۰۰ عددی	دیپ
۶۲	خازن الکتrolیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 50V 4.7uF سایز: 5*11 mm	50V 4.7uF	800 ریال	موجود	بسته ۱۰۰۰ عددی	دیپ
۶۳	خازن الکتrolیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 50V 470uF سایز: 10*20 mm	50V 470uF	5500 ریال	موجود	بسته ۲۵۰ عددی	دیپ
۶۴	خازن الکتrolیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 2.2uf سایز: 6.3*9 mm	400V 2.2uf DIP	0.09	موجود	بسته ۱۰۰۰ عددی	دیپ



پارته سازهان

۶۵	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 3.3uf سایز: 6.3*9 mm	400V 3.3uf DIP	-	ناموجود	-	دیپ
۶۶	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 4.7uf سایز: 8*12 mm " قیمت ویژه "	400V 4.7Uuf DIP	0.11	موجود	بسته ۵۰۰ عددی	دیپ
۶۷	خازن الکترولیت ۸۰۰۰ ساعت دیپ 400V 5.6uf سایز: 10*12 mm	400V 5.6uf DIP	0.21	موجود	بسته ۳۰۰ عددی	دیپ
۶۸	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 6.8uf سایز: 8.2*14 mm	400V 6.8uf DIP	0.18	موجود	بسته ۴۰۰ عددی	دیپ
۶۹	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 10uf سایز: 10*17 mm	400V 10uf DIP	0.27	موجود	بسته ۴۰۰ عددی	دیپ
۷۰	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 15uf سایز: 10*17 mm	400V 15uf DIP	0.34	موجود	بسته ۴۰۰ عددی	دیپ
۷۱	خازن الکترولیت ۸۰۰۰ ساعت دیپ 400V 22uf سایز: 13*21 mm	400V 22uf DIP	-	ناموجود	-	دیپ
۷۲	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 2.2uf سایز: 6.3*10.5 mm	400V 2.2uf SMD (M)	0.12	موجود	بسته ۷۰۰ عددی	نوع پایه: M
۷۳	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 4.7uf سایز: 8*10.5 mm	400V 4.7uf SMD (M)	-	ناموجود	-	نوع پایه: M



پارت سازان

۷۴	چیپ COB ۷ وات ۳۰۰ میلی آمپر	2B7C	0.7	مهتابی ، آفتابی	-	قطر چیپ: ۹ میلیمتر سایز برد: ۱۳.۵*۱۳.۵
۷۵	چیپ COB ۳۳ وات ۲۸۰ میلی آمپر	2B33C-43D	2.8	مهتابی، آفتابی	-	قطر چیپ: ۴۳ میلیمتر سایز برد: ۶۰*۴۳
۷۶	چیپ COB ۳۵ وات ۳۰۰ میلی آمپر	2B35C	2.2	مهتابی، آفتابی	-	قطر چیپ: ۱۷ میلیمتر سایز برد: ۱۹*۱۹
۷۷	چیپ COB ۳۰ وات ۹۰۰ میلی آمپر	6B10C	2	مهتابی، آفتابی	-	قطر چیپ: ۱۷ میلیمتر سایز برد: ۱۹*۱۹
۷۸	چیپ COB ۳۳ وات ۲۸۰ میلی آمپر	2B33C-24D	2.4	مهتابی، آفتابی	-	قطر چیپ: ۲۴ میلیمتر سایز برد: ۲۸*۲۸
۷۹	چیپ COB ۵۰ وات ۳۰۰ میلی آمپر	2B50C	3.0	مهتابی، آفتابی	-	قطر چیپ: ۲۴ میلیمتر سایز برد: ۲۸*۲۸
۸۰	چیپ COB ۵۰ وات ۶۰۰ میلی آمپر	5B25C	-	ناموجود	-	قطر چیپ: ۲۴ میلیمتر سایز برد: ۲۸*۲۸
۸۱	چیپ COB ۵۰ وات ۱۵۰۰ میلی آمپر	10C12B	3.6	آفتابی	-	مربع سایز برد: ۴۶*۴۰
۸۲	چیپ COB ۵۰ وات ۲۲۰ ولت	2B72C	6.8	آفتابی	-	مستطیل سایز برد: ۵۸*۵۰*۱.۵




پارت سازان

۸۳	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۸ میلی‌متر ۱۸ میکرون مس	PCB-0.8mm- 18micron	120	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A
۸۴	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۸ میلی‌متر ۲۵ میکرون مس	PCB-0.8mm- 25micron	130	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A
۸۵	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۹ میلی‌متر ۱۸ میکرون مس	PCB-0.9mm- 18micron	-	ناموجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A
۸۶	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۹ میلی‌متر ۲۵ میکرون مس	PCB-0.9mm- 25micron	142	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A
۸۷	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۹ میلی‌متر ۳۵ میکرون مس	PCB-0.9mm- 35micron	153	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A
۸۸	ورق آلومینیوم ضخامت: ۱ میلی‌متر ۱۸ میکرون مس	PCB-1mm- 18micron	141	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A
۸۹	ورق آلومینیوم ضخامت: ۱ میلی‌متر ۲۵ میکرون مس	PCB-1mm- 25micron	140	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A
۹۰	ورق آلومینیوم ضخامت: ۱ میلی‌متر ۳۵ میکرون مس	PCB-1mm- 35micron	174	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A
۹۱	ورق آلومینیوم ضخامت: ۱.۱ میلی‌متر ۲۵ میکرون مس	PCB-1.1mm- 25micron	-	ناموجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A



پارت سازان

۹۲	دراپور ایزوله ۱-۳ وات برند دارک انرژی ۲۵۰ میلی آمپر	1-3W	1.95	موجود	-	22*16*14 mm
۹۳	دراپور ایزوله ۵-۷ وات برند دارک انرژی ۲۵۰ میلی آمپر	5-7W	-	ناموجود	-	32*15*15 mm
۹۴	دراپور ایزوله ۸-۱۲ وات برند دارک انرژی ۲۹۰ میلی آمپر	8-12W	-	ناموجود	-	38*17*15 mm
۹۵	دراپور غیر ایزوله ۸-۲۵ وات برند دارک انرژی ۲۹۰ میلی آمپر	8-25W	2.9	موجود	-	32*20*14 mm
۹۶	دراپور غیر ایزوله ۱۸-۳۶ وات برند دارک انرژی ۲۹۰ میلی آمپر	18-36W	3.3	موجود	-	32*20*15 mm
۹۷	دراپور غیر ایزوله ۳۶-۵۰ وات برند دارک انرژی ۲۴۰ میلی آمپر	36-50W	4.5	موجود	-	42*22*15 mm



پارت سازان