


## "لیست قیمت محصولات پارت سازان"

تاریخ: شهریور ۱۴۰۲

تمامی کالاهای زیر موجود و مبنای محاسبه قیمتها نرخ حواله یوآن روز و بر اساس تحویل در ایران میباشد

ردیف	نام کالا و مشخصات فنی	کد کالا	قیمت (یوآن)	وضعیت موجودی	تعداد در هر رول	سایز چیپ و متربال	تصویر کالا
۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۳ ولت CRI>70	UX23 US23-Y	0.010 0.011	سفید، آبی انبه ای	۲۸۰۰۰ عدد	5*10 پد مس، براکت PPA برند: MLS	
۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۲ ولت CRI>70	UR23	0.011	قرمز	۲۸۰۰۰ عدد	5*10 پد مس، براکت PPA برند: MLS	
۳	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۳ ولت CRI>80 لومن ۶۵-۶۰	UX60	0.017	مهتابی، آفتابی، استاندارد	۲۴۰۰۰ عدد	10*25 پد مس، براکت PPA برند: MLS	
۴	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۹ ولت CRI>80 لومن ۷۵-۶۵	UX65-3A	0.023	مهتابی، آفتابی، استاندارد	۲۶۰۰۰ عدد	11*34 پد مس، براکت PCT برند: MLS	
۵	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت CRI>70 لومن ۶۵-۵۵	UX58-6A-GZ	0.012	مهتابی، آفتابی	۲۸۰۰۰ عدد	10*13 پد آهن، براکت PPA برند: MLS	
۶	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت CRI>70 لومن ۶۵-۵۵	UX59-6A-P	0.0145	مهتابی، آفتابی، استاندارد	۲۶۰۰۰ عدد	10*18 پد مس، براکت PCT برند: MLS	
۷	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت CRI>80 لومن ۷۵-۶۵	UX70-6A	0.023 قرمز: 0.0285	مهتابی، آفتابی، استاندارد، آبی، قرمز	۲۶۰۰۰ عدد	16*25 پد مس، براکت PCT برند: MLS	

پارت سازان

1

تلفن: ۰۲۱ ۶۶۷۳۲۴۸۴



۸	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳ ولت CRI>80 لومن ۱۱۰-۱۲۰	UX105-2B	0.027	مهتابی، آفتابی	عدد ۲۴۰۰۰	10*20 پد مس، براکت PCT برند: MLS
۹	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۶ ولت CRI>80 لومن ۱۰۵-۱۱۵	UX110-2A	0.028	آفتابی	عدد ۲۶۰۰۰	10*25 پد مس، براکت PCT برند: MLS
۱۰	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۶ ولت CRI>80 لومن ۱۲۰-۱۲۵ "قیمت ویژه"	UX120-2A	0.028	مهتابی	عدد ۲۴۰۰۰	10*30 پد مس، براکت PCT برند: MLS
۱۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۶ ولت CRI>80 لومن ۱۲۵-۱۳۵	UX130-2A	0.03	مهتابی	عدد ۲۴۰۰۰	15*30 پد مس، براکت PCT برند: MLS
۱۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت CRI>80 لومن ۱۱۰-۱۲۰	UX118-3A-GZ	0.032	مهتابی، آفتابی	عدد ۲۴۰۰۰	10*24 پد مس، براکت PCT برند: MLS
۱۳	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت CRI>80 لومن ۱۱۵-۱۲۵	UX115-3A-GZ	0.034	مهتابی، آفتابی	عدد ۲۴۰۰۰	10*25 پد مس، براکت PCT برند: MLS
۱۴	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت CRI>80 لومن ۱۱۵-۱۲۵	UX125-6A-GZ	0.023	مهتابی، آفتابی، استاندارد	عدد ۲۴۰۰۰	12*19 پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS
۱۵	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت CRI>80 لومن ۱۲۵-۱۳۵	UX130-6A	0.034	مهتابی، آفتابی، استاندارد	عدد ۲۴۰۰۰	11*34 پد مس، براکت PCT برند: MLS



۱۶	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت CRI>80 لومن ۱۳۰-۱۲۰	UX120-12A	0.023	مهتابی، آفتابی، استاندارد	۲۶۰۰۰ عدد	12*19 پد مس، براکت PCT برند: MLS
۱۷	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت CRI>80 لومن ۱۵۰-۱۴۰	UX130-12A	0.036	مهتابی، آفتابی، استاندارد	۲۶۰۰۰ عدد	16*25 پد مس، براکت PCT برند: MLS
۱۸	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت CRI>80 لومن ۱۶۵-۱۵۵	UX140-12A-ZL	0.038	مهتابی، آفتابی، استاندارد	۱۸۰۰۰ عدد	18*27 پد مس، براکت PCT برند: MLS
۱۹	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۵۴ ولت CRI>70 لومن ۱۳۵-۱۲۵	UX128-18A	0.046	مهتابی، آفتابی	۱۸۰۰۰ عدد	12*19 پد مس، براکت PCT برند: MLS
۲۰	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۳ ولت CRI>80 لومن ۷۰-۸۰ "محصول جدید"	AS-2835D46W-S1-08-PCT-HR3	0.042	مهتابی	۴۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT برند: HONGLI
۲۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت CRI>80 لومن ۷۸-۸۳ "محصول جدید"	AS-2835DV65W-S1-08L-PCT-HR3(R9)	0.055	مهتابی	۴۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT برند: HONGLI
۲۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت CRI>70 لومن ۱۲۵-۱۱۵ "محصول جدید"	MK7PL-HG	0.020	مهتابی، آفتابی	۱۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC
۲۳	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت CRI>80 لومن ۱۳۵-۱۲۵ "محصول جدید"	MK7PM-HI(R)	0.023	مهتابی، آفتابی	۱۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC



	نام کالا و مشخصات فنی	کد کالا	قیمت (یوآن)	وضعیت موجودی	تعداد در هر رول	توضیحات	تصویر کالا
۲۴	پل دیود MB10F 42 mil حداکثر جریان کاری: ۵۰۰ میلی آمپر	MB10F 42mil	0.057	موجود	۵۰۰۰ عدد	-	
۲۵	پل دیود MB10F 46 mil حداکثر جریان کاری: ۸۰۰ میلی آمپر	MB10F 46mil	0.060	موجود	۵۰۰۰ عدد	-	
۲۶	پل دیود ABS210 60 mil حداکثر جریان کاری: ۲۰۰۰ میلی آمپر	ABS 60mil	0.11	موجود	۵۰۰۰ عدد	-	
۲۷	وریستور 07D471	07D471	0.17	موجود	۱۰۰۰ عدد	-	
۲۸	IC RM9003A SOP8 "کاهش قیمت"	RM SOP8	0.12	موجود	۴۰۰۰ عدد	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه	
۲۹	IC RM9003B SOP8 "کاهش قیمت"	RM SOP8	0.12	موجود	۴۰۰۰ عدد	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۳۵ درجه	
۳۰	IC SM2082GA SOT-89	SM2082GA SOT-89	0.11	موجود	۴۰۰۰ عدد	جریان ۴۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۴۵ درجه	
۳۱	IC SM2082D SOT-89	SM2082D SOT-89	0.115	موجود	۴۰۰۰ عدد	جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه	
۳۲	IC SM2082G TO-252	IC SM2082G TO-252	0.26	موجود	۲۵۰۰ عدد	جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۵۰ درجه	
۳۳	IC RM9003A TO-252 "کاهش قیمت"	IC RM9003A TO-252	0.26	موجود	۲۵۰۰ عدد	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه	
۳۴	ICBP5136HC	SOP8	0.63	موجود	۴۰۰۰ عدد	-	
۳۵	ICBP2867GJ	<b>DIP.7</b>	1.05	موجود	۲۰۰۰ عدد	-	

۳۶	Capacitor SMD 1206 10nf خازن ۱۰ نانو فاراد SMD سایز ۱۲۰۶ "کاهش قیمت"	X7R 1206 103K	0.050	موجود	عدد ۳۰۰۰	خازن ۱۰ نانو فاراد سایز ۱۲۰۶	
۳۷	Resistor SMD 1206 12 R مقاومت ۱۲ اهم سایز ۱۲۰۶	12R 1206	0.012	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۳۸	Resistor SMD 1206 13 R مقاومت ۱۳ اهم سایز ۱۲۰۶	13R 1206	0.012	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۳۹	Resistor SMD 1206 18 R مقاومت ۱۸ اهم سایز ۱۲۰۶	18R 1206	0.012	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۴۰	Resistor SMD 1206 22 R مقاومت ۲۲ اهم سایز ۱۲۰۶	22R 1206	0.012	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۴۱	Resistor SMD 1206 100 R مقاومت ۱۰۰ اهم سایز ۱۲۰۶	100R 1206	0.012	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۴۲	Resistor SMD 1206 1M R مقاومت یک مگا اهم سایز ۱۲۰۶	1M 1206	0.012	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۴۳	مقاومت فیوزی نیم وات ۱۵ اهم سایز ۰۲۰۷	0207 0.5W15R	0.1	موجود	عدد ۶۵۰۰	نیم وات ۱۵ اهم	
۴۴	مقاومت فیوزی یک وات ۲.۲ اهم سایز ۰۳۰۹ "کاهش قیمت"	0309 1W 2.2R	0.05	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۲.۲ اهم	
۴۵	مقاومت فیوزی یک وات ۳.۳ اهم سایز ۰۳۰۹ "کاهش قیمت"	0309 1W 3.3R	0.05	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۳.۳ اهم	

۴۶	مقاومت فیوزی یک وات ۵.۱ اهم سایز ۰۳۰۹	0309 1W 5.1R	-	ناموجود	-	یک وات ۵.۱ اهم
۴۷	مقاومت فیوزی یک وات ۱۰ اهم سایز ۰۳۰۹ "کاهش قیمت"	0309 1W 10R	0.05	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۱۰ اهم
۴۸	مقاومت فیوزی یک وات ۱۵ اهم سایز ۰۳۰۹	0309 1W 15R	-	ناموجود	-	یک وات ۱۵ اهم
۴۹	خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 25V 470uF سایز: 10*16 mm	25V 470uF	3500 ریال	موجود	بسته ۲۵۰ عددی	دیپ
۵۰	خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 25V 1000uF سایز: 10*20 mm	25V 1000uF	4500 ریال	موجود	بسته ۲۵۰ عددی	دیپ
۵۱	خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 50V 2.2uF سایز: 5*11 mm	50V 2.2uF	800 ریال	موجود	بسته ۱۰۰۰ عددی	دیپ
۵۲	خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 50V 4.7uF سایز: 5*11 mm	50V 4.7uF	800 ریال	موجود	بسته ۱۰۰۰ عددی	دیپ
۵۳	خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 50V 470uF سایز: 10*20 mm	50V 470uF	5500 ریال	موجود	بسته ۲۵۰ عددی	دیپ
۵۴	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 2.2uf سایز: 6.3*9 mm	400V 2.2uf DIP	0.09	موجود	بسته ۱۰۰۰ عددی	دیپ
۵۵	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 3.3uf سایز: 6.3*9 mm	400V 3.3uf DIP	-	ناموجود	-	دیپ



۵۶	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 4.7uf سایز: 8*12 mm " قیمت ویژه "	400V 4.7Uuf DIP	0.11	موجود	بسته ۵۰۰ عددی	دیپ
۵۷	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 6.8uf سایز: 8.2*14 mm	400V 6.8uf DIP	0.18	موجود	بسته ۴۰۰ عددی	دیپ
۵۸	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 10uf سایز: 10*17 mm	400V 10uf DIP	0.27	موجود	بسته ۴۰۰ عددی	دیپ
۵۹	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 15uf سایز: 10*17 mm	400V 15uf DIP	-	ناموجود	-	دیپ
۶۰	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 22uf سایز: 13*21 mm " محصول جدید "	400V 22uf DIP	0.6	موجود	بسته ۲۰۰ عددی	دیپ برند: JWCO
۶۱	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 2.2uf سایز: 6.3*10.5 mm	400V 2.2uf SMD (M)	-	ناموجود	-	نوع پایه: M
۶۲	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 3.3uf سایز: 6.3*12.5 mm	400V 3.3uf SMD (M)	0.15	موجود	بسته ۴۵۰ عددی	نوع پایه: M
۶۳	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 4.7uf سایز: 8*10.5 mm	400V 4.7uf SMD (M)	-	ناموجود	-	نوع پایه: M



۶۴	چیپ COB ۷ وات ۳۰۰ میلی آمپر	2B7C	0.7	آفتابی	-	قطر چیپ: ۹ میلیمتر سایز برد: ۱۳.۵*۱۳.۵
۶۵	چیپ COB ۳۳ وات ۲۸۰ میلی آمپر	2B33C-43D	2.8	مهتابی، آفتابی	-	قطر چیپ: ۴۳ میلیمتر سایز برد: ۶۰*۴۳
۶۶	چیپ COB ۳۵ وات ۳۰۰ میلی آمپر	2B35C	2.2	مهتابی	-	قطر چیپ: ۱۷ میلیمتر سایز برد: ۱۹*۱۹
۶۷	چیپ COB ۳۰ وات ۹۰۰ میلی آمپر	6B10C	2	مهتابی، آفتابی	-	قطر چیپ: ۱۷ میلیمتر سایز برد: ۱۹*۱۹
۶۸	چیپ COB ۳۳ وات ۲۸۰ میلی آمپر	2B33C-24D	2.4	مهتابی، آفتابی	-	قطر چیپ: ۲۴ میلیمتر سایز برد: ۲۸*۲۸
۶۹	چیپ COB ۵۰ وات ۳۰۰ میلی آمپر	2B50C	3.0	مهتابی، آفتابی	-	قطر چیپ: ۲۴ میلیمتر سایز برد: ۲۸*۲۸
۷۰	چیپ COB ۵۰ وات ۶۰۰ میلی آمپر	5B25C	3.2	مهتابی، آفتابی	-	قطر چیپ: ۲۴ میلیمتر سایز برد: ۲۸*۲۸
۷۱	چیپ COB ۵۰ وات ۱۵۰۰ میلی آمپر	10C12B	3.6	مهتابی، آفتابی	-	مربع سایز برد: ۴۰*۴۶





۷۲	چیپ COB ۵۰ وات ۲۲۰ ولت	2B72C	6.8	مهتابی، آفتابی	-	مستطیل سایز برد: ۵۸*۵۰*۱.۵		
۷۳	FR1	PCB-1mm-18micron	105	موجود	پک ۲۰ تایی	برند: KB		
۷۴	XPC	PCB-1mm-18micron	94	موجود	پک ۲۰ تایی	برند: KB		
۷۵	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۹ میلیمتر ۱۸ میکرون مس	PCB-0.9mm-18micron	99	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A برند: HR		
۷۶	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۹ میلیمتر ۲۵ میکرون مس	PCB-0.9mm-25micron	105	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A برند: HR		
۷۷	ورق آلومینیوم ضخامت: ۱ میلیمتر ۲۵ میکرون مس	PCB-1mm-25micron	115	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A برند: HR		
۷۸	ورق آلومینیوم ضخامت: ۱.۲ میلیمتر ۲۵ میکرون مس	PCB-1.2mm-25micron	135	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A برند: HR		
۷۹	دراپور ایزوله ۱-۳ وات برند دارک انرژی ۲۵۰ میلی آمپر	1-3W	1.95	موجود	-	22*16*14 mm		
۸۰	دراپور ایزوله ۵-۷ وات برند دارک انرژی ۲۵۰ میلی آمپر	5-7W	2.8	موجود	-	32*15*15 mm		
۸۱	دراپور غیر ایزوله ۸-۲۵ وات برند دارک انرژی ۲۹۰ میلی آمپر	8-25W	-	ناموجود	-	32*20*14 mm		
۸۲	دراپور غیر ایزوله ۱۸-۳۶ وات برند دارک انرژی ۲۹۰ میلی آمپر	18-36W	3.3	موجود	-	32*20*15 mm		
۸۳	دراپور غیر ایزوله ۳۶-۵۰ وات برند دارک انرژی ۲۴۰ میلی آمپر	36-50W	4.5	موجود	-	42*22*15 mm		