

"لیست قیمت محصولات پارت سازان"

تاریخ: بهمن ۱۴۰۲

تمامی کالاهای زیر موجود و مبنای محاسبه قیمتها نرخ حواله یوآن روز و بر اساس تحویل در ایران میباشد

| ردیف | نام کالا و مشخصات فنی | کد کالا | قیمت (یوآن) | وضعیت موجودی | تعداد در هر رول | سایز چیپ و متریل | تصویر کالا |
|------|--|------------|-------------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| ۱ | چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۳ ولت CRI>70 | UX23 | 0.010 | سفید، آبی | ۲۸۰۰۰ عدد | 5*10 پد مس، براکت PPA برند: MLS |  |
| ۲ | چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۲ ولت CRI>70 | UR23 | 0.011 | قرمز | ۲۸۰۰۰ عدد | 5*10 پد مس، براکت PPA برند: MLS | |
| ۳ | چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۳ ولت ۶۵-۶۰ لومن CRI>80 | UX60 | 0.0155 | مهتابی، آفتابی، استاندارد | ۲۶۰۰۰ عدد مهتابی: ۲۴۰۰۰ عدد | 10*25 پد مس، براکت PPA برند: MLS | |
| ۴ | چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۹ ولت ۷۰-۶۵ لومن CRI>80 | UX65-3A | 0.023 | مهتابی | ۲۶۰۰۰ عدد | 11*34 پد مس، براکت PCT برند: MLS | |
| ۵ | چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۶۵-۵۵ لومن CRI>70 | UX58-6A-GZ | 0.010 | مهتابی، آفتابی | ۲۸۰۰۰ عدد | 10*13 پد آهن، براکت PPA برند: MLS | |
| ۶ | چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۶۵-۵۵ لومن CRI>70 | UX59-6A-P | 0.0140 | مهتابی، آفتابی، استاندارد | ۲۶۰۰۰ عدد | 10*18 پد مس، براکت PCT برند: MLS | |
| ۷ | چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۷۵-۶۵ لومن CRI>80 | UX70-6A | 0.023 قرمز، سبز: 0.0285 | مهتابی، آفتابی، استاندارد، آبی، قرمز، سبز | ۲۶۰۰۰ عدد قرمز: ۱۸۰۰۰ عدد | 16*25 پد مس، براکت PCT برند: MLS | |

پارت سازان

1

تلفن: ۰۲۱ ۶۶۷۳۲۴۸۴

| | | | | | | |
|----|--|-------------|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| ۸ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳ ولت CRI>80 لومن ۱۲۰-۱۱۰ | UX105-2B | - | ناموجود | - | ۱۰*۲۰ پد مس، براکت PCT برند: MLS |
| ۹ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۶ ولت CRI>80 لومن ۱۲۵-۱۲۰ | UX120-2A | 0.028 | مهتابی | عدد ۲۴۰۰۰ | ۱۰*۳۰ پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS |
| ۱۰ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت CRI>80 لومن ۱۲۰-۱۱۰ | UX118-3A-GZ | 0.030 | مهتابی، آفتابی | عدد ۲۴۰۰۰ | ۱۰*۲۴ پد مس، براکت PCT برند: MLS |
| ۱۱ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت CRI>80 لومن ۱۲۰-۱۱۰ | UX115-3A-GZ | 0.032 | آفتابی | عدد ۲۴۰۰۰ | ۱۰*۲۵ پد مس، براکت PCT برند: MLS |
| ۱۲ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت CRI>80 لومن ۱۳۵-۱۲۵ | UX125-3A-GZ | 0.036 | استاندارد | عدد ۱۸۰۰۰ | پد مس، براکت PCT برند: MLS |
| ۱۳ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت CRI>80 لومن ۱۲۵-۱۱۵ | UX125-6A-GZ | 0.022 | مهتابی، آفتابی | عدد ۲۴۰۰۰ | ۱۲*۱۹ پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS |
| ۱۴ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت CRI>80 لومن ۱۳۵-۱۲۵ | UX130-6A | 0.034 | مهتابی، آفتابی، استاندارد | عدد ۲۴۰۰۰ استاندارد: عدد ۱۸۰۰۰ | ۱۱*۳۴ پد مس، براکت PCT برند: MLS |
| ۱۵ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت CRI>80 لومن ۱۷۵-۱۶۵ | UX140-6A | 0.040 | مهتابی، آفتابی | عدد ۲۴۰۰۰ | ۱۸*۲۷ پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS |



| | | | | | | |
|----|--|---------------------------------|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| ۱۶ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت CRI>80 لومن ۱۲۰-۱۳۰ | UX120-12A | 0.021 | مهتابی، آفتابی، استاندارد | عدد ۲۶۰۰۰ | 12*19 پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS |
| ۱۷ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت رنگی CRI>80 | UX115-12A | 0.024 | قرمز، سبز، بنفش | عدد ۲۶۰۰۰ | پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS |
| ۱۸ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت CRI>80 لومن ۱۴۰-۱۵۰ | UX130-12A | 0.036 | استاندارد | عدد ۲۶۰۰۰ | 16*25 پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS |
| ۱۹ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت CRI>80 لومن ۱۵۵-۱۶۵ | UX140-12A-ZL | 0.038 | مهتابی، آفتابی، استاندارد | عدد ۲۴۰۰۰ استاندارد: ۱۸۰۰۰ عدد | 18*27 پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS |
| ۲۰ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۵۴ ولت CRI>70 لومن ۱۲۵-۱۳۵ | UX128-18A | 0.038 | مهتابی، آفتابی، استاندارد | عدد ۱۸۰۰۰ آفتابی: ۲۴۰۰۰ عدد | 12*19 پد مس، براکت PCT برند: MLS |
| ۲۱ | چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۳ ولت CRI>80 لومن ۷۰-۸۰ | AS-2835D46W-S1-08-PCT-HR3 | 0.033 | مهتابی | عدد ۴۰۰۰ | پد مس، براکت PCT برند: HONGLI |
| ۲۲ | چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت CRI>80 لومن ۷۸-۸۳ | AS-2835DV65W-S1-08L-PCT-HR3(R9) | 0.042 | مهتابی | عدد ۴۰۰۰ | پد مس، براکت PCT برند: HONGLI |



| | | | | | | |
|----|--|----------|---------------------------------|-----------|-----------|--|
| ۲۳ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۶ ولت CRI>80 لومن ۱۳۰-۱۲۰ | MK7VM-FH | نقدی : 0.025 اعتباری : 0.028 | آفتابی | ۱۸۰۰۰ عدد | پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC |
| ۲۴ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت CRI>70 لومن ۱۲۵-۱۱۵ | MK7PL-HG | نقدی : 0.017 اعتباری : 0.022 | مهتابی | ۱۸۰۰۰ عدد | پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC |
| ۲۵ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت CRI>70 لومن ۱۱۵-۱۰۵ | MK7VL-HE | نقدی : 0.017 اعتباری : 0.022 | آفتابی | ۱۸۰۰۰ عدد | پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC |
| ۲۶ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت CRI>80 لومن ۱۳۵-۱۲۵ | MK7PM-HI | نقدی : 0.020 اعتباری : 0.026 | مهتابی | ۱۸۰۰۰ عدد | پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC |
| ۲۷ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت CRI>80 لومن ۱۳۵-۱۲۵ | MK7TM-HI | نقدی : 0.020 اعتباری : 0.026 | استاندارد | ۱۸۰۰۰ عدد | پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC |
| ۲۸ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت CRI>80 لومن ۱۲۵-۱۱۵ | MK7VM-HG | نقدی : 0.020 اعتباری : 0.026 | آفتابی | ۱۸۰۰۰ عدد | پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC |
| ۲۹ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت CRI>80 لومن ۱۶۰-۱۵۰ | MK7PM-HN | نقدی : 0.028 اعتباری : 0.036 | ناموجود | ۱۸۰۰۰ عدد | پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC |
| ۳۰ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت CRI>80 لومن ۱۷۰-۱۶۰ | MK7PM-JP | نقدی : 0.030 اعتباری : 0.039 | مهتابی | ۱۸۰۰۰ عدد | پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC |



| ردیف | نام کالا و مشخصات فنی | کد کالا | قیمت (یوآن) | وضعیت موجودی | تعداد در هر رول | توضیحات | تصویر کالا |
|------|--|-----------------|---------------------------------|--------------|-----------------|--|---|
| ۳۱ | چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت CRI>80 ۱۵۰-۱۶۰ لومن | MK7VM-JN | نقدی : 0.030 اعتباری : 0.039 | آفتابی | ۱۸۰۰۰ عدد | پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC | |
| ۳۲ | دیود M7 | 46mil SOD-323 | 0.03 | موجود | - | - | |
| ۳۳ | دیود A7 | 46mil SOD-123 | 0.03 | موجود | ۳۰۰۰ عدد | - | |
| ۳۴ | پل دیود MB10F 42 mil حداکثر جریان کاری: ۵۰۰ میلی آمپر | MB10F 42mil | 0.045 | موجود | ۵۰۰۰ عدد | - |  |
| ۳۵ | پل دیود MB10F 46 mil حداکثر جریان کاری: ۸۰۰ میلی آمپر | MB10F 46mil | 0.050 | موجود | ۵۰۰۰ عدد | - | |
| ۳۶ | پل دیود ABS210 60 mil حداکثر جریان کاری: ۲۰۰۰ میلی آمپر | ABS 60mil | 0.080 | موجود | ۵۰۰۰ عدد | - | |
| ۳۷ | IC RM9003A SOP8 | RM SOP8 | 0.12 | موجود | ۴۰۰۰ عدد | جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه | |
| ۳۸ | IC RM9003B SOP8 | RM SOP8 | 0.12 | موجود | ۴۰۰۰ عدد | جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۳۵ درجه | |
| ۳۹ | IC DF6610E SOP8 | 3COLOR | 0.30 | موجود | ۴۰۰۰ عدد | ۳ حالت | |
| ۴۰ | IC SM2082GA SOT-89 | SM2082GA SOT-89 | 0.10 | موجود | ۴۰۰۰ عدد | جریان ۴۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۴۵ درجه |  |
| ۴۱ | IC SM2082D SOT-89 | SM2082D SOT-89 | 0.10 | موجود | ۴۰۰۰ عدد | جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه | |



| | | | | | | | |
|----|---|-------------------|-------|-------|----------|---|---|
| ۴۲ | IC SM2082G TO-252 "قیمت ویژه" | IC SM2082G TO-252 | 0.2 | موجود | عدد ۲۵۰۰ | جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۵۰ درجه |  |
| ۴۳ | IC RM9003A TO-252 | IC RM9003A TO-252 | 0.25 | موجود | عدد ۲۵۰۰ | جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه | |
| ۴۴ | IC RM9003B TO-252 | IC RM9003B TO-252 | 0.25 | موجود | عدد ۲۵۰۰ | جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۳۵ درجه | |
| ۴۵ | ICBP5136HC "کاهش قیمت" | SOP8 | 0.48 | موجود | عدد ۴۰۰۰ | - | |
| ۴۶ | Capacitor SMD 0805 2.2uF خازن ۲.۲ میکرو فاراد سایز ۰۸۰۵ | 0805 2.2uF | 0.050 | موجود | عدد ۲۰۰۰ | خازن ۲.۲ میکرو فاراد سایز ۰۸۰۵ |  |
| ۴۷ | Capacitor SMD 1206 10nF خازن ۱۰ نانو فاراد SMD سایز ۱۲۰۶ | X7R 1206 103K | 0.045 | موجود | عدد ۳۰۰۰ | خازن ۱۰ نانو فاراد سایز ۱۲۰۶ | |
| ۴۸ | Resistor SMD 0805 30 R مقاومت ۳۰ اهم سایز ۰۸۰۵ | 30R 0805 | 0.009 | موجود | عدد ۵۰۰۰ | ۵ درصد |  |
| ۴۹ | Resistor SMD 0805 75K R مقاومت ۷۵ کیلو اهم سایز ۰۸۰۵ | 75K R 0805 | 0.009 | موجود | عدد ۵۰۰۰ | ۵ درصد | |
| ۵۰ | Resistor SMD 1206 12 R مقاومت ۱۲ اهم سایز ۱۲۰۶ | 12R 1206 | 0.010 | موجود | عدد ۵۰۰۰ | ۵ درصد | |
| ۵۱ | Resistor SMD 1206 13 R مقاومت ۱۳ اهم سایز ۱۲۰۶ | 13R 1206 | 0.010 | موجود | عدد ۵۰۰۰ | ۵ درصد | |
| ۵۲ | Resistor SMD 1206 18 R مقاومت ۱۸ اهم سایز ۱۲۰۶ | 18R 1206 | 0.010 | موجود | عدد ۵۰۰۰ | ۵ درصد | |
| ۵۳ | Resistor SMD 1206 22 R مقاومت ۲۲ اهم سایز ۱۲۰۶ | 22R 1206 | 0.010 | موجود | عدد ۵۰۰۰ | ۵ درصد | |
| ۵۴ | Resistor SMD 1206 100 R مقاومت ۱۰۰ اهم سایز ۱۲۰۶ | 100R 1206 | 0.010 | موجود | عدد ۵۰۰۰ | ۵ درصد | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------------|-----------|-------|----------------|----------------|--|---|
| ۵۵ | Resistor SMD 1206 1M R مقاومت یک مگا اهم سایز ۱۲۰۶ | 1M R 1206 | 0.010 | موجود | عدد ۵۰۰۰ | ۵ درصد |  | |
| ۵۶ | Resistor SMD 1206 200K R مقاومت ۲۰۰ کیلو اهم سایز ۱۲۰۶ | 200K R 1206 | 0.010 | موجود | عدد ۵۰۰۰ | ۵ درصد | | |
| ۵۷ | مقاومت فیوزی یک وات ۲.۲ اهم سایز ۰۳۰۹ | 0309 1W 2.2R | 0.05 | موجود | عدد ۲۵۰۰ | یک وات ۲.۲ اهم | |  |
| ۵۸ | مقاومت فیوزی یک وات ۳.۳ اهم سایز ۰۳۰۹ | 0309 1W 3.3R | 0.05 | موجود | عدد ۲۵۰۰ | یک وات ۳.۳ اهم | | |
| ۵۹ | مقاومت فیوزی یک وات ۵.۱ اهم سایز ۰۳۰۹ | 0309 1W 5.1R | 0.05 | موجود | عدد ۲۵۰۰ | یک وات ۵.۱ اهم | | |
| ۶۰ | مقاومت فیوزی یک وات ۱۰ اهم سایز ۰۳۰۹ | 0309 1W 10R | 0.05 | موجود | عدد ۲۵۰۰ | یک وات ۱۰ اهم | | |
| ۶۱ | مقاومت فیوزی یک وات ۱۵ اهم سایز ۰۳۰۹ | 0309 1W 15R | 0.05 | موجود | عدد ۲۵۰۰ | یک وات ۱۵ اهم | | |
| ۶۲ | خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 25V 470uF سایز: 10*16 mm | 25V 470uF | ریال 3500 | موجود | بسته ۲۵۰ عددی | دیپ |  | |
| ۶۳ | خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 25V 1000uF سایز: 10*20 mm | 25V 1000uF | ریال 4500 | موجود | بسته ۲۵۰ عددی | دیپ | | |
| ۶۴ | خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 50V 2.2uF سایز: 5*11 mm | 50V 2.2uF | ریال 800 | موجود | بسته ۱۰۰۰ عددی | دیپ | | |
| ۶۵ | خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 50V 4.7uF سایز: 5*11 mm | 50V 4.7uF | ریال 800 | موجود | بسته ۱۰۰۰ عددی | دیپ | | |
| ۶۶ | خازن الکترولیت ۲۰۰۰ ساعت دیپ 50V 470uF سایز: 10*20 mm | 50V 470uF | ریال 5500 | موجود | بسته ۲۵۰ عددی | دیپ | | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------------------|------|---------|---------------|-------------------|
| ۶۷ | خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 2.2uF سایز: 6.3*9 mm | 400V 2.2uF DIP | - | ناموجود | - | دیپ |
| ۶۸ | خازن الکترولیت ۵۰۰۰ ساعت دیپ 400V 3.3uF سایز: 8*12 mm | 400V 3.3uF DIP | 0.13 | موجود | بسته ۵۰۰ عددی | دیپ برند: JWCO |
| ۶۹ | خازن الکترولیت ۵۰۰۰ ساعت دیپ 400V 4.7uF سایز: 8*12 mm | 400V 4.7uF DIP | 0.14 | موجود | بسته ۵۰۰ عددی | دیپ برند: JWCO |
| ۷۰ | خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 6.8uF سایز: 8.2*14 mm | 400V 6.8uF DIP | 0.18 | موجود | بسته ۴۰۰ عددی | دیپ |
| ۷۱ | خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 10uF سایز: 10*17 mm | 400V 10uF DIP | - | ناموجود | - | دیپ |
| ۷۲ | خازن الکترولیت ۵۰۰۰ ساعت دیپ 400V 15uF سایز: 10*17 mm | 400V 15uF DIP | 0.35 | موجود | بسته ۴۰۰ عددی | دیپ برند: JWCO |
| ۷۳ | خازن الکترولیت ۵۰۰۰ ساعت دیپ 400V 22uF سایز: 13*21 mm | 400V 22uF DIP | 0.6 | موجود | بسته ۲۰۰ عددی | دیپ برند: JWCO |
| ۷۴ | خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 2.2uF سایز: 8*10.5 mm | 400V 2.2uF SMD (M) | 0.15 | موجود | ۵۰۰ عددی | نوع پایه: M |
| ۷۵ | خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 3.3uF سایز: 6.3*12.5 mm | 400V 3.3uF SMD (M) | - | ناموجود | - | نوع پایه: M |
| ۷۶ | خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 4.7uF سایز: 8*10.5 mm | 400V 4.7uF SMD (M) | - | ناموجود | - | نوع پایه: M |



| | | | | | | | |
|----|--|--------------------|-----|----------------|------------|---|---|
| ۷۷ | چیپ COB ۷ وات ۳۰۰ میلی آمپر | 2B7C | 0.5 | مهتابی، آفتابی | - | قطر چیپ: ۹ میلیمتر سایز برد: ۱۳.۵*۱۳.۵ |  |
| ۷۸ | چیپ COB ۳۳ وات ۲۸۰ میلی آمپر | 2B33C-43D | 2.8 | آفتابی | - | قطر چیپ: ۴۳ میلیمتر سایز برد: ۶۰*۴۳ | |
| ۷۹ | چیپ COB ۳۵ وات ۳۰۰ میلی آمپر | 2B35C | 2.2 | مهتابی، آفتابی | - | قطر چیپ: ۱۷ میلیمتر سایز برد: ۱۹*۱۹ | |
| ۸۰ | چیپ COB ۳۰ وات ۹۰۰ میلی آمپر | 6B10C | 2 | مهتابی، آفتابی | - | قطر چیپ: ۱۷ میلیمتر سایز برد: ۱۹*۱۹ | |
| ۸۱ | چیپ COB ۳۳ وات ۲۸۰ میلی آمپر | 2B33C-24D | 2 | مهتابی، آفتابی | - | قطر چیپ: ۲۴ میلیمتر سایز برد: ۲۸*۲۸ | |
| ۸۲ | چیپ COB ۵۰ وات ۳۰۰ میلی آمپر | 2B50C | 3.0 | مهتابی، آفتابی | - | قطر چیپ: ۲۴ میلیمتر سایز برد: ۲۸*۲۸ | |
| ۸۳ | چیپ COB ۵۰ وات ۶۰۰ میلی آمپر | 5B25C | 3.2 | مهتابی، آفتابی | - | قطر چیپ: ۲۴ میلیمتر سایز برد: ۲۸*۲۸ | |
| ۸۴ | چیپ COB ۵۰ وات ۱۵۰۰ میلی آمپر | 10C12B | 3.6 | مهتابی، آفتابی | - | مربع سایز برد: ۴۶*۴۰ | |
| ۸۵ | چیپ COB ۵۰ وات ۲۲۰ ولت | 2B72C | 6.8 | مهتابی، آفتابی | - | مستطیل سایز برد: ۵۸*۵۰*۱.۵ | |
| ۸۶ | ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۷ میلیمتر ۱۸ میکرون مس-۱.۵ وات | PCB-0.7mm-18micron | 89 | موجود | پک ۲۰ تایی | آلومینیوم گرید A 1.5w/mK برند: HR | |

| | | | | | | | |
|----|--|------------------------|-----|---------|------------|---|--|
| ۸۷ | ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۹ میلی‌متر ۱۸ میکرون مس-۱.۵ وات | PCB-0.9mm- 18micron | 105 | موجود | پک ۲۰ تایی | آلومینیوم گرید A 1.5w/mK برند: HR |  |
| ۸۸ | ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۹ میلی‌متر ۲۵ میکرون مس-۱.۵ وات | PCB-0.9mm- 25micron | 110 | موجود | پک ۲۰ تایی | آلومینیوم گرید A 1.5w/mK برند: HR | |
| ۸۹ | ورق آلومینیوم ضخامت: ۱ میلی‌متر ۲۵ میکرون مس-۱.۵ وات | PCB-1mm- 25micron | 120 | موجود | پک ۲۰ تایی | آلومینیوم گرید A 1.5w/mK برند: HR | |
| ۹۰ | ورق آلومینیوم ضخامت: ۱ میلی‌متر ۳۵ میکرون مس-۱.۵ وات | PCB-1mm- 35micron | 135 | موجود | پک ۲۰ تایی | آلومینیوم گرید A 1.5w/mK برند: HR | |
| ۹۱ | ورق FR1 ضخامت: ۱.۶ میلی‌متر ۳۵ میکرون مس | 1.6mm- 35micron | 125 | موجود | - | FR1 برند: KB | |
| ۹۲ | دراپور غیر ایزوله ۸-۲۵ وات برند دارک انرژی ۲۹۰ میلی آمپر | 8-25W | 2.5 | ناموجود | - | 32*20*14 mm |  |
| ۹۳ | دراپور غیر ایزوله ۱۸-۳۶ وات برند دارک انرژی ۲۹۰ میلی آمپر | 18-36W | 3 | ناموجود | - | 32*20*15 mm | |
| ۹۴ | دراپور غیر ایزوله ۳۶-۵۰ وات برند دارک انرژی ۳۰۰ میلی آمپر | 36-50W | 4.5 | ناموجود | - | 42*22*15 mm | |