

"لیست قیمت محصولات پارت سازان"

تاریخ: اردیبهشت ۱۴۰۳

تمامی کالاهای زیر موجود و مبنای محاسبه‌ی قیمت‌ها نرخ حواله یوآن روز و بر اساس تحویل در ایران میباشد.

ردیف	نام کالا و مشخصات فنی	کد کالا	قیمت (یوآن)	وضعیت موجودی	تعداد در هر رول	سایز چیپ و متریل	تصویر کالا
۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۳ ولت CRI>70	UX23	0.010	مهتابی، آبی	۲۸۰۰۰ عدد	5*10 پد مس، براکت PPA برند: MLS	
۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۲ ولت CRI>70	UR23	0.011	قرمز	۲۸۰۰۰ عدد	5*10 پد مس، براکت PPA برند: MLS	
۳	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۳ ولت ۶۰-۶۵ لومن CRI>80	UX60	0.0155	آفتابی، استاندارد مهتابی	۲۶۰۰۰ عدد ۲۴۰۰۰ عدد	10*25 پد مس، براکت PPA برند: MLS	
۴	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۹ ولت ۶۵-۷۰ لومن CRI>80 "کاهش قیمت"	UX65-3A	0.020	مهتابی	۲۶۰۰۰ عدد	11*34 پد مس، براکت PCT برند: MLS	
۵	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۵۵-۶۵ لومن CRI>70	UX59-6A-P	0.0140	مهتابی، آفتابی	۲۶۰۰۰ عدد	10*18 پد مس، براکت PCT برند: MLS	
۶	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۶۵-۷۵ لومن CRI>80	UX70-6A UR70-6A	0.023 0.0285	مهتابی، آفتابی، استاندارد، آبی، قرمز	۲۶۰۰۰ عدد ۱۸۰۰۰ عدد	16*25 پد مس، براکت PCT برند: MLS	
۷	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳ ولت ۱۲۵-۱۳۰ لومن CRI>80	UX125-2B	0.034	ناموجود	۲۶۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT برند: MLS	

۸	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۶ ولت CRI>80 لومن ۱۲۵-۱۲۰	UX120-2A	0.028	مهتابی	عدد ۲۴۰۰۰	10*30 پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS
۹	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت CRI>80 لومن ۱۲۰-۱۱۰	UX118-3A-GZ	0.030	مهتابی، آفتابی	عدد ۲۴۰۰۰	10*24 پد مس، براکت PCT برند: MLS
۱۰	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت CRI>80 لومن ۱۲۰-۱۱۰	UX115-3A-GZ	0.032	آفتابی	عدد ۲۴۰۰۰	10*25 پد مس، براکت PCT برند: MLS
۱۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت CRI>80 لومن ۱۳۵-۱۲۵	UX125-3A-GZ	0.036	استاندارد	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT برند: MLS
۱۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت CRI>80 لومن ۱۲۵-۱۱۵	UX125-6A-GZ	0.022	مهتابی، آفتابی	عدد ۲۴۰۰۰	12*19 پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS
۱۳	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت CRI>80 لومن ۱۳۵-۱۲۵	UX130-6A	0.034	مهتابی، آفتابی، استاندارد	عدد ۲۴۰۰۰ عدد ۱۸۰۰۰	11*34 پد مس، براکت PCT برند: MLS
۱۴	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت CRI>80 لومن ۱۵۵-۱۶۵	UX140-6A	0.040	آفتابی	عدد ۲۴۰۰۰	18*27 پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS
۱۵	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت CRI>80 لومن ۱۳۰-۱۲۰	UX120-12A	0.021	مهتابی، آفتابی، استاندارد	عدد ۲۶۰۰۰	12*19 پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS



پارت سازان



۱۶	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت رنگی CRI>80	UX115-12A	0.024	قرمز، سبز، بنفش	۲۶۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS
۱۷	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت لومن ۱۴۰-۱۵۰ CRI>80	UX130-12A	0.036	استاندارد	۲۶۰۰۰ عدد	16*25 پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS
۱۸	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت لومن ۱۵۵-۱۶۵ CRI>80	UX140-12A-ZL	0.038	مهتابی، آفتابی، استاندارد	۲۴۰۰۰ عدد ۱۸۰۰۰ عدد	18*27 پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS
۱۹	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۵۴ ولت لومن ۱۲۵-۱۳۵ CRI>70	UX128-18A	0.038	مهتابی، آفتابی، استاندارد	۲۴۰۰۰ عدد ۱۸۰۰۰ عدد	12*19 پد مس، براکت PCT برند: MLS
۲۰	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۳ ولت لومن ۸۰-۷۰ CRI>80	AS-2835D46W -S1-08-PCT -HR3	0.033	مهتابی	۴۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT برند: HONGLI
۲۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت لومن ۸۳-۷۸ CRI>80	AS-2835DV65W -S1-08L-PCT -HR3(R9)	0.042	مهتابی	۴۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT برند: HONGLI
۲۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۶ ولت لومن ۱۲۰-۱۳۰ CRI>80	MK7VM-FH	نقدی: 0.025 اعتباری: 0.028	آفتابی	۱۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC
۲۳	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت لومن ۱۱۵-۱۲۵ CRI>70	MK7PL-HG	نقدی: 0.017 اعتباری: 0.022	مهتابی	۱۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC
۲۴	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت لومن ۱۰۵-۱۱۵ CRI>70	MK7VL-HE	نقدی: 0.017 اعتباری: 0.022	آفتابی	۱۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC



۲۵	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت CRI>80 لومن ۱۳۵-۱۲۵	MK7PM-HI	نقدی : 0.020 اعتباری : 0.026	ناموجود	۱۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC	
۲۶	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت CRI>80 لومن ۱۳۵-۱۲۵	MK7TM-HI	نقدی : 0.020 اعتباری : 0.026	ناموجود	۱۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC	
۲۷	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت CRI>80 لومن ۱۲۵-۱۱۵	MK7VM-HG	نقدی : 0.020 اعتباری : 0.026	ناموجود	۱۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC	
۲۸	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت CRI>80 لومن ۱۶۰-۱۵۰	MK7PM-HN	نقدی : 0.028 اعتباری : 0.036	ناموجود	۱۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC	
۲۹	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت CRI>80 لومن ۱۷۰-۱۶۰	MK7PM-JP	نقدی : 0.030 اعتباری : 0.039	مهتابی	۱۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC	
۳۰	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت CRI>80 لومن ۱۶۰-۱۵۰	MK7VM-JN	نقدی : 0.030 اعتباری : 0.039	آفتابی	۱۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC	
	نام کالا و مشخصات فنی	کد کالا	قیمت (یوان)	وضعیت موجودی	تعداد در هر رول	توضیحات	تصویر کالا
۳۱	دیود M7	46mil SOD-323	0.03	موجود	-	-	
۳۲	دیود A7	46mil SOD-123	0.03	موجود	۳۰۰۰ عدد	-	
۳۳	پل دیود MB10F 42 mil حداکثر جریان کاری: ۵۰۰ میلی آمپر	MB10F 42mil	0.045	موجود	۵۰۰۰ عدد	-	
۳۴	پل دیود MB10F 46 mil حداکثر جریان کاری: ۸۰۰ میلی آمپر	MB10F 46mil	0.050	موجود	۵۰۰۰ عدد	-	
۳۵	پل دیود ABS210 60 mil حداکثر جریان کاری: ۲۰۰۰ میلی آمپر	ABS 60mil	0.080	موجود	۵۰۰۰ عدد	-	

۳۶	IC RM9003A SOP8	RM A SOP8	0.12	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه	
۳۷	IC RM9003B SOP8	RM B SOP8	0.12	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۳۵ درجه	
۳۸	IC SM2082EDS SOP8	SM2082EDS SOP8	0.11	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه	
۳۹	IC SM2082EGS SOP8	SM2082EGS SOP8	0.11	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۵۰ درجه	
۴۰	IC DF6610E SOP8	3COLOR	0.30	موجود	عدد ۴۰۰۰	۳حالت	
۴۱	IC SM2082GA SOT-89	SM2082GA SOT-89	0.10	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۴۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۴۵ درجه	
۴۲	IC SM2082D SOT-89	SM2082D SOT-89	0.10	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه	
۴۳	IC SM2082G TO-252	SM2082G TO-252	0.2	ناموجود	عدد ۲۵۰۰	جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۵۰ درجه	
۴۴	IC RM9003A TO-252	RM9003A TO-252	0.25	ناموجود	عدد ۲۵۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه	
۴۵	IC RM9003B TO-252	RM9003B TO-252	0.25	ناموجود	عدد ۲۵۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۳۵ درجه	
۴۶	ICBP5136HC "کاهش قیمت"	BP5136HC SOP8	0.48	موجود	عدد ۴۰۰۰	-	

۴۷	Capacitor SMD خازن ۲.۲ میکرو فاراد سایز ۰۸۰۵	0805 2.2uF	0.050	موجود	عدد ۲۰۰۰	خازن ۲.۲ میکرو فاراد سایز ۰۸۰۵	
۴۸	Capacitor SMD خازن ۱۰ نانو فاراد سایز ۱۲۰۶	X7R 1206 103K	0.045	موجود	عدد ۳۰۰۰	خازن ۱۰ نانو فاراد سایز ۱۲۰۶	
۴۹	Resistor SMD 0805 30 R مقاومت ۳۰ اهم سایز ۰۸۰۵	30R 0805	0.009	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۰	Resistor SMD 0805 75K R مقاومت ۷۵ کیلو اهم سایز ۰۸۰۵	75K R 0805	0.009	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۱	Resistor SMD 1206 12 R مقاومت ۱۲ اهم سایز ۱۲۰۶	12R 1206	0.010	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۲	Resistor SMD 1206 13 R مقاومت ۱۳ اهم سایز ۱۲۰۶	13R 1206	0.010	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۳	Resistor SMD 1206 18 R مقاومت ۱۸ اهم سایز ۱۲۰۶	18R 1206	0.010	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۴	Resistor SMD 1206 22 R مقاومت ۲۲ اهم سایز ۱۲۰۶	22R 1206	0.010	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۵	Resistor SMD 1206 100 R مقاومت ۱۰۰ اهم سایز ۱۲۰۶	100R 1206	0.010	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۶	Resistor SMD 1206 1M R مقاومت یک مگا اهم سایز ۱۲۰۶	1M R 1206	0.010	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۷	Resistor SMD 1206 200K R مقاومت ۲۰۰ کیلو اهم سایز ۱۲۰۶	200K R 1206	0.010	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	

۵۸	مقاومت فیوزی یک وات ۲.۲ اهم سایز ۰.۳۰۹	0309 1W 2.2R	0.05	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۲.۲ اهم	
۵۹	مقاومت فیوزی یک وات ۳.۳ اهم سایز ۰.۳۰۹	0309 1W 3.3R	0.05	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۳.۳ اهم	
۶۰	مقاومت فیوزی یک وات ۵.۱ اهم سایز ۰.۳۰۹	0309 1W 5.1R	0.05	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۵.۱ اهم	
۶۱	مقاومت فیوزی یک وات ۱۰ اهم سایز ۰.۳۰۹	0309 1W 10R	0.05	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۱۰ اهم	
۶۲	مقاومت فیوزی یک وات ۱۵ اهم سایز ۰.۳۰۹	0309 1W 15R	0.05	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۱۵ اهم	
۶۳	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 2.2uF سایز: 6.3*9 mm	400V 2.2uF DIP	-	ناموجود	-	دیپ	
۶۴	خازن الکترولیت ۵۰۰۰ ساعت دیپ 400V 3.3uF سایز: 8*12 mm	400V 3.3uF DIP	0.13	موجود	بسته ۵۰۰ عددی	دیپ برند: JWCO	
۶۵	خازن الکترولیت ۵۰۰۰ ساعت دیپ 400V 4.7uF سایز: 8*12 mm	400V 4.7uF DIP	0.14	موجود	بسته ۵۰۰ عددی	دیپ برند: JWCO	
۶۶	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 6.8uF سایز: 8.2*14 mm	400V 6.8uF DIP	0.18	ناموجود	بسته ۴۰۰ عددی	دیپ	
۶۷	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 10uF سایز: 10*17 mm	400V 10uF DIP	-	ناموجود	-	دیپ	
۶۸	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 15uF سایز: 10*17 mm	400V 15uF DIP	0.35	موجود	بسته ۴۰۰ عددی	دیپ برند: JWCO	
۶۹	خازن الکترولیت ۵۰۰۰ ساعت دیپ 400V 22uF سایز: 13*21 mm	400V 22uF DIP	0.6	موجود	بسته ۲۰۰ عددی	دیپ برند: JWCO	

۷۰	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 2.2uF سایز: 8*10.5 mm	400V 2.2uF SMD (M)	-	ناموجود	-	نوع پایه: M
۷۱	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 3.3uF سایز: 6.3*12.5 mm	400V 3.3uF SMD (M)	-	ناموجود	-	نوع پایه: M
۷۲	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 4.7uF سایز: 8*10.5 mm	400V 4.7uF SMD (M)	-	ناموجود	-	نوع پایه: M
۷۳	چیپ COB ۷ وات ۳۰۰ میلی آمپر	2B7C	0.5	مختاری	-	قطر چیپ: ۹ میلیمتر سایز بورد: ۱۳.۵*۱۳.۵
۷۴	چیپ COB ۳۳ وات ۲۸۰ میلی آمپر	2B33C-24D	2	مختاری، آفتابی	-	قطر چیپ: ۲۴ میلیمتر سایز بورد: ۲۸*۲۸
۷۵	چیپ COB ۵۰ وات ۳۰۰ میلی آمپر	2B50C	3.0	مختاری، آفتابی	-	قطر چیپ: ۲۴ میلیمتر سایز بورد: ۲۸*۲۸
۷۶	چیپ COB ۵۰ وات ۶۰۰ میلی آمپر	5B25C	3.2	مختاری، آفتابی	-	قطر چیپ: ۲۴ میلیمتر سایز بورد: ۲۸*۲۸
۷۷	چیپ COB ۵۰ وات ۱۵۰۰ میلی آمپر	10C12B	3.6	مختاری، آفتابی	-	مربع سایز بورد: ۴۰*۴۶
۷۸	چیپ COB ۵۰ وات ۲۲۰ ولت	2B72C	6.8	مختاری، آفتابی	-	مستطیل سایز بورد: ۱.۵*۵۰*۵۸



پارت سازان

۷۹	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۷ میلیمتر ۱۸ میکرون مس-۱.۵ وات "کاهش قیمت"	PCB-0.7mm-18micron	85	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/mK برند: HR	
۸۰	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۹ میلیمتر ۱۸ میکرون مس-۱.۵ وات "کاهش قیمت"	PCB-0.9mm-18micron	95	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/mK برند: HR	
۸۱	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۹ میلیمتر ۲۵ میکرون مس-۱.۵ وات "کاهش قیمت"	PCB-0.9mm-25micron	100	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/mK برند: HR	
۸۲	ورق آلومینیوم ضخامت: ۱ میلیمتر ۲۵ میکرون مس-۱.۵ وات "کاهش قیمت"	PCB-1mm-25micron	115	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/mK برند: HR	
۸۳	ورق آلومینیوم ضخامت: ۱ میلیمتر ۳۵ میکرون مس-۱.۵ وات "کاهش قیمت"	PCB-1mm-35micron	125	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/mK برند: HR	
۸۴	ورق FR1 ضخامت: ۱.۶ میلیمتر ۳۵ میکرون مس	1.6mm-35micron	125	ناموجود	-	FR1 برند: KB	
۸۵	دراپور غیر ایزوله ۲۵-۸ وات برند دارک انرژی ۲۹۰ میلی آمپر "کاهش قیمت"	8-25W	2.3	موجود	شیت ۶۰ تایی	32*20*14 mm	
۸۶	دراپور غیر ایزوله ۳۶-۱۸ وات برند دارک انرژی ۲۹۰ میلی آمپر "کاهش قیمت"	18-36W	2.9	ناموجود	شیت ۶۰ تایی	32*20*15 mm	
۸۷	دراپور غیر ایزوله ۵۰-۳۶ وات برند دارک انرژی ۳۰۰ میلی آمپر	36-50W	4.5	ناموجود	-	42*22*15 mm	