

## "لیست قیمت محصولات پارت سازان"

تاریخ: تیر ۱۴۰۳

تمامی کالاهای زیر موجود و مبنای محاسبه‌ی قیمت‌ها نرخ حواله یوآن روز و بر اساس تحویل در ایران میباشد.

ردیف	نام کالا و مشخصات فنی	کد کالا	قیمت (یوآن)	وضعیت موجودی	تعداد در هر رول	سایز چیپ و مترال	تصویر کالا
۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۳ ولت <b>CRI&gt;70</b>	UX23	0.010	سفید، آبی	۲۸۰۰۰ عدد	5*10 پد مس، براکت PPA برند: MLS	
۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۲ ولت <b>CRI&gt;70</b>	UR23	0.011	ناموجود	۲۸۰۰۰ عدد	5*10 پد مس، براکت PPA برند: MLS	
۳	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۳ ولت ۶۰-۶۵ لومن <b>CRI&gt;80</b>	UX60	0.0155	مهتابی	۲۶۰۰۰ عدد	10*25 پد مس، براکت PPA برند: MLS	
۴	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۹ ولت ۶۵-۷۰ لومن <b>CRI&gt;80</b>	UX65-3A	0.020	ناموجود	۲۶۰۰۰ عدد	11*34 پد مس، براکت PCT برند: MLS	
۵	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۵۵-۶۵ لومن <b>CRI&gt;70</b> قیمت ویژه	UX59-6A-P	0.012	مهتابی، آفتابی	۲۶۰۰۰ عدد	10*18 پد مس، براکت PCT برند: MLS	
۶	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۶۵-۷۵ لومن <b>CRI&gt;80</b>	UX70-6A	0.023	مهتابی، آفتابی، استاندارد	۲۶۰۰۰ عدد	16*25 پد مس، براکت PCT برند: MLS	
۷	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳ ولت ۱۲۵-۱۳۰ لومن <b>CRI&gt;80</b>	UX125-2B	0.034	ناموجود	۲۶۰۰۰ عدد	PCT پد مس، براکت PCT برند: MLS	
۸	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۶ ولت ۱۲۰-۱۲۵ لومن <b>CRI&gt;80</b>	UX120-2A	0.028	مهتابی	۲۴۰۰۰ عدد	10*30 پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS	

پارت سازان

1

تلفن: ۰۲۱ ۶۶۷۳۲۴۸۴

۹	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت ۱۰۰-۱۱۰ لومن <b>CRI&gt;80</b>	UX118-3A-GZ	0.030	آفتابی	عدد ۲۴۰۰۰	10*24 پد مس، براکت PCT برند: MLS
۱۰	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت ۱۱۰-۱۲۰ لومن <b>CRI&gt;80</b>	UX115-3A-GZ	0.032	آفتابی	عدد ۲۴۰۰۰	10*25 پد مس، براکت PCT برند: MLS
۱۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۱۵-۱۲۵ لومن <b>CRI&gt;80</b>	UX125-6A-GZ	0.022	ناموجود	عدد ۲۴۰۰۰	12*19 پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS
۱۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۲۵-۱۳۵ لومن <b>CRI&gt;80</b>	UX130-6A	0.034	مهتابی، آفتابی	عدد ۲۴۰۰۰	11*34 پد مس، براکت PCT برند: MLS
۱۳	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۶۵-۱۷۵ لومن <b>CRI&gt;80</b>	UX140-6A	0.038	مهتابی، آفتابی	عدد ۲۴۰۰۰	18*27 پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS
۱۴	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۲۰-۱۳۰ لومن <b>CRI&gt;80</b>	UX120-12A	0.021	مهتابی، آفتابی، استاندارد	عدد ۲۶۰۰۰	12*19 پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS
۱۵	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت رنگی <b>CRI&gt;80</b>	UX115-12A	0.024	قرمز، سبز	عدد ۲۶۰۰۰	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS
۱۶	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۴۰-۱۵۰ لومن <b>CRI&gt;80</b>	UX130-12A	0.036	استاندارد	عدد ۲۶۰۰۰	16*25 پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS






۱۷	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۶۵-۱۵۵ لومن <b>CRI&gt;80</b>	UX140-12A-ZL	0.038	ناموجود	عدد ۲۴۰۰۰	18*27 پد مس، براکت پایه مساوی برند: <b>MLS</b>
۱۸	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۵۴ ولت ۱۳۵-۱۲۵ لومن <b>CRI&gt;70</b>	UX128-18A	0.038	مهتابی، آفتابی، استاندارد	عدد ۲۴۰۰۰ عدد ۱۸۰۰۰	12*19 پد مس، براکت پایه مساوی برند: <b>MLS</b>
۱۹	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۳ ولت ۷۰-۸۰ لومن <b>CRI&gt;80</b>	AS-2835D46W-S1-08-PCT-HR3	0.033	مهتابی	عدد ۴۰۰۰	پد مس، براکت برند: <b>HONGLI</b>
۲۰	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۷۸-۸۳ لومن <b>CRI&gt;80</b>	AS-2835DV65W-S1-08L-PCT-HR3(R9)	0.042	مهتابی	عدد ۴۰۰۰	پد مس، براکت برند: <b>HONGLI</b>
۲۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۶ ولت ۱۳۰-۱۲۰ لومن <b>CRI&gt;80</b>	MK7VM-FH	نقدی: 0.025 اعتباری: 0.028	آفتابی	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت پایه مساوی برند: <b>BMTC</b>
۲۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۲۵-۱۱۵ لومن <b>CRI&gt;70</b>	MK7PL-HG	نقدی: 0.017 اعتباری: 0.022	مهتابی	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت پایه مساوی برند: <b>BMTC</b>
۲۳	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۱۵-۱۰۵ لومن <b>CRI&gt;70</b>	MK7VL-HE	نقدی: 0.017 اعتباری: 0.022	آفتابی	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت پایه مساوی برند: <b>BMTC</b>
۲۴	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۳۵-۱۲۵ لومن <b>CRI&gt;80</b>	MK7PM-HI	نقدی: 0.020 اعتباری: 0.026	ناموجود	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت پایه مساوی برند: <b>BMTC</b>
۲۵	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۳۵-۱۲۵ لومن <b>CRI&gt;80</b>	MK7TM-HI	نقدی: 0.020 اعتباری: 0.026	ناموجود	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت پایه مساوی برند: <b>BMTC</b>



۲۶	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۱۵-۱۲۵ لومن <b>CRI&gt;80</b>	MK7VM-HG	نقدی : 0.020 اعتباری : 0.026	ناموجود	۱۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTc	
۲۷	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۵۰-۱۶۰ لومن <b>CRI&gt;80</b>	MK7PM-HN	نقدی : 0.028 اعتباری : 0.036	ناموجود	۱۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTc	
۲۸	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۶۰-۱۷۰ لومن <b>CRI&gt;80</b>	MK7PM-JP	نقدی : 0.030 اعتباری : 0.039	مهندسی	۱۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTc	
۲۹	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۵۰-۱۶۰ لومن <b>CRI&gt;80</b>	MK7VM-JN	نقدی : 0.030 اعتباری : 0.039	ناموجود	۱۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTc	
	نام کالا و مشخصات فنی	کد کالا	قیمت (یوآن)	وضعیت موجودی	تعداد در هر رول	توضیحات	تصویر کالا
۳۰	دیود A7	46mil SOD-123	0.03	موجود	۳۰۰۰ عدد	-	
۳۱	پل دیود MB10F 42 mil حداکثر جریان کاری: ۵۰۰ میلی آمپر	MB10F 42mil	0.045	موجود	۵۰۰۰ عدد	-	
۳۲	پل دیود MB10F 46 mil حداکثر جریان کاری: ۸۰۰ میلی آمپر	MB10F 46mil	0.050	موجود	۵۰۰۰ عدد	-	
۳۳	پل دیود ABS210 60 mil حداکثر جریان کاری: ۲۰۰۰ میلی آمپر	ABS 60mil	0.080	موجود	۵۰۰۰ عدد	-	

۳۴	IC RM9003A SOP8	RM A SOP8	-	ناموجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه		
۳۵	IC RM9003B SOP8 قیمت ویژه	RM B SOP8	0.10	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۳۵ درجه		
۳۶	IC SM2082EDS SOP8	SM2082EDS SOP8	0.11	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه		
۳۷	IC SM2082EGS SOP8	SM2082EGS SOP8	0.11	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۵۰ درجه		
۳۸	IC DF6610E SOP8	3COLOR SOP8	0.30	موجود	عدد ۴۰۰۰	۳حالت		
۳۹	IC SM2223E SOP8 * کاهش قیمت *	3COLOR SOP8	0.25	موجود	عدد ۴۰۰۰	۳حالت		
۴۰	ICBP5136HC	BP5136HC SOP8	0.48	موجود	عدد ۴۰۰۰	-		
۴۱	IC SM2082GA SOT-89	SM2082GA SOT-89	0.10	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۴۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۴۵ درجه		
۴۲	IC SM2082D SOFT-89	SM2082D SOT-89	0.10	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه		
۴۳	IC SM2082G TO-252	SM2082G TO-252	-	ناموجود	عدد ۲۵۰۰	جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۵۰ درجه		
۴۴	IC RM9003A TO-252	RM9003A TO-252	-	ناموجود	عدد ۲۵۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه		
۴۵	IC RM9003B TO-252	RM9003B TO-252	-	ناموجود	عدد ۲۵۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۳۵ درجه		

۴۶	Capacitor SMD سایز ۰۸۰۵ میکروفاراد ۲.۲ خازن	0805 2.2uF	0.050	موجود	عدد ۲۰۰۰	خازن ۲.۲ میکرو فاراد سایز ۰۸۰۵	
۴۷	Capacitor SMD خازن ۱۰ نانوفاراد سایز ۱۲۰۶	X7R 1206 103K	0.045	موجود	عدد ۳۰۰۰	خازن ۱۰ نانوفاراد سایز ۱۲۰۶	
۴۸	Resistor SMD 1206 0 R مقاومت ۰ اهم سایز ۱۲۰۶	0R 1206	0.0065	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۴۹	Resistor SMD 1206 10 R مقاومت ۱۰ اهم سایز ۱۲۰۶	10R 1206	0.0065	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۰	Resistor SMD 1206 12 R مقاومت ۱۲ اهم سایز ۱۲۰۶	12R 1206	0.0065	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۱	Resistor SMD 1206 13 R مقاومت ۱۳ اهم سایز ۱۲۰۶	13R 1206	0.0065	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۲	Resistor SMD 1206 18 R مقاومت ۱۸ اهم سایز ۱۲۰۶	18R 1206	0.0065	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۳	Resistor SMD 1206 22 R مقاومت ۲۲ اهم سایز ۱۲۰۶	22R 1206	0.0065	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۴	Resistor SMD 1206 27 R مقاومت ۲۷ اهم سایز ۱۲۰۶	27R 1206	0.0065	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۵	Resistor SMD 1206 100 R مقاومت ۱۰۰ اهم سایز ۱۲۰۶	100R 1206	0.0065	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۶	Resistor SMD 1206 1M R مقاومت ۱ مگا اهم سایز ۱۲۰۶	1M R 1206	0.0065	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	

۵۷	مقاومت فیوزی یک وات ۲.۲ اهم سایز ۰.۳۰۹	0309 1W 2.2R	0.05	موجود	۲۵۰۰ عدد	یک وات ۲.۲ اهم	
۵۸	مقاومت فیوزی یک وات ۳.۳ اهم سایز ۰.۳۰۹	0309 1W 3.3R	0.05	موجود	۲۵۰۰ عدد	یک وات ۳.۳ اهم	
۵۹	مقاومت فیوزی یک وات ۵.۱ اهم سایز ۰.۳۰۹	0309 1W 5.1R	0.05	موجود	۲۵۰۰ عدد	یک وات ۵.۱ اهم	
۶۰	مقاومت فیوزی یک وات ۱۰ اهم سایز ۰.۳۰۹	0309 1W 10R	0.05	موجود	۲۵۰۰ عدد	یک وات ۱۰ اهم	
۶۱	مقاومت فیوزی یک وات ۱۵ اهم سایز ۰.۳۰۹	0309 1W 15R	0.05	ناموجود	۲۵۰۰ عدد	یک وات ۱۵ اهم	
۶۲	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 2.2uF سایز: 6.3*9 mm	400V 2.2uF DIP	0.09	موجود	بسته ۱۰۰۰ عددی	دیپ برند: YUNXING	
۶۳	خازن الکترولیت ۵۰۰۰ ساعت دیپ 400V 3.3uF سایز: 8*12 mm	400V 3.3uF DIP	0.13	موجود	بسته ۵۰۰ عددی	دیپ برند: JWCO	
۶۴	خازن الکترولیت ۵۰۰۰ ساعت دیپ 400V 4.7uF سایز: 8*12 mm	400V 4.7uF DIP	0.14	موجود	بسته ۵۰۰ عددی	دیپ برند: JWCO	
۶۵	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 6.8uF سایز: 8.2*14 mm	400V 6.8uF DIP	0.2	موجود	بسته ۴۰۰ عددی	دیپ برند: YUNXING	
۶۶	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 10uF سایز: 10*17 mm	400V 10uF DIP	-	ناموجود	-	دیپ	
۶۷	خازن الکترولیت ۵۰۰۰ ساعت دیپ 400V 15uF سایز: 10*17 mm	400V 15uF DIP	0.35	موجود	بسته ۴۰۰ عددی	دیپ برند: JWCO	
۶۸	خازن الکترولیت ۵۰۰۰ ساعت دیپ 400V 22uF سایز: 13*21 mm	400V 22uF DIP	0.6	موجود	بسته ۲۰۰ عددی	دیپ برند: JWCO	

۶۹	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 2.2uF سایز: 8*10.5 mm	400V 2.2uF SMD (M)	-	ناموجود	-	نوع پایه: M	
۷۰	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 3.3uF سایز: 6.3*12.5 mm	400V 3.3uF SMD (M)	0.15	موجود	۴۵۰ عددی	نوع پایه: M برند: YUNXING	
۷۱	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 4.7uF سایز: 8*10.5 mm	400V 4.7uF SMD (M)	0.2	موجود	۵۰۰ عددی	نوع پایه: M برند: YUNXING	
۷۲	چیپ COB ۷ وات ۳۰۰ میلی آمپر	2B7C	0.5	مهتابی	-	قطر چیپ: ۹ میلی‌متر سایز بورد: ۱۳.۵*۱۳.۵	
۷۳	چیپ COB ۵۰ وات ۳۰۰ میلی آمپر	2B50C	3.0	آفتابی	-	قطر چیپ: ۲۴ میلی‌متر سایز بورد: ۲۸*۲۸	
۷۴	چیپ COB ۵۰ وات ۶۰۰ میلی آمپر	5B25C	3.2	مهتابی، آفتابی	-	قطر چیپ: ۲۴ میلی‌متر سایز بورد: ۲۸*۲۸	
۷۵	چیپ COB ۵۰ وات ۱۵۰۰ میلی آمپر	10C12B	3.6	آفتابی	-	مربع سایز بورد: ۴۶*۴۰	
۷۶	چیپ COB ۵۰ وات ۲۲۰ ولت	2B72C	6.8	مهتابی، آفتابی	-	مستطیل سایز بورد: ۵۸*۵۰*۱.۵	



۷۷	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۷ میلیمتر ۱.۵ وات-۱۸ میکرون مس	PCB-0.7mm-18micron	85	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/mK برند: HR
۷۸	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۹ میلیمتر ۱۸ میکرون مس-۱.۵ وات	PCB-0.9mm-18micron	100	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/mK برند: HR
۷۹	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۹ میلیمتر ۲۵ میکرون مس-۱.۵ وات	PCB-0.9mm-25micron	105	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/mK برند: HR
۸۰	ورق آلومینیوم ضخامت: ۱ میلیمتر ۲۵ میکرون مس-۱.۵ وات	PCB-1mm-25micron	115	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/mK برند: HR
۸۱	ورق آلومینیوم ضخامت: ۱ میلیمتر ۳۵ میکرون مس-۱.۵ وات	PCB-1mm-35micron	125	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/mK برند: HR
۸۲	دراپور غیر ایزوله ۸-۲۵ وات برند دارک انرژي ۲۹۰ میلی آمپر	8-25W	2.3	موجود	شیت ۶۰ تایی	32*20*14 mm
۸۳	دراپور غیر ایزوله ۱۸-۳۶ وات برند دارک انرژي ۲۹۰ میلی آمپر	18-36W	2.9	ناموجود	شیت ۶۰ تایی	32*20*15 mm
۸۴	دراپور غیر ایزوله ۳۶-۵۰ وات برند دارک انرژي ۲۴۰ میلی آمپر	36-50W	4.5	موجود	شیت ۵۶ تایی	42*22*15 mm

