

مبنای محاسبه‌ی قیمت‌ها، نرخ حواله یوآن روز و بر اساس تحویل در ایران میباشد.

ردیف	نام کالا و مشخصات فنی	کد کالا	قیمت (یوآن)	وضعیت موجودی	تعداد در هر رول	سایز چیپ و متربال	تصویر کالا
۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۳ ولت CRI>70	UX23	0.010	مهتابی، آبی	عدد ۲۸۰۰۰	5*10 پد مس، پراکت PPA برند: MLS	
۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۳ ولت ۲۴-۲۶ لومن CRI>80	D2835WSX1-1C-R80	0.023	سه حالت	عدد ۱۸۰۰۰	 برند: MLS	
۳	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۳ ولت ۲۴-۲۶ لومن CRI>80	T2835WSX1-1B-R80	0.023	سه حالت	عدد ۱۸۰۰۰	 برند: MLS	
۴	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۳ ولت ۶۵-۶۰ لومن CRI>80	UX60	0.0155	مهتابی	عدد ۲۶۰۰۰	10*25 پد مس، پراکت PPA برند: MLS	
۵	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۹ ولت ۷۰-۶۵ لومن CRI>80	UX65-3A	0.020	مهتابی، آفتابی	عدد ۲۶۰۰۰	11*34 پد مس، پراکت PCT برند: MLS	
۶	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۵۵-۵۰ لومن CRI>90	D2835WSX3-6C-R90	0.035	سه حالت	عدد ۱۸۰۰۰	 برند: MLS	
۷	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۶۵-۵۵ لومن CRI>70 قیمت ویژه	UX59-6A-P	0.012	مهتابی، آفتابی	عدد ۲۶۰۰۰	10*18 پد مس، پراکت PCT برند: MLS	
۸	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۷۵-۶۵ لومن CRI>80	UX70-6A	0.023	مهتابی، آفتابی	عدد ۲۶۰۰۰	16*25 پد مس، پراکت PCT برند: MLS	

۹	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۷۸-۸۳ لومن CRI>80	AS-2835DV65W-S1-08L- PCT-HR3(R9)	0.042	مهتابی	عدد ۴۰۰۰	پد مس، براکت برند: HONGLI
۱۰	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳ ولت ۱۲۵-۱۳۰ لومن CRI>80	UX125-2B	-	ناموجود	عدد ۲۶۰۰۰	پد مس، براکت برند: MLS
۱۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۶ ولت ۱۲۰-۱۲۵ لومن CRI>80	UX120-2A	0.028	مهتابی	عدد ۲۴۰۰۰	10*30 پد مس، براکت پایه مساوی برند: MLS
۱۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۶ ولت ۱۲۰-۱۳۰ لومن CRI>80	MK7VM-FH	-	ناموجود	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت پایه مساوی برند: BMTc
۱۳	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت ۱۰۰-۱۱۰ لومن CRI>80	UX118-3A-GZ	0.030	آفتابی	عدد ۲۴۰۰۰	10*24 پد مس، براکت برند: MLS
۱۴	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت ۱۱۰-۱۲۰ لومن CRI>80	UX115-3A-GZ	0.032	آفتابی	عدد ۲۴۰۰۰	10*25 پد مس، براکت برند: MLS
۱۵	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت ۱۳۰-۱۴۰ لومن CRI>80	MK8PM-GJ	0.026	مهتابی	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت پایه نامساوی برند: BMTc
۱۶	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۰۵-۱۱۵ لومن CRI>70	MK7VL-HE	-	ناموجود	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت پایه مساوی برند: BMTc
۱۷	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۱۵-۱۲۵ لومن CRI>80	MK7VM-HG	0.020	آفتابی	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت پایه مساوی برند: BMTc
۱۸	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۱۵-۱۲۵ لومن CRI>70	MK7PL-HG	-	ناموجود	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت پایه مساوی برند: BMTc








پارت سازان

۱۹	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۱۵-۱۲۵ لومن CRI>80	UX125-6A-GZ	-	ناموجود	عدد ۲۴۰۰۰	۱۲*۱۹ پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS
۲۰	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۲۵-۱۳۵ لومن CRI>80	MK7PM-HI	0.020	مهتابی	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTc
۲۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۲۵-۱۳۵ لومن CRI>80	MK7TM-HI	0.020	استاندارد	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTc
۲۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۲۵-۱۳۵ لومن CRI>80	UX130-6A	0.034	مهتابی، آفتابی	عدد ۲۴۰۰۰	۱۱*۳۴ پد مس، براکت PCT برند: MLS
۲۳	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۵۰-۱۶۰ لومن CRI>80	MK7PM-HN	0.029	مهتابی	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTc
۲۴	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۵۰-۱۶۰ لومن CRI>80	MK7TM-HN	0.029	استاندارد	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTc
۲۵	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۶۵-۱۷۵ لومن CRI>80	UX140-6A	0.038	مهتابی، آفتابی	عدد ۲۴۰۰۰	۱۸*۲۷ پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS
۲۶	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت رنگی CRI>80	UX115-12A	0.024	قرمز، سبز، بنفش	عدد ۲۶۰۰۰	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS
۲۷	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۲۰-۱۳۰ لومن CRI>80	UX120-12A	0.021	مهتابی، استاندارد	عدد ۲۶۰۰۰	۱۲*۱۹ پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS



پارت سازان

۲۸	چیپ ۲۸۲۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۴۰-۱۵۰ لومن CRI>80	UX130-12A	0.036	استاندارد	عدد ۲۶۰۰۰	۱۶*۲۵ پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS	
۲۹	چیپ ۲۸۲۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۵۰-۱۶۰ لومن CRI>80	MK7VM-JN	-	ناموجود	عدد ۱۸۰۰۰	۱۶*۲۵ پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTc	
۳۰	چیپ ۲۸۲۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۵۵-۱۶۵ لومن CRI>80	UX140-12A-ZL	-	ناموجود	عدد ۲۴۰۰۰	۱۸*۲۷ پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS	
۳۱	چیپ ۲۸۲۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۶۰-۱۷۰ لومن CRI>80	MK7PM-JP(R)	-	ناموجود	عدد ۱۸۰۰۰	۱۶*۲۵ پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTc	
۳۲	چیپ ۲۸۲۵ / ۱ وات ۵۴ ولت ۱۲۵-۱۳۵ لومن CRI>70	UX128-18A	0.038	آفتابی، مهندسی، استاندارد	عدد ۲۴۰۰۰ عدد ۱۸۰۰۰	۱۲*۱۹ پد مس، براکت PCT برند: MLS	
نام کالا و مشخصات فنی		کد کالا	قیمت (یوان)	وضعیت موجودی	تعداد در هر رول	توضیحات	
۳۳	دیود A7	46mil SOD-123	0.03	موجود	عدد ۳۰۰۰	-	
۳۴	پل دیود MB10F 42 mil حداکثر جریان کاری: ۵۰۰ میلی آمپر	MB10F 42mil	0.045	موجود	عدد ۵۰۰۰	-	
۳۵	پل دیود MB10F 46 mil حداکثر جریان کاری: ۸۰۰ میلی آمپر	MB10F 46mil	0.050	موجود	عدد ۵۰۰۰	-	
۳۶	پل دیود ABS210 60 mil حداکثر جریان کاری: ۲۰۰۰ میلی آمپر	ABS 60mil	0.080	موجود	عدد ۵۰۰۰	-	

۳۷	IC RM9003A SOP8 قیمت ویژه	RM A SOP8	0.10	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه	
۳۸	IC RM9003B SOP8 قیمت ویژه	RM B SOP8	0.10	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۳۵ درجه	
۳۹	IC SM2082EDS SOP8	SM2082EDS SOP8	0.11	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه	
۴۰	IC SM2082EGS SOP8	SM2082EGS SOP8	0.11	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۵۰ درجه	
۴۱	IC DF6610E SOP8	3COLOR SOP8	0.30	موجود	عدد ۴۰۰۰	۳حالت	
۴۲	IC SM2223E SOP8 * کاهش قیمت *	3COLOR SOP8	0.25	موجود	عدد ۴۰۰۰	۳حالت	
۴۳	ICBP5136HC قیمت ویژه	BP5136HC SOP8	0.48	موجود	عدد ۴۰۰۰	-	
۴۴	IC SM2082GA SOT-89	SM2082GA SOT-89	0.10	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۴۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۴۵ درجه	
۴۵	IC SM2082D SOT-89 * کاهش قیمت *	SM2082D SOT-89	0.09	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه	
۴۶	IC SM2082G TO-252	SM2082G TO-252	0.24	موجود	عدد ۳۰۰۰	جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۵۰ درجه	
۴۷	IC RM9003A TO-252	RM9003A TO-252	0.26	موجود	عدد ۲۵۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه	
۴۸	IC RM9003B TO-252	RM9003B TO-252	-	ناموجود	عدد ۲۵۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۳۵ درجه	

پارت سازان

۴۹	Capacitor SMD خازن ۲.۲ میکرو فاراد سایز ۰۸۰۵	0805 2.2uF	0.050	موجود	عدد ۲۰۰۰	خازن ۲.۲ میکرو فاراد سایز ۰۸۰۵	
۵۰	Capacitor SMD خازن ۱۰ نانو فاراد سایز ۱۲۰۶	X7R 1206 103K	0.045	موجود	عدد ۳۰۰۰	خازن ۱۰ نانو فاراد سایز ۱۲۰۶	
۵۱	Resistor SMD 0805 75 R مقاومت ۷۵ اهم سایز ۰۸۰۵	75R 0805	0.009	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۲	Resistor SMD 0805 30 R مقاومت ۳۰ اهم سایز ۰۸۰۵	30R 0805	0.009	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۳	Resistor SMD 1206 0 R مقاومت ۰ اهم سایز ۱۲۰۶	0R 1206	0.0065	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۴	Resistor SMD 1206 10 R مقاومت ۱۰ اهم سایز ۱۲۰۶	10R 1206	0.0065	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۵	Resistor SMD 1206 12 R مقاومت ۱۲ اهم سایز ۱۲۰۶	12R 1206	0.0065	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۶	Resistor SMD 1206 13 R مقاومت ۱۳ اهم سایز ۱۲۰۶	13R 1206	0.0065	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۷	Resistor SMD 1206 18 R مقاومت ۱۸ اهم سایز ۱۲۰۶	18R 1206	0.0065	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۸	Resistor SMD 1206 22 R مقاومت ۲۲ اهم سایز ۱۲۰۶	22R 1206	0.0065	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۹	Resistor SMD 1206 27 R مقاومت ۲۷ اهم سایز ۱۲۰۶	27R 1206	0.0065	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۶۰	Resistor SMD 1206 100 R مقاومت ۱۰۰ اهم سایز ۱۲۰۶	100R 1206	0.0065	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	

۶۱	Resistor SMD 1206 1M R مقاومت ۱ مگا اهم سایز ۱۲۰۶	1M R 1206	0.0065	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۶۲	Resistor SMD 1206 200 KR مقاومت ۲۰۰ کیلو اهم سایز ۱۲۰۶	200KR 1206	0.009	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۶۳	مقاومت فیوزی یک وات ۲.۲ اهم سایز ۰۳۰۹	0309 1W 2.2R	0.05	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۲.۲ اهم	
۶۴	مقاومت فیوزی یک وات ۳.۳ اهم سایز ۰۳۰۹	0309 1W 3.3R	0.05	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۳.۳ اهم	
۶۵	مقاومت فیوزی یک وات ۵.۱ اهم سایز ۰۳۰۹	0309 1W 5.1R	0.05	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۵.۱ اهم	
۶۶	مقاومت فیوزی یک وات ۱۰ اهم سایز ۰۳۰۹	0309 1W 10R	0.05	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۱۰ اهم	
۶۷	مقاومت فیوزی یک وات ۱۵ اهم سایز ۰۳۰۹	0309 1W 15R	-	ناموجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۱۵ اهم	

پارت سازان

۶۸	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 2.2uF سایز : 6.3*9 mm	400V 2.2uF DIP	0.09	موجود	بسته ۱۰۰۰ عددی	دیپ برند: YUNXING
۶۹	خازن الکترولیت ۵۰۰۰ ساعت دیپ 400V 3.3uF سایز : 8*12 mm	400V 3.3uF DIP	0.13	موجود	بسته ۵۰۰ عددی	دیپ برند: JWCO
۷۰	خازن الکترولیت ۵۰۰۰ ساعت دیپ 400V 4.7uF سایز : 8*12 mm	400V 4.7uF DIP	-	ناموجود	بسته ۵۰۰ عددی	دیپ برند: JWCO
۷۱	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 6.8uF سایز : 8.2*14 mm	400V 6.8uF DIP	0.2	موجود	بسته ۴۰۰ عددی	دیپ برند: YUNXING
۷۲	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ 400V 10uF سایز : 10*12 mm	400V 10uF DIP	0.27	موجود	بسته ۲۵۰ عددی	دیپ برند: AXBOOM
۷۳	خازن الکترولیت ۵۰۰۰ ساعت دیپ 400V 15uF سایز : 10*17 mm	400V 15uF DIP	0.35	موجود	بسته ۴۰۰ عددی	دیپ برند: JWCO
۷۴	خازن الکترولیت ۵۰۰۰ ساعت دیپ 400V 22uF سایز : 13*21 mm	400V 22uF DIP	0.6	موجود	بسته ۲۰۰ عددی	دیپ برند: JWCO



پارت سازان

۷۵	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 2.2uF سایز: 8*10.5 mm	400V 2.2uF SMD (M)	0.14	موجود	۵۰۰ عددی	نوع پایه: M برند: AXBOOM	
۷۶	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 3.3uF سایز: 6.3*12.5 mm	400V 3.3uF SMD (M)	0.15	موجود	۴۵۰ عددی	نوع پایه: M برند: YUNXING	
۷۷	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 3.3uF سایز: 6.3*12.5 mm	400V 3.3uF SMD (M)	0.15	موجود	۶۰۰ عددی	نوع پایه: M برند: AXBOOM	
۷۸	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 4.7uF سایز: 8*10.5 mm	400V 4.7uF SMD (M)	0.2	موجود	۵۰۰ عددی	نوع پایه: M برند: YUNXING	
۷۹	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 4.7uF سایز: 8*10.5 mm	400V 4.7uF SMD (M)	0.2	موجود	۵۰۰ عددی	نوع پایه: M برند: AXBOOM	
۸۰	چیپ COB ۷ وات ۳۰۰ میلی آمپر	2B7C	0.5	مهتابی	-	قطر چیپ: ۹ میلیمتر سایز بورد: ۱۳.۵*۱۳.۵	
۸۱	چیپ COB ۵۰ وات ۳۰۰ میلی آمپر	2B50C	3.0	آفتابی	-	قطر چیپ: ۲۴ میلیمتر سایز بورد: ۲۸*۲۸	
۸۲	چیپ COB ۵۰ وات ۶۰۰ میلی آمپر	5B25C	3.2	مهتابی، آفتابی	-	قطر چیپ: ۲۴ میلیمتر سایز بورد: ۲۸*۲۸	
۸۳	چیپ COB ۵۰ وات ۱۵۰۰ میلی آمپر	10C12B	3.6	آفتابی	-	مربع سایز بورد: ۴۶*۴۰	
۸۴	چیپ COB ۵۰ وات ۲۲۰ ولت	2B72C	6.8	مهتابی	-	مستطیل سایز بورد: ۵۸*۵۰*۱.۵	

۸۵	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۷ میلیمتر ۱۸ میکرون مس-۱.۵ وات	PCB-0.7mm-18micron	85	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/mK برند: HR	
۸۶	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۹ میلیمتر ۱۸ میکرون مس-۱.۵ وات	PCB-0.9mm-18micron	100	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/mK برند: HR	
۸۷	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۹ میلیمتر ۲۵ میکرون مس-۱.۵ وات	PCB-0.9mm-25micron	105	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/mK برند: HR	
۸۸	ورق آلومینیوم ضخامت: ۱ میلیمتر ۲۵ میکرون مس-۱.۵ وات	PCB-1mm-25micron	115	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/mK برند: HR	
۸۹	ورق آلومینیوم ضخامت: ۱.۲ میلیمتر ۲۵ میکرون مس-۱.۵ وات	PCB-1.2mm-25micron	140	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/mK برند: HR	
۹۰	ورق آلومینیوم ضخامت: ۱ میلیمتر ۳۵ میکرون مس-۱.۵ وات	PCB-1mm-35micron	125	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/mK برند: HR	
۹۱	دراپور غیر ایزوله ۸-۲۵ وات برند دارک انرژی ۲۹۰ میلی آمپر	8-25W	2.3	موجود	شیت ۶۰ تایی	32*20*14 mm	
۹۲	دراپور غیر ایزوله ۱۸-۳۶ وات برند دارک انرژی ۲۹۰ میلی آمپر	18-36W	-	ناموجود	شیت ۶۰ تایی	32*20*15 mm	
۹۳	دراپور غیر ایزوله ۳۶-۵۰ وات برند دارک انرژی ۲۵۰ میلی آمپر	36-50W	4.5	موجود	شیت ۵۶ تایی	42*22*15 mm	