

" لیست قیمت محصولات پارت سازان "

تاریخ: آبان ۱۴۰۳

مبنای محاسبه‌ی قیمت‌ها، نرخ حواله یوآن روز و بر اساس تحویل در ایران میباشد.



ردیف	نام کالا و مشخصات فنی	کد کالا	قیمت (یوآن)	وضعیت موجودی	تعداد در هر رول	سایز چیپ و مترتال	تصویر کالا
۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۳ ولت ۲۰-۲۲ لومن CRI>70 * کاهش قیمت *	UX23 US23 Y	0.008	مهربانی، آبی، قرمز انبه ای	۲۸۰۰۰ عدد	5*10 پد مس، پراکت PPA برند: MLS	
۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۳ ولت ۲۴-۲۶ لومن CRI>80	D2835WSX1-1C-R80	0.023	سه حالته	۱۸۰۰۰ عدد	 برند: MLS	
۳	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۳ ولت ۲۴-۲۶ لومن CRI>80	T2835WSX1-1B-R80	0.023	سه حالته	۱۸۰۰۰ عدد	 برند: MLS	
۴	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۳ ولت ۶۰-۶۵ لومن CRI>80 * کاهش قیمت *	UX60	0.013	مهربانی، آفتابی، استاندارد	۲۶۰۰۰ عدد	10*25 پد مس، پراکت PPA برند: MLS	
۵	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۹ ولت ۶۵-۷۰ لومن CRI>80 * کاهش قیمت *	UX65-3A	0.019	مهربانی	۲۶۰۰۰ عدد	11*34 پد مس، پراکت PCT برند: MLS	
۶	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۵۰-۵۵ لومن CRI>90	D2835WSX3-6C-R90	0.035	سه حالته	۱۸۰۰۰ عدد	 برند: MLS	

۷	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۵۵-۶۵ لومن CRI>70 * قیمت ویژه *	UX59-6A-P	0.012	مهتابی، آفتابی، استاندارد	۲۶۰۰۰ عدد	10*18 پد مس، براکت PCT برند: MLS
۸	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۶۵-۷۰ لومن CRI>80	MK1VM-EG	0.019	آفتابی	۱۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT برند: BMTC
۹	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۶۵-۷۵ لومن CRI>80 * کاهش قیمت *	UX70-6A	0.02	مهتابی، آفتابی، استاندارد	۲۶۰۰۰ عدد	16*25 پد مس، براکت PCT برند: MLS
۱۰	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۷۰-۷۵ لومن CRI>80	MK1PM-EH	0.019	مهتابی	۱۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT برند: BMTC
۱۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۷۰-۷۵ لومن CRI>80	MK1TM-EH	0.019	استاندارد	۱۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT برند: BMTC
۱۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۷۸-۸۲ لومن CRI>80	AS-2835DV65W-S1-08L- PCT-HR3(R9)	0.042	مهتابی	۴۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT برند: HONGLI
۱۳	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳ ولت ۱۲۵-۱۳۰ لومن CRI>80	UX125-2B	-	ناموجود	۲۶۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT برند: MLS
۱۴	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۶ ولت ۱۲۰-۱۲۵ لومن CRI>80	UX120-2A	0.028	مهتابی	۲۴۰۰۰ عدد	10*30 پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS
۱۵	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۶ ولت ۱۲۰-۱۳۰ لومن CRI>80	MK7VM-FH	-	ناموجود	۱۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC
۱۶	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت ۱۰۰-۱۱۰ لومن CRI>80	UX118-3A-GZ	0.030	آفتابی	۲۴۰۰۰ عدد	10*24 پد مس، براکت PCT برند: MLS








۱۷	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت ۱۲۰-۱۱۰ لومن CRI>80	UX115-3A-GZ	-	ناموجود	عدد ۲۴۰۰۰	۱۰*۲۵ پد مس، براکت PCT برند: MLS
۱۸	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت ۱۴۰-۱۳۰ لومن CRI>80	MK8PM-GJ	0.026	مهتابی	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC
۱۹	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۱۵-۱۰۵ لومن CRI>70	MK7VL-HE	-	ناموجود	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC
۲۰	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۲۵-۱۱۵ لومن CRI>80	MK7VM-HG	0.020	آفتابی	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC
۲۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۲۵-۱۱۵ لومن CRI>70	MK7PL-HG	-	ناموجود	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC
۲۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۲۵-۱۱۵ لومن CRI>80	UX125-6A-GZ	0.020	مهتابی، آفتابی، استاندارد	عدد ۲۶۰۰۰	۱۲*۱۹ پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS
۲۳	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۳۵-۱۲۵ لومن CRI>80	MK7PM-HI	0.020	مهتابی	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC
۲۴	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۳۵-۱۲۵ لومن CRI>80	MK7TM-HI	0.020	استاندارد	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC
۲۵	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۳۵-۱۲۵ لومن CRI>80	UX130-6A	0.034	مهتابی، آفتابی	عدد ۲۴۰۰۰	۱۱*۳۴ پد مس، براکت PCT برند: MLS
۲۶	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۶۰-۱۵۰ لومن CRI>80	MK7PM-HN	0.029	مهتابی	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC





۲۷	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۶۰-۱۵۰ لومن CRI>80	MK7TM-HN	0.029	استاندارد	۱۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTc	
۲۸	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۶۵-۱۷۵ لومن CRI>80 * کاهش قیمت *	UX140-6A	0.037	مهندسی، آفتابی، استاندارد	۲۴۰۰۰ عدد	18*27 پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS	
۲۹	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت رنگی CRI>80	UX115-12A	0.024	سبز	۲۶۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS	
۳۰	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۲۰-۱۳۰ لومن CRI>80 * کاهش قیمت *	UX120-12A	0.020	مهندسی، آفتابی، استاندارد	۲۶۰۰۰ عدد	12*19 پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS	
۳۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۴۰-۱۵۰ لومن CRI>80	UX130-12A	0.036	استاندارد	۲۶۰۰۰ عدد	16*25 پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS	
۳۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۵۰-۱۶۰ لومن CRI>80	MK7VM-JN	-	ناموجود	۱۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTc	
۳۳	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۵۵-۱۶۵ لومن CRI>80 * کاهش قیمت *	UX140-12A-ZL	0.035	مهندسی، آفتابی، استاندارد	۲۴۰۰۰ عدد	18*27 پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS	
۳۴	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۶۰-۱۷۰ لومن CRI>80	MK7PM-JP(R)	-	ناموجود	۱۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTc	
۲۵	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۵۴ ولت ۱۲۵-۱۳۵ لومن CRI>70	UX128-18A	0.038	مهندسی	۱۸۰۰۰ عدد	12*19 پد مس، براکت PCT برند: MLS	
توضیحات							
نام کالا و مشخصات فنی		کد کالا	قیمت (یوان)	وضعیت موجودی	تعداد در هر رول	تصویر کالا	
۳۶	دیود A7	46mil SOD-123	0.03	موجود	۳۰۰۰ عدد		




۳۷	پل دیود MB10F 42 mil حداکثر جریان کاری: ۵۰۰ میلی آمپر	MB10F 42mil	0.045	موجود	عدد ۵۰۰۰	-	
۳۸	پل دیود MB10F 46 mil حداکثر جریان کاری: ۸۰۰ میلی آمپر	MB10F 46mil	0.050	موجود	عدد ۵۰۰۰	-	
۳۹	پل دیود ABS210 60 mil حداکثر جریان کاری: ۲۰۰۰ میلی آمپر	ABS 60mil	0.080	موجود	عدد ۵۰۰۰	-	
۴۰	IC RM9003A SOP8	RM A SOP8	0.10	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه	
۴۱	IC RM9003B SOP8	RM B SOP8	-	ناموجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۳۵ درجه	
۴۲	IC SM2082EDS SOP8	SM2082EDS SOP8	0.11	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه	
۴۳	IC SM2082EGS SOP8	SM2082EGS SOP8	-	ناموجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۵۰ درجه	
۴۴	IC DF6610E SOP8	3COLOR SOP8	0.30	موجود	عدد ۴۰۰۰	۳حالت	
۴۵	ICBP5136HC	BP5136HC SOP8	0.48	موجود	عدد ۴۰۰۰	-	
۴۶	IC SM2082GA SOT-89	SM2082GA SOT-89	0.10	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۴۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۴۵ درجه	
۴۷	IC SM2082D SOT-89	SM2082D SOT-89	0.09	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه	
۴۸	IC SM2082G TO-252 * کاهش قیمت *	SM2082G TO-252	0.23	موجود	عدد ۳۰۰۰	جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۵۰ درجه	
۴۹	IC RM9003A TO-252	RM9003A TO-252	0.26	موجود	عدد ۲۵۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه	
۵۰	IC RM9003B TO-252	RM9003B TO-252	-	ناموجود	عدد ۲۵۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۳۵ درجه	

۵۱	Capacitor SMD خازن ۲.۲ میکروفاراد سایز ۰۸۰۵	0805 2.2uF	0.050	موجود	عدد ۲۰۰۰	خازن ۲.۲ میکروفاراد سایز ۰۸۰۵	
۵۲	Capacitor SMD خازن ۱۰ نانوفاراد سایز ۱۲۰۶	X7R 1206 103K	0.045	موجود	عدد ۳۰۰۰	خازن ۱۰ نانوفاراد سایز ۱۲۰۶	
۵۳	Resistor SMD 0805 75 R مقاومت ۷۵ اهم سایز ۰۸۰۵	75R 0805	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۴	Resistor SMD 0805 30 R مقاومت ۳۰ اهم سایز ۰۸۰۵	30R 0805	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۵	Resistor SMD 1206 0 R مقاومت ۰ اهم سایز ۱۲۰۶	0R 1206	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۶	Resistor SMD 1206 10 R مقاومت ۱۰ اهم سایز ۱۲۰۶	10R 1206	-	ناموجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۷	Resistor SMD 1206 12 R مقاومت ۱۲ اهم سایز ۱۲۰۶	12R 1206	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۸	Resistor SMD 1206 13 R مقاومت ۱۳ اهم سایز ۱۲۰۶	13R 1206	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۹	Resistor SMD 1206 18 R مقاومت ۱۸ اهم سایز ۱۲۰۶	18R 1206	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۶۰	Resistor SMD 1206 22 R مقاومت ۲۲ اهم سایز ۱۲۰۶	22R 1206	-	ناموجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۶۱	Resistor SMD 1206 27 R مقاومت ۲۷ اهم سایز ۱۲۰۶	27R 1206	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۶۲	Resistor SMD 1206 100 R مقاومت ۱۰۰ اهم سایز ۱۲۰۶	100R 1206	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	

۶۳	Resistor SMD 1206 1M R مقاومت ۱ مگا اهم سایز ۱۲۰۶	1M R 1206	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۶۴	Resistor SMD 1206 200 KR مقاومت ۲۰۰ کیلو اهم سایز ۱۲۰۶	200KR 1206	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۶۵	مقاومت فیوزی یک وات ۲.۲ اهم سایز ۰۳۰۹	0309 1W 2.2R	-	ناموجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۲.۲ اهم	
۶۶	مقاومت فیوزی یک وات ۳.۳ اهم سایز ۰۳۰۹	0309 1W 3.3R	0.05	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۳.۳ اهم	
۶۷	مقاومت فیوزی یک وات ۵.۱ اهم سایز ۰۳۰۹	0309 1W 5.1R	0.05	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۵.۱ اهم	
۶۸	مقاومت فیوزی یک وات ۱۰ اهم سایز ۰۳۰۹	0309 1W 10R	0.05	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۱۰ اهم	
۶۹	مقاومت فیوزی یک وات ۱۵ اهم سایز ۰۳۰۹	0309 1W 15R	0.05	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۱۵ اهم	
۷۰	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ سایز: 6.3*9 mm	400V 2.2uF DIP	0.09	موجود	بسته ۱۰۰۰ عددی	دیپ برند: YUNXING	
۷۱	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ سایز: 6.3*10.5 mm * کاهش قیمت *	400V 3.3uF DIP	0.12	موجود	بسته ۱۰۰۰ عددی	دیپ برند: AXBOOM	
۷۲	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ سایز: 8*12 mm	400V 4.7uF DIP	0.15	موجود	بسته ۵۰۰ عددی	دیپ برند: AXBOOM	
۷۳	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ سایز: 8.2*14 mm	400V 6.8uF DIP	0.2	موجود	بسته ۴۰۰ عددی	دیپ برند: YUNXING	
۷۴	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ سایز: 10*12 mm	400V 10uF DIP	0.27	موجود	بسته ۲۵۰ عددی	دیپ برند: AXBOOM	
۷۵	خازن الکترولیت ۵۰۰۰ ساعت دیپ سایز: 10*17 mm	400V 10uF DIP	0.27	موجود	بسته ۴۰۰ عددی	دیپ برند: JWCO	
۷۶	خازن الکترولیت ۵۰۰۰ ساعت دیپ سایز: 10*17 mm	400V 15uF DIP	0.35	موجود	بسته ۴۰۰ عددی	دیپ برند: JWCO	
۷۷	خازن الکترولیت ۵۰۰۰ ساعت دیپ سایز: 13*21 mm	400V 22uF DIP	0.6	موجود	بسته ۲۰۰ عددی	دیپ برند: JWCO	

۷۸	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 2.2uF سایز: 8*10.5 mm	400V 2.2uF SMD (M)	0.14	موجود	۵۰۰ عددی	نوع پایه: M برند: AXBOOM	
۷۹	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 3.3uF سایز: 6.3*12.5 mm	400V 3.3uF SMD (M)	0.15	موجود	۴۵۰ عددی	نوع پایه: M برند: YUNXING	
۸۰	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 3.3uF سایز: 6.3*12.5 mm	400V 3.3uF SMD (M)	0.15	موجود	۶۰۰ عددی	نوع پایه: M برند: AXBOOM	
۸۱	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 4.7uF سایز: 8*10.5 mm	400V 4.7uF SMD (M)	0.2	موجود	۵۰۰ عددی	نوع پایه: M برند: YUNXING	
۸۲	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 4.7uF سایز: 8*10.5 mm	400V 4.7uF SMD (M)	0.2	موجود	۵۰۰ عددی	نوع پایه: M برند: AXBOOM	
۸۳	چیپ COB ۷ وات ۳۰۰ میلی آمپر	2B7C	0.5	مهتابی	-	قطر چیپ: ۹ میلیمتر سایز بورد: ۱۳.۵*۱۳.۵	
۸۴	چیپ COB ۵۰ وات ۳۰۰ میلی آمپر	2B50C	3.0	آفتابی	-	قطر چیپ: ۲۴ میلیمتر سایز بورد: ۲۸*۲۸	
۸۵	چیپ COB ۵۰ وات ۶۰۰ میلی آمپر	5B25C	3.2	مهتابی، آفتابی	-	قطر چیپ: ۲۴ میلیمتر سایز بورد: ۲۸*۲۸	
۸۶	چیپ COB ۵۰ وات ۱۵۰۰ میلی آمپر	12B10C	3.6	آفتابی	-	مربع سایز بورد: ۴۰*۴۶	
۸۷	چیپ COB ۵۰ وات ۲۲۰ ولت	2B72C	6.8	مهتابی	-	مستطیل سایز بورد: ۱.۵*۵۰*۵۸	

۸۸	چیپ COB	M-DX08-COB-1B12C-3W COB Light Source 3000K / 6500K	-	ناموجود	-	سایز برد: ۱۰*۲۶.۶*۲.۴	
۸۹	چیپ COB	M-DX09-COB-1B12C-5W COB Light Source 3000K / 6500K	0.8	مهتابی، آفتابی	-	سایز برد: ۱۱*۳۳*۲.۳	
۹۰	چیپ COB	M-DX09-COB-1B24C-7W COB Light Source 3000K / 6500K	0.9	مهتابی، آفتابی	-	سایز برد: ۱۱*۳۳*۲.۳	
۹۱	چیپ COB	M-DX10-COB-1B12C-5W COB Light Source 3000K / 6500K	-	ناموجود	-	سایز برد: ۱۴.۵*۳۹*۳.۲	
۹۲	چیپ COB	M-DX10-COB-1B24C-7W COB Light Source 3000K / 6500K	-	ناموجود	-	سایز برد: ۱۴.۵*۳۹*۳.۲	
۹۳	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۷ میلیمتر ۱۸ میکرون مس-۱.۵ وات	CCL-0.7mm-18micron	85	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/mK	
۹۴	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۹ میلیمتر ۱۸ میکرون مس-۱.۵ وات	CCL-0.9mm-18micron	100	موجود	پک ۱۵ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/mK	
۹۵	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۹ میلیمتر ۲۵ میکرون مس-۱.۵ وات	CCL-0.9mm-25micron	105	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/mK	
۹۶	ورق آلومینیوم ضخامت: ۱ میلیمتر ۲۵ میکرون مس-۱.۵ وات	CCL-1mm-25micron	115	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/mK	
۹۷	ورق آلومینیوم ضخامت: ۱.۲ میلیمتر ۲۵ میکرون مس-۱.۵ وات	CCL-1.2mm-25micron	140	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/mK	
۹۸	ورق آلومینیوم ضخامت: ۱ میلیمتر ۳۵ میکرون مس-۱.۵ وات	CCL-1mm-35micron	125	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/mK	

۹۹	دراپور غیر ایزوله ۲۵-۸ وات برند دارک انرژی ۲۹۰ میلی آمپر	8-25W	2.3	موجود	شیت ۶۰ تایی	32*20*14 mm	
۱۰۰	دراپور غیر ایزوله ۳۶-۱۸ وات برند دارک انرژی ۲۹۰ میلی آمپر	18-36W	3.3	موجود	شیت ۶۰ تایی	32*20*15 mm	
۱۰۱	دراپور غیر ایزوله ۵۰-۳۶ وات برند دارک انرژی ۲۵۰ میلی آمپر	36-50W	4.5	موجود	شیت ۵۶ تایی	42*22*15 mm	
۱۰۲	کانکتور	L006-B	0.04	موجود	عدد ۲۵۰۰	-	
۱۰۳	سلف	CD 54-102	0.12	موجود	عدد ۱۵۰۰	۱ میلی هانری	
۱۰۴	سلف	CD 54-202	-	ناموجود	عدد ۱۵۰۰	۲ میلی هانری	
۱۰۵	سلف	CD 75-102	0.21	موجود	عدد ۱۰۰۰	۱ میلی هانری	
۱۰۶	سلف	CD 75-202	0.21	موجود	عدد ۱۰۰۰	۲ میلی هانری	
۱۰۷	سلف	CD 77-102	0.26	موجود	عدد ۸۰۰	۱ میلی هانری	
۱۰۸	سلف	CD 77-202	0.27	موجود	عدد ۸۰۰	۲ میلی هانری	
۱۰۹	سلف * محصول جدید *	CD 108-102	0.6	موجود	عدد ۵۰۰	۱ میلی هانری	
۱۱۰	سلف * محصول جدید *	CD 108-202	0.6	موجود	عدد ۵۰۰	۲ میلی هانری	