





" لیست قیمت محصولات پارت سازان "

تاریخ : اسفند ۱۴۰۳

مبنای محاسبه‌ی قیمت‌ها، نرخ حواله یوآن روز و بر اساس تحویل در ایران میباشد.

ردیف	نام کالا و مشخصات فنی	کد کالا	قیمت (یوآن)	وضعیت موجودی	تعداد در هر رول	سایز چیپ و متریکال	تصویر کالا
۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۳ ولت ۲۲-۲۰ لومن CRI>70	UX23 US23-Y	0.008	آبی ، انبه ای	۲۸۰۰۰ عدد	5*10 پد مس، پراکت PPA برند: MLS	
۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۲ ولت CRI>70	UR23	0.008	قرمز	۲۸۰۰۰ عدد	5*10 پد مس، پراکت PPA برند: MLS	
۳	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۳ ولت ۲۶-۲۴ لومن CRI>80	D2835WSX1-1C-R80	0.023	سه حالته	۱۸۰۰۰ عدد	 برند: MLS	
۴	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۳ ولت ۲۶-۲۴ لومن CRI>80	T2835WSX1-1B-R80	0.023	سه حالته	۱۸۰۰۰ عدد	 برند: MLS	
۵	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۳ ولت ۶۵-۶۰ لومن CRI>80	UX60	0.013	مهتابی	۲۶۰۰۰ عدد	10*25 پد مس، پراکت PPA برند: MLS	
۶	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۵۵-۵۰ لومن CRI>90	D2835WSX3-6C-R90	0.035	سه حالته	۱۸۰۰۰ عدد	 برند: MLS	
۷	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۶۵-۵۵ لومن CRI>70 * قیمت ویژه *	UX59-6A-P	0.012	مهتابی، آفتابی، استاندارد	۲۶۰۰۰ عدد	10*18 پد مس، پراکت PCT برند: MLS	
۸	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۷۰-۶۵ لومن CRI>80	MK1VM-EG	0.019	آفتابی	۱۸۰۰۰ عدد	پد مس، پراکت PCT برند: BMTC	

پارت سازان

1



تلفن: ۰۲۱ ۶۶۷۳۲۴۸۴

۹	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۶۵-۷۵ لومن CRI>80	UX70-6A	0.02	مهتابی، آفتابی، استاندارد	۲۶۰۰۰ عدد	16*25 پد مس، براکت PCT برند: MLS
۱۰	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۷۰-۷۵ لومن CRI>80	MK1PM-EH	0.019	مهتابی	۱۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT برند: BMTc
۱۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۷۰-۷۵ لومن CRI>80	MK1TM-EH	0.019	استاندارد	۱۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT برند: BMTc
۱۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۷۸-۸۳ لومن CRI>80	AS-2835DV65W-S1-08L- PCT-HR3(R9)	0.042	مهتابی	۴۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT برند: HONGLI
۱۳	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳ ولت ۱۲۵-۱۳۰ لومن CRI>80	UX125-2B	0.032	مهتابی	۲۶۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT برند: MLS
۱۴	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۶ ولت ۱۲۰-۱۲۵ لومن CRI>80	UX120-2A	0.028	مهتابی	۲۴۰۰۰ عدد	10*30 پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS
۱۵	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت ۱۰۰-۱۱۰ لومن CRI>80	UX118-3A-GZ	0.030	آفتابی	۲۴۰۰۰ عدد	10*24 پد مس، براکت PCT برند: MLS
۱۶	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت ۱۳۰-۱۴۰ لومن CRI>80	MK8PM-GJ	-	ناموجود	۱۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT پایه نامساوی برند: BMTc
۱۷	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۱۵-۱۲۵ لومن CRI>80	MK7VM-HG	0.020	آفتابی	۱۸۰۰۰ عدد	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTc
۱۸	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۱۵-۱۲۵ لومن CRI>80	UX125-6A-GZ	0.020	مهتابی، آفتابی، استاندارد	۲۶۰۰۰ عدد	12*19 پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS





۱۹	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۳۵-۱۲۵ لومن CRI>80	MK7PM-HI	-	ناموجود	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC
۲۰	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۳۵-۱۲۵ لومن CRI>80	MK7TM-HI	-	ناموجود	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC
۲۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۳۵-۱۲۵ لومن CRI>80	UX130-6A	0.034	مهتابی، آفتابی	عدد ۲۴۰۰۰	11*34 پد مس، براکت PCT برند: MLS
۲۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۶۰-۱۵۰ لومن CRI>80	MK7PM-HN	-	ناموجود	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC
۲۳	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۶۰-۱۵۰ لومن CRI>80	MK7TM-HN	-	ناموجود	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTC
۲۴	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۷۵-۱۶۵ لومن CRI>80	UX140-6A	-	ناموجود	عدد ۲۴۰۰۰	18*27 پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS
۲۵	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت رنگی CRI>80	UX115-12A	0.024	سبز	عدد ۲۶۰۰۰	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS
۲۶	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۳۰-۱۲۰ لومن CRI>80 * کاهش قیمت *	UX120-12A	0.017	مهتابی، آفتابی، استاندارد	عدد ۲۶۰۰۰	12*19 پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS
۲۷	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۵۰-۱۴۰ لومن CRI>80	UX130-12A	0.036	استاندارد	عدد ۲۶۰۰۰	16*25 پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS







۲۸	چیپ ۲۸۲۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۵۰-۱۶۰ لومن CRI>80	MK7VM-JN	-	ناموجود	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، پراکت PCT پایه مساوی برند: BMTC	
۲۹	چیپ ۲۸۲۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۵۵-۱۶۵ لومن CRI>80	UX140-12A-ZL	0.035	مهتابی، آفتابی، استاندارد	عدد ۲۴۰۰۰	18*27 پد مس، پراکت PCT پایه مساوی برند: MLS	
۳۰	چیپ ۲۸۲۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۶۰-۱۷۰ لومن CRI>80	MK7PM-JP(R)	-	ناموجود	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، پراکت PCT پایه مساوی برند: BMTC	
۳۱	چیپ ۲۸۲۵ / ۱ وات ۵۴ ولت ۱۲۵-۱۳۵ لومن CRI>70	UX128-18A	0.038	مهتابی	عدد ۱۸۰۰۰	12*19 پد مس، پراکت PCT برند: MLS	
تصویر کالا توضیحات تعداد در هر رول وضعیت موجودی قیمت (یوآن) کد کالا نام کالا و مشخصات فنی							
۳۲	پل دیود 42 mil حداکثر جریان کاری: ۵۰۰ میلی آمپر	MB10F 42mil	0.045	موجود	عدد ۵۰۰۰	-	
۳۳	پل دیود 46 mil حداکثر جریان کاری: ۸۰۰ میلی آمپر	MB10F 46mil	0.050	موجود	عدد ۵۰۰۰	-	
۳۴	پل دیود 60 mil حداکثر جریان کاری: ۲۰۰۰ میلی آمپر	ABS 60mil	0.080	موجود	عدد ۵۰۰۰	-	

۳۵	IC RM9003A SOP8	RM A SOP8	0.10	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه	
۳۶	IC SM2082EDS SOP8	SM2082EDS SOP8	0.11	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه	
۳۷	IC DF6610E SOP8	3COLOR SOP8	0.30	موجود	عدد ۴۰۰۰	۳ حالت	
۳۸	IC BP5136HC	BP5136HC SOP8	0.48	موجود	عدد ۴۰۰۰	-	
۳۹	ICBP2866DJ	ICBP2866 SOP 7	0.35	موجود	عدد ۴۰۰۰	-	
۴۰	ICBP2866GJ	ICBP2866 SOP 7	0.6	موجود	عدد ۴۰۰۰	-	
۴۱	IC SM2082D SOT-89	SM2082D SOT-89	0.09	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه	
۴۲	IC SM2082G TO-252	SM2082G TO-252	0.20	موجود	عدد ۳۰۰۰	جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۵۰ درجه	
۴۳	IC RM9003A TO-252	RM9003A TO-252	-	ناموجود	عدد ۲۵۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه	

۴۴	Capacitor SMD خازن ۲,۲ میکرو فاراد سایز ۰۸۰۵	0805 2.2uF	0.050	موجود	عدد ۲۰۰۰	خازن ۲,۲ میکرو فاراد سایز ۰۸۰۵	
۴۵	Capacitor SMD خازن ۱۰ نانوفاراد سایز ۱۲۰۶	X7R 1206 103K	-	ناموجود	عدد ۳۰۰۰	خازن ۱۰ نانوفاراد سایز ۱۲۰۶	
۴۶	Resistor SMD 0805 75 R مقاومت ۷۵ اهم سایز ۰۸۰۵	75R 0805	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۴۷	Resistor SMD 0805 30 R مقاومت ۳۰ اهم سایز ۰۸۰۵	30R 0805	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۴۸	Resistor SMD 1206 0 R مقاومت ۰ اهم سایز ۱۲۰۶	0R 1206	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۴۹	Resistor SMD 1206 10 R مقاومت ۱۰ اهم سایز ۱۲۰۶	10R 1206	-	ناموجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۰	Resistor SMD 1206 12 R مقاومت ۱۲ اهم سایز ۱۲۰۶	12R 1206	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۱	Resistor SMD 1206 13 R مقاومت ۱۳ اهم سایز ۱۲۰۶	13R 1206	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۲	Resistor SMD 1206 18 R مقاومت ۱۸ اهم سایز ۱۲۰۶	18R 1206	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۳	Resistor SMD 1206 22 R مقاومت ۲۲ اهم سایز ۱۲۰۶	22R 1206	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۴	Resistor SMD 1206 27 R مقاومت ۲۷ اهم سایز ۱۲۰۶	27R 1206	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	
۵۵	Resistor SMD 1206 100 R مقاومت ۱۰۰ اهم سایز ۱۲۰۶	100R 1206	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد	

۵۶	Resistor SMD 1206 1M R مقاومت ۱ مگا اهم سایز ۱۲۰۶	1M R 1206	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد
۵۷	Resistor SMD 1206 200 KR مقاومت ۲۰۰ کیلو اهم سایز ۱۲۰۶	200KR 1206	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد
۵۸	مقاومت فیوزی یک وات ۲.۲ اهم سایز ۰۳۰۹	0309 1W 2.2R	-	ناموجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۲.۲ اهم
۵۹	مقاومت فیوزی یک وات ۳.۳ اهم سایز ۰۳۰۹ * کاهش قیمت *	0309 1W 3.3R	0.04	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۳.۳ اهم
۶۰	مقاومت فیوزی یک وات ۵.۱ اهم سایز ۰۳۰۹ * کاهش قیمت *	0309 1W 5.1R	0.04	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۵.۱ اهم
۶۱	مقاومت فیوزی یک وات ۱۰ اهم سایز ۰۳۰۹ * کاهش قیمت *	0309 1W 10R	0.04	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۱۰ اهم
۶۲	مقاومت فیوزی یک وات ۱۵ اهم سایز ۰۳۰۹ * کاهش قیمت *	0309 1W 15R	0.04	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۱۵ اهم
۶۳	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ سایز: 6.3*9 mm	400V 2.2uF DIP	0.09	موجود	بسته ۱۰۰۰ عددی	دیپ برند: YUNXING
۶۴	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ سایز: 6.3*10.5 mm	400V 3.3uF DIP	0.12	موجود	بسته ۱۰۰۰ عددی	دیپ برند: AXBOOM
۶۵	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ سایز: 8*12 mm	400V 4.7uF DIP	0.15	موجود	بسته ۵۰۰ عددی	دیپ برند: AXBOOM
۶۶	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ سایز: 10*12 mm	400V 10uF DIP	0.27	موجود	بسته ۲۵۰ عددی	دیپ برند: AXBOOM
۶۷	خازن الکترولیت ۵۰۰۰ ساعت دیپ سایز: 13*21 mm	400V 22uF DIP	0.6	موجود	بسته ۲۰۰ عددی	دیپ برند: JWCO



۶۸	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 2.2uF سایز : 8*10.5 mm	400V 2.2uF SMD (M)	0.14	موجود	۵۰۰ عددی	نوع پایه: M برند: AXBOOM	
۶۹	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 3.3uF سایز : 6.3*12.5 mm	400V 3.3uF SMD (M)	0.14	موجود	۴۵۰ عددی	نوع پایه: M برند: YUNXING	
۷۰	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 3.3uF سایز : 6.3*12.5 mm	400V 3.3uF SMD (M)	0.14	موجود	۶۰۰ عددی	نوع پایه: M برند: AXBOOM	
۷۱	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 4.7uF سایز : 8*10.5 mm	400V 4.7uF SMD (M)	0.18	موجود	۵۰۰ عددی	نوع پایه: M برند: YUNXING	
۷۲	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 4.7uF سایز : 8*10.5 mm	400V 4.7uF SMD (M)	0.18	موجود	۵۰۰ عددی	نوع پایه: M برند: AXBOOM	
۷۳	چیپ COB ۵۰ وات ۶۰۰ میلی آمپر	5B25C	3.2	مهتابی، آفتابی	-	قطر چیپ: ۲۴ میلیمتر سایز بورد: ۲۸*۲۸	
۷۴	چیپ COB ۵۰ وات ۱۵۰۰ میلی آمپر	12B10C	3.6	آفتابی	-	مربع سایز بورد: ۴۶*۴۰	
۷۵	چیپ COB ۵۰ وات ۲۲۰ ولت	2B72C	6.8	مهتابی	-	مستطیل سایز بورد: ۵۸*۵۰*۱,۵	

۷۶	چیپ COB	M-DX08-COB-1B12C-3W COB Light Source 3000K / 6500K	-	ناموجود	-	سایز مورد: ۲,۴*۲۶,۶*۱۰	
۷۷	چیپ COB	M-DX09-COB-1B12C-5W COB Light Source 3000K / 6500K	0.8	مهتابی، آفتابی	-	سایز مورد: ۲,۳*۳۳*۱۱	
۷۸	چیپ COB	M-DX09-COB-1B24C-7W COB Light Source 3000K / 6500K	0.9	مهتابی، آفتابی	-	سایز مورد: ۲,۳*۳۳*۱۱	
۷۹	چیپ COB	M-DX10-COB-1B12C-5W COB Light Source 3000K / 6500K	-	ناموجود	-	سایز مورد: ۳,۲*۳۹*۱۴,۵	
۸۰	چیپ COB	M-DX10-COB-1B24C-7W COB Light Source 3000K / 6500K	-	ناموجود	-	سایز مورد: ۳,۲*۳۹*۱۴,۵	
۸۱	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰,۷ میلیمتر ۱۸ میکرون مس-۱,۵ وات	CCL-0.7mm-18micron	85	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/mK	
۸۲	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰,۹ میلیمتر ۱۸ میکرون مس-۱,۵ وات	CCL-0.9mm-18micron	100	موجود	پک ۱۵ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/mK	
۸۳	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰,۹ میلیمتر ۲۵ میکرون مس-۱,۵ وات	CCL-0.9mm-25micron	105	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/mK	
۸۴	ورق آلومینیوم ضخامت: ۱,۲ میلیمتر ۲۵ میکرون مس-۱,۵ وات	CCL-1.2mm-25micron	140	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/Mk	
۸۵	ورق آلومینیوم ضخامت: ۱,۶ میلیمتر ۲۵ میکرون مس-۱,۵ وات	CCL-1.6mm-25micron	195	موجود	پک ۱۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/Mk	

۸۶	دراپور غیر ایزوله ۲۵-۸ وات برند دارک انرژی ۲۹۰ میلی آمپر	8-25W	2.3	موجود	شیت ۶۰ تایی	32*20*14 mm
۸۷	دراپور غیر ایزوله ۳۶-۱۸ وات برند دارک انرژی ۲۹۰ میلی آمپر	18-36W	3.3	موجود	شیت ۶۰ تایی	32*20*15 mm
۸۸	دراپور غیر ایزوله ۵۰-۳۶ وات برند دارک انرژی ۲۵۰ میلی آمپر	36-50W	4.5	موجود	شیت ۵۶ تایی	42*22*15 mm
۸۹	دراپور غیر ایزوله ۵۰-۳۶ وات برند دارک انرژی ۳۰۰ میلی آمپر	36-50W	4.5	موجود	شیت ۵۶ تایی	42*22*15 mm
۹۰	کانکتور	L006-B	0.04	موجود	عدد ۲۵۰۰	-
۹۱	سلف	CD 54-102	0.12	موجود	عدد ۱۵۰۰	۱ میلی هانری
۹۲	سلف	CD 54-202	-	ناموجود	عدد ۱۵۰۰	۲ میلی هانری
۹۳	سلف	CD 75-102	-	ناموجود	عدد ۱۰۰۰	۱ میلی هانری
۹۴	سلف	CD 75-202	-	ناموجود	عدد ۱۰۰۰	۲ میلی هانری
۹۵	سلف	CD 77-102	-	ناموجود	عدد ۸۰۰	۱ میلی هانری
۹۶	سلف	CD 77-202	-	ناموجود	عدد ۸۰۰	۲ میلی هانری
۹۷	سلف	CD 108-102	0.6	موجود	عدد ۵۰۰	۱ میلی هانری
۹۸	سلف	CD 108-202	0.6	موجود	عدد ۵۰۰	۲ میلی هانری

