





مبنای محاسبه‌ی قیمت‌ها، نرخ حواله یوآن روز و بر اساس تحویل در ایران میباشد.

ردیف	نام کالا و مشخصات فنی	کد کالا	قیمت (یوآن)	وضعیت موجودی	تعداد در هر رول	سایز چیپ و متریال	تصویر کالا
۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۳ ولت ۲۲-۲۰ لومن CRI>70	UX23 US23-Y	0.008	آبی، انبه‌ای	۲۸۰۰۰ عدد	5*10 پد مس، براکت PPA برند: MLS	
۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۲ ولت CRI>70	UR23	0.008	قرمز	۲۸۰۰۰ عدد	5*10 پد مس، براکت PPA برند: MLS	
۳	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۳ ولت ۲۶-۲۴ لومن CRI>80	D2835WSX1-1C-R80	0.023	سه حالت	۱۸۰۰۰ عدد	 برند: MLS	
۴	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۲ وات ۳ ولت ۲۶-۲۴ لومن CRI>80	T2835WSX1-1B-R80	0.023	سه حالت	۱۸۰۰۰ عدد	 برند: MLS	
۵	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۳ ولت ۶۵-۶۰ لومن CRI>80	UX60	0.013	مهتابی	۲۶۰۰۰ عدد	10*25 پد مس، براکت PPA برند: MLS	
۶	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۵۵-۵۰ لومن CRI>90	D2835WSX3-6C-R90	0.035	سه حالت	۱۸۰۰۰ عدد	 برند: MLS	
۷	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۶۵-۵۵ لومن CRI>70 * قیمت ویژه *	UX59-6A-P	0.012	مهتابی، آفتابی، استاندارد	۲۶۰۰۰ عدد	10*18 پد مس، براکت PCT برند: MLS	

۸	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۶۵-۷۰ لومن CRI>80 *قیمت ویژه*	MK1VM-EG	0.016	آفتابی	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT برند: BMTc
۹	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۶۵-۷۵ لومن CRI>80 *قیمت ویژه*	UX70-6A	0.016	مهتابی، آفتابی، استاندارد	عدد ۲۶۰۰۰	16*25 پد مس، براکت PCT برند: MLS
۱۰	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۷۰-۷۵ لومن CRI>80 *قیمت ویژه*	MK1PM-EH	0.016	مهتابی	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT برند: BMTc
۱۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۷۰-۷۵ لومن CRI>80 *قیمت ویژه*	MK1TM-EH	0.016	استاندارد	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT برند: BMTc
۱۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۰.۵ وات ۱۸ ولت ۷۸-۸۳ لومن CRI>80	AS-2835DV65W-S1-08L- PCT-HR3(R9)	0.042	مهتابی	عدد ۴۰۰۰	پد مس، براکت PCT برند: HONGLI
۱۳	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳ ولت ۱۲۵-۱۳۰ لومن CRI>80	UX125-2B	0.032	مهتابی	عدد ۲۶۰۰۰	پد مس، براکت PCT برند: MLS
۱۴	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۶ ولت ۱۲۰-۱۲۵ لومن CRI>80 *قیمت ویژه*	UX120-2A	0.023	مهتابی	عدد ۲۴۰۰۰	10*30 پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS
۱۵	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۹ ولت ۱۳۰-۱۴۰ لومن CRI>80	MK8PM-GJ	-	ناموجود	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT پایه نامساوی برند: BMTc
۱۶	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۱۵-۱۲۵ لومن CRI>80	MK7VM-HG	0.02	آفتابی	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTc




پارت سازان

۱۷	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۲۵-۱۱۵ لومن CRI>80	UX125-6A-GZ	0.02	مهتابی، آفتابی، استاندارد	عدد ۲۶۰۰۰	۱۲*۱۹ پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS
۱۸	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۲۵-۱۳۵ لومن CRI>80	MK7PM-HI	-	ناموجود	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTG
۱۹	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۲۵-۱۳۵ لومن CRI>80	MK7TM-HI	-	ناموجود	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTG
۲۰	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۲۵-۱۳۵ لومن CRI>80 *قیمت ویژه*	UX130-6A	0.028	مهتابی، آفتابی	عدد ۲۴۰۰۰	۱۱*۳۴ پد مس، براکت PCT برند: MLS
۲۱	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۵۰-۱۶۰ لومن CRI>80	MK7PM-HN	-	ناموجود	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTG
۲۲	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۵۰-۱۶۰ لومن CRI>80	MK7TM-HN	-	ناموجود	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTG
۲۳	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۱۸ ولت ۱۶۵-۱۷۵ لومن CRI>80	UX140-6A	-	ناموجود	عدد ۲۴۰۰۰	۱۸*۲۷ پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS
۲۴	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت رنگی CRI>80	UX115-12A	0.024	سبز	عدد ۲۶۰۰۰	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS
۲۵	چیپ ۲۸۳۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۲۰-۱۳۰ لومن CRI>80	UX120-12A	0.017	مهتابی، آفتابی، استاندارد	عدد ۲۶۰۰۰	۱۲*۱۹ پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS




پارت سازان

۲۶	چیپ ۲۸۲۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۴۰-۱۵۰ لومن CRI>80	UX130-12A	0.036	استاندارد	عدد ۲۶۰۰۰	۱۶*۲۵ پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS	
۲۷	چیپ ۲۸۲۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۵۰-۱۶۰ لومن CRI>80	MK7VM-JN	-	ناموجود	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTc	
۲۸	چیپ ۲۸۲۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۵۵-۱۶۵ لومن CRI>80 *قیمت ویژه*	UX140-12A-ZL	0.028	مهندسی، آفتابی، استاندارد	عدد ۲۴۰۰۰	۱۸*۲۷ پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: MLS	
۲۹	چیپ ۲۸۲۵ / ۱ وات ۳۶ ولت ۱۶۰-۱۷۰ لومن CRI>80	MK7PM-JP(R)	0.033	مهندسی	عدد ۱۸۰۰۰	پد مس، براکت PCT پایه مساوی برند: BMTc	
۳۰	چیپ ۲۸۲۵ / ۱ وات ۵۴ ولت ۱۲۵-۱۳۵ لومن CRI>70	UX128-18A	0.038	مهندسی	عدد ۱۸۰۰۰	۱۲*۱۹ پد مس، براکت PCT برند: MLS	
توضیحات تعداد در هر رول وضعیت موجودی قیمت (یوان) کد کالا نام کالا و مشخصات فنی							
۳۱	پل دیود MB10F 42 mil حداکثر جریان کاری: ۵۰۰ میلی آمپر	MB10F 42mil	0.045	موجود	عدد ۵۰۰۰	-	
۳۲	پل دیود MB10F 46 mil حداکثر جریان کاری: ۸۰۰ میلی آمپر	MB10F 46mil	0.05	موجود	عدد ۵۰۰۰	-	
۳۳	پل دیود ABS210 60 mil حداکثر جریان کاری: ۲۰۰۰ میلی آمپر	ABS 60mil	0.08	موجود	عدد ۵۰۰۰	-	

۳۴	IC RM9003A SOP8	RM A SOP8	0.12	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه	
۳۵	IC SM2082EDS SOP8	SM2082EDS SOP8	0.11	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه	
۳۶	IC DF6610E SOP8	3COLOR SOP8	0.3	موجود	عدد ۴۰۰۰	۳ حالت	
۳۷	IC BP5136HC	BP5136HC SOP8	0.48	موجود	عدد ۴۰۰۰	-	
۳۸	ICBP2866DJ	ICBP2866 SOP 7	0.35	موجود	عدد ۴۰۰۰	-	
۳۹	ICBP2866GJ	ICBP2866 SOP 7	0.6	موجود	عدد ۴۰۰۰	-	
۴۰	IC SM2082D SOT-89	SM2082D SOT-89	0.09	موجود	عدد ۴۰۰۰	جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه	
۴۱	IC SM2082G TO-252	SM2082G TO-252	0.2	موجود	عدد ۳۰۰۰	جریان ۱۲۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۵۰ درجه	
۴۲	IC RM9003A TO-252	RM9003A TO-252	-	ناموجود	عدد ۲۵۰۰	جریان ۱۰۰ میلی آمپر دمای تنظیم: ۱۱۰ درجه	
۴۳	Capacitor SMD خازن ۲.۲ میکروفاراد سایز ۰۸۰۵	0805 2.2uF	0.05	موجود	عدد ۲۰۰۰	خازن ۲.۲ میکرو فاراد سایز ۰۸۰۵	
۴۴	Capacitor SMD خازن ۱۰ نانو فاراد سایز ۱۲۰۶	X7R 1206 103K	0.041	موجود	عدد ۳۰۰۰	خازن ۱۰ نانو فاراد سایز ۱۲۰۶	

۴۵	Resistor SMD 0805 75 R مقاومت ۷۵ اهم سایز ۰۸۰۵	75R 0805	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد
۴۶	Resistor SMD 0805 30 R مقاومت ۳۰ اهم سایز ۰۸۰۵	30R 0805	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد
۴۷	Resistor SMD 1206 0 R مقاومت ۰ اهم سایز ۱۲۰۶	0R 1206	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد
۴۸	Resistor SMD 1206 10 R مقاومت ۱۰ اهم سایز ۱۲۰۶	10R 1206	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد
۴۹	Resistor SMD 1206 12 R مقاومت ۱۲ اهم سایز ۱۲۰۶	12R 1206	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد
۵۰	Resistor SMD 1206 13 R مقاومت ۱۳ اهم سایز ۱۲۰۶	13R 1206	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد
۵۱	Resistor SMD 1206 18 R مقاومت ۱۸ اهم سایز ۱۲۰۶	18R 1206	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد
۵۲	Resistor SMD 1206 22 R مقاومت ۲۲ اهم سایز ۱۲۰۶	22R 1206	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد
۵۳	Resistor SMD 1206 27 R مقاومت ۲۷ اهم سایز ۱۲۰۶	27R 1206	-	ناموجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد
۵۴	Resistor SMD 1206 100 R مقاومت ۱۰۰ اهم سایز ۱۲۰۶	100R 1206	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد
۵۵	Resistor SMD 1206 1M R مقاومت ۱ مگا اهم سایز ۱۲۰۶	1M R 1206	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد
۵۶	Resistor SMD 1206 200 KR مقاومت ۲۰۰ کیلو اهم سایز ۱۲۰۶	200KR 1206	0.008	موجود	عدد ۵۰۰۰	۵ درصد




پارت سازان

۵۷	مقاومت فیزیکی یک وات ۲،۲ اهم سایز ۰۳۰۹	0309 1W 2.2R	0.04	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۲،۲ اهم	
۵۸	مقاومت فیزیکی یک وات ۳،۳ اهم سایز ۰۳۰۹	0309 1W 3.3R	0.04	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۳،۳ اهم	
۵۹	مقاومت فیزیکی یک وات ۵،۱ اهم سایز ۰۳۰۹	0309 1W 5.1R	0.04	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۵،۱ اهم	
۶۰	مقاومت فیزیکی یک وات ۱۰ اهم سایز ۰۳۰۹	0309 1W 10R	0.04	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۱۰ اهم	
۶۱	مقاومت فیزیکی یک وات ۱۵ اهم سایز ۰۳۰۹	0309 1W 15R	0.04	موجود	عدد ۲۵۰۰	یک وات ۱۵ اهم	
۶۲	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ سایز: 6.3*9 mm	400V 2.2uF DIP	0.09	موجود	بسته ۱۰۰۰ عددی	دیپ برند: YUNXING	
۶۳	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ سایز: 6.3*10.5 mm	400V 3.3uF DIP	-	ناموجود	بسته ۱۰۰۰ عددی	دیپ برند: AXBOOM	
۶۴	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ سایز: 8*12 mm	400V 4.7uF DIP	-	ناموجود	بسته ۵۰۰ عددی	دیپ برند: AXBOOM	
۶۵	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت دیپ سایز: 10*12 mm	400V 10uF DIP	-	ناموجود	بسته ۲۵۰ عددی	دیپ برند: AXBOOM	
۶۶	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 2.2uF سایز: 8*10.5 mm	400V 2.2uF SMD (M)	0.14	موجود	عدد ۵۰۰	نوع پایه: M برند: AXBOOM	
۶۷	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 3.3uF سایز: 6.3*12.5 mm	400V 3.3uF SMD (M)	0.14	موجود	عدد ۶۰۰	نوع پایه: M برند: AXBOOM	
۶۸	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 4.7uF سایز: 8*10.5 mm	400V 4.7uF SMD (M)	0.18	موجود	عدد ۵۰۰	نوع پایه: M برند: YUNXING	
۶۹	خازن الکترولیت ۶۰۰۰ ساعت اس ام دی 400V 4.7uF سایز: 8*10.5 mm	400V 4.7uF SMD (M)	0.18	موجود	عدد ۵۰۰	نوع پایه: M برند: AXBOOM	


پارت سازان

۷۰	چیپ COB ۵۰ وات ۶۰۰ میلی آمپر	5B25C	3.2	مهتابی، آفتابی	-	قطر چیپ: ۲۴ میلیمتر سایز بورد: ۲۸*۲۸	
۷۱	چیپ COB ۵۰ وات ۱۵۰۰ میلی آمپر	12B10C	3.6	آفتابی	-	مربع سایز بورد: ۴۶*۴۰	
۷۲	چیپ COB ۵۰ وات ۲۲۰ ولت	2B72C	6.8	مهتابی	-	مستطیل سایز بورد: ۵۸*۵۰*۱.۵	
۷۳	چیپ COB	M-DX08-COB-1B12C- 3W COB Light Source 3000K / 6500K	-	ناموجود	-	سایز بورد: ۲.۴*۲.۶*۰.۱۰	
۷۴	چیپ COB	M-DX09-COB-1B12C- 5W COB Light Source 3000K / 6500K	0.8	مهتابی، آفتابی	-	سایز بورد: ۲.۳*۲.۳*۰.۱۱	
۷۵	چیپ COB	M-DX09-COB-1B24C- 7W COB Light Source 3000K / 6500K	0.9	مهتابی، آفتابی	-	سایز بورد: ۲.۳*۲.۳*۰.۱۱	
۷۶	چیپ COB	M-DX10-COB-1B12C- 5W COB Light Source 3000K / 6500K	-	ناموجود	-	سایز بورد: ۳.۲*۳.۹*۰.۱۴.۵	
۷۷	چیپ COB	M-DX10-COB-1B24C- 7W COB Light Source 3000K / 6500K	-	ناموجود	-	سایز بورد: ۳.۲*۳.۹*۰.۱۴.۵	
۷۸	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۷ میلیمتر ۱۸ میکرون مس-۱.۵ وات	CCL-0.7mm-18micron	85	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/mK	
۷۹	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۹ میلیمتر ۱۸ میکرون مس-۱.۵ وات	CCL-0.9mm-18micron	100	موجود	پک ۱۵ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/mK	
۸۰	ورق آلومینیوم ضخامت: ۰.۹ میلیمتر ۲۵ میکرون مس-۱.۵ وات	CCL-0.9mm-25micron	105	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/mK	
۸۱	ورق آلومینیوم ضخامت: ۱.۲ میلیمتر ۲۵ میکرون مس-۱.۵ وات	CCL-1.2mm-25micron	140	موجود	پک ۲۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/Mk	
۸۲	ورق آلومینیوم ضخامت: ۱.۶ میلیمتر ۲۵ میکرون مس-۱.۵ وات *قیمت ویژه*	CCL-1.6mm-25micron	نقدی 150 اعتباری 170	موجود	پک ۱۰ تایی	آلومینیوم گرید A 1.5w/Mk	

۸۳	دراپور غیر ایزوله ۲۵-۸ وات برند دارک انرژی ۲۹۰ میلی آمپر	8-25W	2.3	موجود	شیت ۶۰ تایی	32*20*14 mm
۸۴	دراپور غیر ایزوله ۳۶-۱۸ وات برند دارک انرژی ۲۹۰ میلی آمپر	18-36W	3.3	موجود	شیت ۶۰ تایی	32*20*15 mm
۸۵	دراپور غیر ایزوله ۵۰-۳۶ وات برند دارک انرژی ۲۵۰ میلی آمپر	36-50W	4.5	موجود	شیت ۵۶ تایی	42*22*15 mm
۸۶	دراپور غیر ایزوله ۵۰-۳۶ وات برند دارک انرژی ۳۰۰ میلی آمپر	36-50W	4.5	موجود	شیت ۵۶ تایی	42*22*15 mm
۸۷	کانکتور *قیمت ویژه*	L006-B	0.032	موجود	عدد ۲۵۰۰	-
۸۸	سلف	CD 54-102	0.1	موجود	عدد ۱۵۰۰	۱ میلی هانری
۸۹	سلف	CD 54-202	0.1	موجود	عدد ۱۵۰۰	۲ میلی هانری
۹۰	سلف	CD 75-102	-	ناموجود	عدد ۱۰۰۰	۱ میلی هانری
۹۱	سلف	CD 75-202	0.19	موجود	عدد ۱۰۰۰	۲ میلی هانری
۹۲	سلف	CD 77-102	-	ناموجود	عدد ۸۰۰	۱ میلی هانری
۹۳	سلف	CD 77-202	0.24	موجود	عدد ۸۰۰	۲ میلی هانری
۹۴	سلف	CD 108-102	-	ناموجود	عدد ۵۰۰	۱ میلی هانری
۹۵	سلف	CD 108-202	-	ناموجود	عدد ۵۰۰	۲ میلی هانری



۹۶	سوئیچینگ ۳۶ وات ۱۲ ولت	15G1-003630	25	موجود	-	برند: دارک انرژی
۹۷	سوئیچینگ ۶۰ وات ۱۲ ولت	PSL-HY02-60-12V	20	موجود	-	برند: PSL
۹۸	سوئیچینگ ۶۰ وات ۱۲ ولت	15G1-006050	30	موجود	-	برند: دارک انرژی
۹۹	سوئیچینگ ۱۰۰ وات ۱۲ ولت	PSL-HY02-100-12V	25	موجود	-	برند: PSL
۱۰۰	سوئیچینگ ۱۰۰ وات ۱۲ ولت	15G1-010083	45	موجود	-	برند: دارک انرژی
۱۰۱	سوئیچینگ ۱۵۰ وات ۱۲ ولت	15G1-0150A2	65	موجود	-	برند: دارک انرژی
۱۰۲	سوئیچینگ ۲۰۰ وات ۱۲ ولت	PSL-HY02-200-12V	40	موجود	-	برند: PSL
۱۰۲	سوئیچینگ ۲۰۰ وات ۱۲ ولت	15G1-0200A6	70	موجود	-	برند: دارک انرژی
۱۰۴	سوئیچینگ ۳۰۰ وات ۱۲ ولت	PSL-HY02-300-12V	50	موجود	-	برند: PSL
۱۰۵	سوئیچینگ ۴۰۰ وات ۱۲ ولت	PSL-HY02-400-12V	55	موجود	-	برند: PSL



پارت سازان