


آبان ۱۴۰۴



پارت سازان



پارت سازان

لیست قیمت آبان ۱۴۰۴

مبنای محاسبه ی
قیمت ها،

نرخ حواله یوان روز و
براساس تحویل در
ایران می باشد



UX23
US23-Y

ال ای دی ۰.۲ وات ۳ ولت

۸,۰۰۰ یوآن

0.2W-3V
CRI>70

5*10
پدمس-براکت PPA
پایه نامساوی - برند MLS

تعداد در رول
عدد 28,000

آبی - انبه ای
دریافت دیتاشیت



UR23

ال ای دی ۰.۲ وات ۲ ولت

۸,۰۰۰ یوآن

0.2W-2V
CRI>70

5*10
پدمس-براکت PPA
پایه نامساوی - برند MLS

تعداد در رول
عدد 28,000

قرمز
دریافت دیتاشیت



D2835WSX1-1C-R80

ال ای دی ۰.۲ وات ۳ ولت

۳,۰۰۰ یوآن

0.2W-3V
24-26Lm
CRI>80

برند MLS

تعداد در رول
عدد 18,000

سه حالته
دریافت دیتاشیت



D2835WSX1-1B-R80

ال ای دی ۰.۲ وات ۳ ولت

۳,۰۰۰ یوآن

0.2W-3V
24-26Lm
CRI>80

برند MLS

تعداد در رول
عدد 18,000

سه حالته
دریافت دیتاشیت



UX60	ال ای دی ۰.۵ وات ۳ ولت	۱۳،۰ه یوآن
0.5W-3V 60-65Lm CRI>80	10*25 پدمس-براکت PPA پایه نامساوی - برند MLS	تعداد در رول عدد 30,000
		آفتابی-استاندارد دریافت دیتاشیت



D2835WSX3-6C-R90	ال ای دی ۰.۵ وات ۸ ولت	۳۵،۰ه یوآن
0.5W-18V 50-55Lm CRI>90	برند MLS	تعداد در رول عدد 18,000
		سه حالت دریافت دیتاشیت



UX59-6A-P	ال ای دی ۰.۵ وات ۸ ولت	۱۲،۰ه یوآن*
0.5W-18V 55-65Lm CRI>70	10*18 پدمس-براکت PCT پایه نامساوی - برند MLS	تعداد در رول عدد 26,000
		مهتابی-آفتابی-استاندارد دریافت دیتاشیت *قیمت ویژه*



MK1XM-EX	ال ای دی ۰.۵ وات ۸ ولت	۱۶،۰ه یوآن*
0.5W-18V 65-75Lm CRI>80	پدمس - براکت PCT پایه نامساوی - برند BMT	تعداد در رول عدد 18,000
		مهتابی-آفتابی-استاندارد دریافت دیتاشیت *قیمت ویژه*



UX70-6A	ال ای دی ۰.۵ وات ۸ ولت	۶،۰۰۰ هیوآن *
0.5W-18V 65-75Lm CRI>80	16*25 پدمس-براکت PCT پایه نامساوی- برند MLS	تعداد در رول عدد 26,000
محتابی - استاندارد دریافت دیتاشیت * قیمت ویژه *		



UX125-2B	ال ای دی ۱ وات ۳ ولت	-
1W-3V 125-130Lm CRI>80	پدمس-براکت PCT پایه نامساوی- برند MLS	تعداد در رول عدد 26,000
ناموجود دریافت دیتاشیت		



UX120-2A	ال ای دی ۱ وات ۶ ولت	۲۳،۰۰۰ هیوآن *
1W-6V 120-125Lm CRI>80	10*30 پدمس-براکت PCT پایه مساوی- برند MLS	تعداد در رول عدد 24,000
محتابی دریافت دیتاشیت * قیمت ویژه *		



MK8PM-GJ	ال ای دی ۱ وات ۹ ولت	۲۳،۰ هیوآن
1W-9V 130-140Lm CRI>80	پدمس-براکت PCT پایه نامساوی-برند BMTC	مختابی دریافت دیتاشیت
تعداد در رول عدد 18,000		



MK7XM-HX	ال ای دی ۱ وات ۸ ولت	۱۸،۰ هیوآن
1W-18V 115-135Lm CRI>80	پدمس-براکت PCT پایه مساوی-برند BMTC	مختابی-آفتابی-استاندارد دریافت دیتاشیت
تعداد در رول عدد 18,000		




UX125-6A-GZ	ال ای دی ۱ وات ۸ ولت	۲،۰ هیوآن
1W-18V 115-125Lm CRI>80	12*19 پدمس-براکت PCT پایه مساوی-برند MLS	مختابی - آفتابی دریافت دیتاشیت
تعداد در رول عدد 26,000		




UX130-6A	ال ای دی ۱ وات ۸ ولت	۲۸،۰ هیوآن*
1W-18V 125-135Lm CRI>80	11*34 پدمس-براکت PCT پایه نامساوی-برند MLS	مختابی - آفتابی دریافت دیتاشیت *قیمت ویژه*
تعداد در رول عدد 24,000		



MK7XM-HX	ال ای دی ۱ وات ۸ ولت	۲۵،۰ه یوآن
1W-18V 150-160Lm CRI>80	پدمس-براکت PCT پایه مساوی-برند BMT	تعداد در رول عدد 18,000
		استاندارد دریافت دیتاشیت



UX140-6A	ال ای دی ۱ وات ۸ ولت	-
1W-18V 165-175Lm CRI>80	18*27 پدمس-براکت PCT پایه مساوی-برند MLS	تعداد در رول عدد 24,000
		ناموجود دریافت دیتاشیت



UX120-12A	ال ای دی ۱ وات ۳۶ ولت	۱۷،۰ه یوآن
1W-36V 120-130Lm CRI>80	12*19 پدمس-براکت PCT پایه مساوی-برند MLS	تعداد در رول عدد 26,000
		مختابی دریافت دیتاشیت



UX130-12A	ال ای دی ۱ وات ۳۶ ولت	۳۶،۰ه یوآن
1W-36V 140-150Lm CRI>80	16*25 پدمس-براکت PCT پایه مساوی-برند MLS	تعداد در رول عدد 26,000
		استاندارد دریافت دیتاشیت



UX140-12A-ZL	ال ای دی ۱ وات ۳۶ ولت	۲۸،۰۰۰ هیوآن*	1W-36V 155-165Lm CRI>80 18*27 پدمس-براکت PCT پایه مساوی- برند MLS تعداد در رول عدد 24,000 مهربابی - آفتابی - استاندارد دریافت دیتاشیت *قیمت ویژه*	
MK7XM-JX	ال ای دی ۱ وات ۳۶ ولت	۳۳،۰۰۰ هیوآن	1W-36V 160-170Lm CRI>80 PCT-براکت پدمس پایه مساوی- برند BMT تعداد در رول عدد 18,000 مهربابی-آفتابی دریافت دیتاشیت	
UX128-18A	ال ای دی ۱ وات ۵۴ ولت	۳۸،۰۰۰ هیوآن	1W-54V 125-135Lm CRI>70 12*19 پدمس-براکت PCT پایه نامساوی- برند MLS تعداد در رول عدد 18,000 مهربابی دریافت دیتاشیت	




MB10F-46MIL	پل دیود ۴۶ میل	۵،۰ه یوآن
حداکثر جریان کاری 800 میلی آمپر	-	تعداد در رول 5,000 عدد
		موجود دریافت دیتاشیت




ABS210-60MIL	پل دیود ۶۰ میل	-
حداکثر جریان کاری 2,000 میلی آمپر	-	تعداد در رول 5,000 عدد
		ناموجود دریافت دیتاشیت




IC RM9003A-SOP8	آی سی ۸ پایه	۸،۰ه یوآن
جریان 80 میلی آمپر	دمای تنظیم 110 درجه	تعداد در رول 4,000 عدد
		موجود دریافت دیتاشیت



IC DF6610E-SOP8	آی سی ۸ پایه	۳، هیوآن
3 حالت	SOP8	تعداد در رول عدد 4,000
		موجود دریافت دیتاشیت



IC BP5136HC-SOP8	آی سی ۸ پایه	۴۸، هیوآن
آی سی BP	SOP8	تعداد در رول عدد 4,000
		موجود دریافت دیتاشیت




IC BP2866DJ-SOP7	آی سی ۷ پایه	۳۵، هیوآن
آی سی BP	SOP7	تعداد در رول عدد 4,000
		موجود دریافت دیتاشیت




IC BP2866GJ-SOP7	آی سی ۷ پایه	۶، هیوآن
آی سی BP	SOP7	تعداد در رول عدد 4,000
		موجود دریافت دیتاشیت




IC SM2082D-SOT89-3	آی سی ۳ پایه کوچک	۹,۰۰۰ یوآن
جریان 120 میلی آمپر	دمای تنظیم 110 درجه	تعداد در رول 4,000 عدد
دریافت دیتاشیت موجود		



IC SM2082G-T0252	آی سی ۳ پایه بزرگ	۲,۰۰۰ یوآن
جریان 120 میلی آمپر	دمای تنظیم 150 درجه	تعداد در رول 3,000 عدد
دریافت دیتاشیت موجود		




IC RM9003A-T0252	آی سی ۳ پایه بزرگ	-
جریان 100 میلی آمپر	دمای تنظیم 110 درجه	تعداد در رول 2,500 عدد
دریافت دیتاشیت ناموجود		




PSL-HY02-400-12V	سوئیچینگ ۴۰۰ وات - ۱۲ ولت	۵۵ یوآن
منبع تغذیه	برند PSL	26.6 آمپر
دریافت دیتاشیت موجود		




Capacitor SMD - 0805	خازن ۲.۲ μ F سایز ۰۸۰۵	۰۵، ۰۵ یوآن
سایز 0805	خازن 2.2 میکرو فاراد	تعداد در رول عدد 2,000
		وجود دریافت دیتاشیت




Capacitor SMD - 1206	خازن ۱۰ نانوفاراد سایز ۱۲۰۶	۰۴۱، ۰ یوآن
سایز 1206	خازن 10 نانو فاراد	تعداد در رول عدد 3,000
		وجود دریافت دیتاشیت



RESISTOR SMD - 0805	مقاومت ۷۵-۰۸۰۵ اهم	۰۰۸، ۰ یوآن
سایز 0805	75 اهم 5 درصد	تعداد در رول عدد 5,000
		وجود دریافت دیتاشیت



RESISTOR SMD - 0805	مقاومت ۳۰-۰۸۰۵ اهم	۰۰۸، ۰ یوآن
سایز 0805	30 اهم 5 درصد	تعداد در رول عدد 5,000
		وجود دریافت دیتاشیت



RESISTOR SMD - 1206	مقاومت ۱۲۰۶ - ۰ اهم	۸,۰۰۰ یوآن
سایز 1206	0 اهم 5 درصد	تعداد در رول عدد 5,000
موجود دریافت دیتاشیت		



RESISTOR SMD - 1206	مقاومت ۱۲۰۶ - ۱۰ اهم	۸,۰۰۰ یوآن
سایز 1206	10 اهم 5 درصد	تعداد در رول عدد 5,000
موجود دریافت دیتاشیت		



RESISTOR SMD - 1206	مقاومت ۱۲۰۶ - ۱۲ اهم	۸,۰۰۰ یوآن
سایز 1206	12 اهم 5 درصد	تعداد در رول عدد 5,000
موجود دریافت دیتاشیت		



RESISTOR SMD - 1206	مقاومت ۱۲۰۶ - ۱۳ اهم	۸,۰۰۰ یوآن
سایز 1206	13 اهم 5 درصد	تعداد در رول عدد 5,000
موجود دریافت دیتاشیت		



RESISTOR SMD - 1206	مقاومت ۱۲۰۶-۱۸ اهم	۸,۰۰۰ هیوآن
سایز 1206	18 اهم 5 درصد	تعداد در رول عدد 5,000
موجود دریافت دیتاشیت		



RESISTOR SMD - 1206	مقاومت ۱۲۰۶-۲۲ اهم	۸,۰۰۰ هیوآن
سایز 1206	22 اهم 5 درصد	تعداد در رول عدد 5,000
موجود دریافت دیتاشیت		



RESISTOR SMD - 1206	مقاومت ۱۲۰۶-۲۷ اهم	-
سایز 1206	27 اهم 5 درصد	تعداد در رول عدد 5,000
ناموجود دریافت دیتاشیت		



RESISTOR SMD - 1206	مقاومت ۱۲۰۶-۱۰۰ اهم	۸,۰۰۰ هیوآن
سایز 1206	100 اهم 5 درصد	تعداد در رول عدد 5,000
موجود دریافت دیتاشیت		



RESISTOR SMD - 1206	مقاومت ۱۲۰۶ - ۱ مگا اهم	۸۰,۰۰۸ یوآن
سایز 1206	1 مگا اهم 5 درصد	تعداد در رول 5,000 عدد
موجود دریافت دیتاشیت		



RESISTOR SMD - 1206	مقاومت ۱۲۰۶ - ۲۰۰ کیلو اهم	۸۰,۰۰۸ یوآن
سایز 1206	200 کیلو اهم 5 درصد	تعداد در رول 5,000 عدد
موجود دریافت دیتاشیت		



Fusible Resistor 0309	مقاومت فیوزی ۰۳۰۹	-
سایز 0309	یک وات 2.2 اهم	تعداد در رول 2,500 عدد
ناموجود دریافت دیتاشیت		



Fusible Resistor 0309	مقاومت فیوزی ۰۳۰۹	-
سایز 0309	یک وات 3.3 اهم	تعداد در رول 2,500 عدد
ناموجود دریافت دیتاشیت		



Fusible Resistor 0309	مقاومت فیوزی ۰۳۰۹		۰۴۰۹ یوآن
سایز 0309	یک وات 5.1 اهم	تعداد در رول 2,500 عدد	موجود دریافت دیتاشیت




Fusible Resistor 0309	مقاومت فیوزی ۰۳۰۹		۰۴۰۹ یوآن
سایز 0309	یک وات 10 اهم	تعداد در رول 2,500 عدد	موجود دریافت دیتاشیت



Fusible Resistor 0309	مقاومت فیوزی ۰۳۰۹		۰۴۰۹ یوآن
سایز 0309	یک وات 15 اهم	تعداد در رول 2,500 عدد	موجود دریافت دیتاشیت



400V - 2.2UF- DIP	خازن الکترولیت DIP ۲.۲-۲۰۰μF	۹، ۰۵ هیوآن
نوع پایه : دیپ سایز ۹*۶.۳ mm ۶۰۰۰ ساعت	۴۰۰ ولت ۲.۲ میکرو فاراد برند YUNXING	تعداد در بسته عدد ۱,۰۰۰
موجود دریافت دیتاشیت		



400V - 3.3UF- DIP	خازن الکترولیت DIP ۳.۳-۲۰۰μF	-
نوع پایه : دیپ سایز ۱۰.۵*۶.۳ mm ۶۰۰۰ ساعت	۴۰۰ ولت ۳.۳ میکرو فاراد برند AXBOOM	تعداد در بسته عدد ۱,۰۰۰
ناموجود دریافت دیتاشیت		



400V - 4.7UF- DIP	خازن الکترولیت DIP ۴.۷-۲۰۰μF	-
نوع پایه : دیپ سایز ۱۲*۸ mm ۶۰۰۰ ساعت	۴۰۰ ولت ۴.۷ میکرو فاراد برند AXBOOM	تعداد در بسته عدد ۵۰۰
ناموجود دریافت دیتاشیت		



400V - 10UF- DIP	خازن الکترولیت DIP ۱۰-۲۰۰μF	-
نوع پایه : دیپ سایز ۱۲*۱۰ mm ۶۰۰۰ ساعت	۴۰۰ ولت ۱۰ میکرو فاراد برند AXBOOM	تعداد در بسته عدد ۲۵۰
ناموجود دریافت دیتاشیت		



400V - 2.2UF - SMD(M)	خازن الکترولیت SMD - ۲.۲ μF	۱۴، هیوآن
نوع پایه: M سایز: ۸*۱۰.۵ mm ۶۰۰۰ ساعت	۴۰۰ ولت ۲.۲ میکرو فاراد برند AXBOOM	تعداد در رول: ۵۰۰ عدد
موجود دریافت دیتاشیت		



400V - 3.3UF - SMD(M)	خازن الکترولیت SMD - ۳.۳ μF	۱۴، هیوآن
نوع پایه: M سایز: ۶.۳*۱۲.۵ mm ۶۰۰۰ ساعت	۴۰۰ ولت ۳.۳ میکرو فاراد برند AXBOOM	تعداد در رول: ۶۰۰ عدد
موجود دریافت دیتاشیت		




400V - 4.7UF - SMD(M)	خازن الکترولیت SMD - ۴.۷ μF	-
نوع پایه: M سایز: ۸*۱۰.۵ mm ۶۰۰۰ ساعت	۴۰۰ ولت ۴.۷ میکرو فاراد برند AXBOOM	تعداد در رول: ۵۰۰ عدد
ناموجود دریافت دیتاشیت		




5B25C-50W	چپ COB ۵۰ وات	۳,۲ یوآن
50 وات 600 میلی آمپر	قطر چپ 24 میلیمتر سایز برد 28*28	-
		آفتابی دریافت دیتاشیت



12B10C-50W	چپ COB ۵۰ وات	۳,۶ یوآن
50 وات 1500 میلی آمپر	سایز برد 46*40 مربع	-
		آفتابی دریافت دیتاشیت



2B72C-50W	چپ COB ۵۰ وات	۶,۸ یوآن
50 وات 220 ولت	سایز برد 58*50*1.5 مستطیل	-
		مهتابی دریافت دیتاشیت



DX08-1B12C-3W	چپ COB ۳ وات	۰,۶ یوآن
3 وات 220 ولت	سایز برد 2.4*26.6*10	-
		مهتابی-آفتابی دریافت دیتاشیت



DX09-1B12C-5W

چیپ COB ۵ وات


۸، هیوآن

۵ وات
220 ولت

سایز برد
2.3*33*11

-

مختابی - آفتابی
دریافت دیتاشیت



DX09-1B24C-7W

چیپ COB ۷ وات


۹، هیوآن

۷ وات
220 ولت

سایز برد
2.3*33*11

-

مختابی - آفتابی
دریافت دیتاشیت



DX10-1B12C-5W

چیپ COB ۵ وات

۸۲، هیوآن

۵ وات
220 ولت

سایز برد
3.2*39*14.5

-

مختابی - آفتابی
دریافت دیتاشیت



DX10-1B24C-7W

چیپ COB ۷ وات

۱ یوآن

۷ وات
220 ولت

سایز برد
3.2*39*14.5

-

مختابی - آفتابی
دریافت دیتاشیت



Partsazan_LED



www.Iranmls.ir




09036545481




02166732484

راه های تماس با ما


CCL - 0.7 mm - 18 micron	ورق آلومینیوم	-
ضخامت 0.7 میلیمتر 18 میکرون مس	آلومینیوم گرید A	تعداد در بسته 20 عدد
		ناموجود دریافت دیتاشیت




CCL - 0.9 mm - 18 micron	ورق آلومینیوم	-
ضخامت 0.9 میلیمتر 18 میکرون مس	آلومینیوم گرید A	تعداد در بسته 15 عدد
		ناموجود دریافت دیتاشیت




CCL - 0.9 mm - 25 micron	ورق آلومینیوم	-
ضخامت 0.9 میلیمتر 25 میکرون مس	آلومینیوم گرید A	تعداد در بسته 15 عدد
		ناموجود دریافت دیتاشیت



CCL - 1.2 mm - 25 micron	ورق آلومینیوم	۱۴۰ یوآن
ضخامت 1.2 میلیمتر 25 میکرون مس	آلومینیوم گرید A	تعداد در بسته 20 عدد
		موجود دریافت دیتاشیت



CCL - 1.6 mm - 25 micron	ورق آلومینیوم	۱۵۰ یوآن *
ضخامت 1.6 میلیمتر 25 میکرون مس	آلومینیوم گرید A	تعداد در بسته 10 عدد
دریافت دیتاشیت * قیمت ویژه *		



L006-B	کانکتور	۳۲۰ یوآن *
-	-	تعداد در رول 2,500 عدد
دریافت دیتاشیت * قیمت ویژه *		



CD 77 - 102	سلف	-
1 میلی هانری	-	تعداد در رول 800 عدد
ناموجود دریافت دیتاشیت		



CD 77 - 202	سلف	-
2 میلی هانری	-	تعداد در رول 800 عدد
ناموجود دریافت دیتاشیت		



DRIVER NON ISOLATE

دراپور غیر ایزوله - ۸-۲۵ وات


۲,۳ یوآن

برند
دارک انرژی

300 میلی آمپر
mm 32*20*14

شیت
عدد 60

موجود
دریافت دیتاشیت



DRIVER NON ISOLATE

دراپور غیر ایزوله - ۱۸-۳۶ وات


۳,۳ یوآن

برند
دارک انرژی

300 میلی آمپر
mm 32*20*15

شیت
عدد 60

موجود
دریافت دیتاشیت



DRIVER NON ISOLATE

دراپور غیر ایزوله - ۳۶-۵۰ وات


۴,۵ یوآن

برند
دارک انرژی

250 میلی آمپر
mm 42*22*15

شیت
عدد 56

موجود
دریافت دیتاشیت



DRIVER NON ISOLATE

دراپور غیر ایزوله - ۳۶-۵۰ وات


۴,۵ یوآن

برند
دارک انرژی

300 میلی آمپر
mm 42*22*15

شیت
عدد 56

موجود
دریافت دیتاشیت



Partsazan_LED



www.Iranmls.ir



09036545481



02166732484

راه های تماس با ما



پارت سازان



09036545481



021-66732484



Partsazan_LED



www.Iranmls.ir