



# پارت سازان

## لیست قیمت تیر ماه ۱۴۰۵

Partsazan\_LED شبکه های اجتماعی:

WWW.IRANMLS.COM

سایت:

۰۲۱ ۶۶ ۷۳ ۲۴ ۸۴

شماره های تماس:


۰۹۰۳ ۶۵۴ ۵۴۸۱

# پارت‌سازان

لیست قیمت تیر ماه ۱۴۰۵

مبنای محاسبه‌ی  
قیمت‌ها،

نرخ حواله یوان روز و  
براساس تحویل در  
ایران می باشد



UX23

ال ای دی ۰.۲ وات ۳ ولت


۸,۰۰۸ یوان

0.2W-3V  
CRI>70

5\*10  
پدمس-براکت PPA  
پایه نامساوی - برند MLS

تعداد در رول  
عدد ۲۸,۰۰۰

آبی  
دریافت دیتاشیت



D2835WSX1-1C-R80  
D2835WSX1-1B-R80

ال ای دی ۰.۲ وات ۳ ولت

۳,۰۲۳ یوان

0.2W-3V  
24-26Lm  
CRI>80

برند MLS

تعداد در رول  
عدد ۱۸,۰۰۰

سه حالته  
دریافت دیتاشیت



D2835WSX3-6C-R90

ال ای دی ۰.۵ وات ۸ ولت

۵,۰۳۵ یوان

0.5W-18V  
50-55Lm  
CRI>90

برند MLS

تعداد در رول  
عدد ۱۸,۰۰۰

سه حالته  
دریافت دیتاشیت



UX60

ال ای دی ۰.۵ وات ۳ ولت

۳,۰۱۳ یوان

0.5W-3V  
60-65Lm  
CRI>80

10\*25  
پدمس-براکت PCT  
پایه نامساوی - برند MLS

تعداد در رول  
عدد ۳۰,۰۰۰

آفتابی  
دریافت دیتاشیت



|                               |                                                      |                            |                                                            |                                                                                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MK8XM-CX                      | ال ای دی ۰.۵ وات ۳ ولت                               | -                          | ناموجود                                                    |    |
| 0.5W-3V<br>60-65Lm<br>CRI>80  | پدمس - براکت PCT<br>پایه نامساوی - برند BMTc         | تعداد در رول<br>عدد ۱۸,۰۰۰ |                                                            |                                                                                       |
| UX59-6A-P                     | ال ای دی ۰.۵ وات ۱۸ ولت                              | ۱۲,۰۰۰ ریوآن*              | آفتابی - استاندارد<br>دریافت دیتاشیت<br><b>*قیمت ویژه*</b> |    |
| 0.5W-18V<br>55-65Lm<br>CRI>70 | ۱۰*۱۸<br>پدمس - براکت PCT<br>پایه نامساوی - برند MLS | تعداد در رول<br>عدد ۲۶,۰۰۰ |                                                            |                                                                                       |
| MK1XM-EX                      | ال ای دی ۰.۵ وات ۱۸ ولت                              | ۱۶,۰۰۰ ریوآن*              | آفتابی<br>دریافت دیتاشیت<br><b>*قیمت ویژه*</b>             |  |
| 0.5W-18V<br>65-75Lm<br>CRI>80 | پدمس - براکت PCT<br>پایه نامساوی - برند BMTc         | تعداد در رول<br>عدد ۱۸,۰۰۰ |                                                            |                                                                                       |
| UX70-6A                       | ال ای دی ۰.۵ وات ۱۸ ولت                              | ۱۶,۰۰۰ ریوآن*              | مهتابی<br>دریافت دیتاشیت<br><b>*قیمت ویژه*</b>             |  |
| 0.5W-18V<br>65-75Lm<br>CRI>80 | ۱۶*۲۵<br>پدمس - براکت PCT<br>پایه نامساوی - برند MLS | تعداد در رول<br>عدد ۲۶,۰۰۰ |                                                            |                                                                                       |

UX120-2A

ال ای دی ۱ وات ۶ ولت


۲۳،۰۰۰ یوان \*

1W-6V  
120-125Lm  
CRI>80

10\*30  
پدمس-براکت PCT  
پایه مساوی- برند MLS

تعداد در رول  
عدد ۲۴،۰۰۰

مهمتایی  
دریافت دیتاشیت  
**\* قیمت ویژه \***



MK8XM-GX

ال ای دی ۱ وات ۹ ولت

۲۳،۰۰۰ یوان

1W-9V  
130-140Lm  
CRI>80

پدمس-براکت PCT  
پایه نامساوی- برند BMTC

تعداد در رول  
عدد ۱۸،۰۰۰

مهمتایی  
دریافت دیتاشیت



UX125-6A-GZ

ال ای دی ۱ وات ۸ ولت

۲۲،۰۰۰ یوان ۲۴،۰۰۰ یوان \*

1W-18V  
115-125Lm  
CRI>80

12\*19  
پدمس-براکت PCT  
پایه مساوی- برند MLS

تعداد در رول  
عدد ۳۰،۰۰۰ \*  
عدد ۲۶،۰۰۰

آفتابی- مهمتایی \*  
دریافت دیتاشیت



MK7XM-HX

ال ای دی ۱ وات ۸ ولت

۲۲،۰۰۰ یوان ۲۴،۰۰۰ یوان \*

1W-18V  
115-135Lm  
CRI>80

پدمس-براکت PCT  
پایه مساوی- برند BMTC

تعداد در رول  
عدد ۱۸،۰۰۰

آفتابی- مهمتایی \*  
دریافت دیتاشیت



UX130-6A

ال ای دی اوات ۸ اولت

۲۸,۰۰۰ ریوآن\*

1W-18V  
125-135Lm  
CRI>80

11\*34  
پدمس-براکت PCT  
پایه نامساوی- برند MLS

تعداد در رول  
۲۴,۰۰۰ عدد

آفتابی- مهتابی  
دریافت دیتاشیت  
**\*قیمت ویژه\***



MK7XM-HX

ال ای دی اوات ۸ اولت

۲۸,۰۰۰ ریوآن

1W-18V  
150-160Lm  
CRI>80

پدمس-براکت PCT  
پایه مساوی- برند BMT

تعداد در رول  
۱۸,۰۰۰ عدد

مهتابی  
دریافت دیتاشیت



UX140-6A

ال ای دی اوات ۸ اولت

۳۲,۰۰۰ ریوآن

1W-18V  
165-175Lm  
CRI>80

18\*27  
پدمس-براکت PCT  
پایه مساوی- برند MLS

تعداد در رول  
۳۰,۰۰۰ عدد

آفتابی  
دریافت دیتاشیت



UX120-12A

ال ای دی اوات ۳۶ ولت

۲۰,۰۰۰ ریوآن

1W-36V  
120-130Lm  
CRI>80

12\*29  
پدمس-براکت PCT  
پایه مساوی- برند MLS

تعداد در رول  
۳۰,۰۰۰ عدد

مهتابی  
دریافت دیتاشیت



UX130-12A

ال ای دی ۱ وات ۳۶ ولت

۲۸,۰۰۰ یوآن\*

1W-36V  
140-150Lm  
CRI>80

16 \* 25  
پدمس-براکت PCT  
پایه مساوی- برند MLS

تعداد در رول  
۲۶,۰۰۰ عدد

استاندارد  
دریافت دیتاشیت  
**\*قیمت ویژه\***



UX140-12A-ZL

ال ای دی ۱ وات ۳۶ ولت

۲۸,۰۰۰ یوآن\*

1W-36V  
155-165 Lm  
CRI>80

18 \* 27  
پدمس-براکت PCT  
پایه مساوی- برند MLS

تعداد در رول  
۲۴,۰۰۰ عدد

مهمتبی-آفتابی  
دریافت دیتاشیت  
**\*قیمت ویژه\***



MK7XM-JX

ال ای دی ۱ وات ۳۶ ولت

۳۳,۰۰۰ یوآن

1W-36V  
150-170 Lm  
CRI>80

پدمس-براکت PCT  
پایه مساوی- برند BMT

تعداد در رول  
۱۸,۰۰۰ عدد

مهمتبی-آفتابی  
دریافت دیتاشیت



UX128-18A

ال ای دی ۱ وات ۵۴ ولت

۳۸,۰۰۰ یوآن





1W-54V  
125-135Lm  
CRI>70

12\*29  
پدمس-براکت PCT  
پایه مساوی- برند MLS

تعداد در رول  
۱۸,۰۰۰ عدد

مهمتبی  
دریافت دیتاشیت



|                                      |                                    |                           |                                               |  |  |  |  |                                                                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MB10F-46MIL                          | پل دیود ۴۶ میل                     | -                         |                                               |  |  |  |  |    |
| حداکثر جریان کاری<br>۸۰۰ میلی آمپر   | -                                  | تعداد در رول<br>عدد ۵,۰۰۰ | ناموجود                                       |  |  |  |  |                                                                                       |
| ABS210-60MIL                         | پل دیود ۶۰ میل                     | ۱۱,۰۰۰ یوآن               |                                               |  |  |  |  |   |
| حداکثر جریان کاری<br>۲,۰۰۰ میلی آمپر | -                                  | تعداد در رول<br>عدد ۵,۰۰۰ | موجود<br>دریافت دیتاشیت                       |  |  |  |  |                                                                                       |
| LO06-B                               | کانکتور                            | ۳۲,۰۰۰ یوآن*              |                                               |  |  |  |  |  |
| -                                    | -                                  | تعداد در رول<br>عدد ۲,۵۰۰ | موجود<br>دریافت دیتاشیت<br><b>*قیمت ویژه*</b> |  |  |  |  |                                                                                       |
| Capacitor SMD-1206                   | خازن ۱۰ نانو سایز ۱۲۰۶             | ۵,۰۰۰ یوآن                |                                               |  |  |  |  |  |
| سایز<br>۱۲۰۶                         | خازن<br>۱۰ نانو فاراد<br>ولت ۱,۰۰۰ | تعداد در رول<br>عدد ۳,۰۰۰ | موجود<br>دریافت دیتاشیت                       |  |  |  |  |                                                                                       |

ICRM9003AS-ESOP8

آی سی ۸ پایه


-

جریان  
۸۰ میلی آمپر

دمای تنظیم  
۱۱۰ درجه

تعداد در رول  
۴,۰۰۰ عدد

ناموجود



ICRM9003B-ESOP8

آی سی ۸ پایه


-

جریان  
۱۰۰ میلی آمپر

دمای تنظیم  
۱۳۵ درجه

تعداد در رول  
۴,۰۰۰ عدد

ناموجود



IC DF6610E-ESOP8

آی سی ۸ پایه


۳، هیوآن

سه حالت

ESOP8

تعداد در رول  
۴,۰۰۰ عدد

موجود  
دریافت دیتاشیت



IC BP5136HC-ESOP8

آی سی ۸ پایه


۴۸، هیوآن

آی سی BP

ESOP8

تعداد در رول  
۴,۰۰۰ عدد

موجود  
دریافت دیتاشیت



IC BP2866DJ-ESOP7

آی سی ۷ پایه


۳۵،۰۰۰ یوان

آی سی BP

ESOP7

تعداد در رول  
عدد ۴،۰۰۰

وجود  
دریافت دیتاشیت



IC BP2866GJ-ESOP7

آی سی ۷ پایه


۶،۰۰۰ یوان

آی سی BP

ESOP7

تعداد در رول  
عدد ۴،۰۰۰

وجود  
دریافت دیتاشیت



IC SM2082D-SOT89-3

آی سی ۳ پایه کوچک


۱۱،۰۰۰ یوان

جریان  
۱۲۰ میلی آمپر

دمای تنظیم  
۱۱۰ درجه

تعداد در رول  
عدد ۴،۰۰۰

وجود  
دریافت دیتاشیت



IC SM2082G-TO252

آی سی ۳ پایه بزرگ


۲،۰۰۰ یوان

جریان  
۱۲۰ میلی آمپر

دمای تنظیم  
۱۵۰ درجه

تعداد در رول  
عدد ۳،۰۰۰

وجود  
دریافت دیتاشیت



IC RM003A-T0252

آی سی ۳ پایه بزرگ


-

جریان  
۱۰۰ میلی آمپر

دمای تنظیم  
۱۱۰ درجه

تعداد دررول  
۲,۵۰۰ عدد

ناموجود



IC RM9003B-T0252

آی سی ۳ پایه بزرگ


۱۷۶, هیوآن\*

جریان  
۱۰۰ میلی آمپر

دمای تنظیم  
۱۳۵ درجه

تعداد دررول  
۲,۵۰۰ عدد

موجود  
دریافت دیتاشیت  
**\*قیمت ویژه\***



CD 77-102

سلف


۳۲, هیوآن

۱ میلی هانری

-

تعداد دررول  
۸۰۰ عدد

موجود  
دریافت دیتاشیت



CD 77-202

سلف


-

۲ میلی هانری

-

تعداد دررول  
۸۰۰ عدد

ناموجود



RESISTOR SMD -1206

مقاومت ۱۲۰۶-۰ اهم

-

سایز  
۱۲۰۶

۰ اهم  
۵ درصد

تعداد در رول  
عدد ۵,۰۰۰

ناموجود



RESISTOR SMD -1206

مقاومت ۱۲۰۶-۱۰ اهم


۸,۰۰۰ یوآن

سایز  
۱۲۰۶

۱۰ اهم  
۵ درصد

تعداد در رول  
عدد ۵,۰۰۰

موجود  
دریافت دیتاشیت



RESISTOR SMD -1206

مقاومت ۱۲۰۶-۱۲ اهم


۸,۰۰۰ یوآن

سایز  
۱۲۰۶

۱۲ اهم  
۵ درصد

تعداد در رول  
عدد ۵,۰۰۰

موجود  
دریافت دیتاشیت



RESISTOR SMD -1206

مقاومت ۱۲۰۶-۱۳ اهم


۸,۰۰۰ یوآن

سایز  
۱۲۰۶

۱۳ اهم  
۵ درصد

تعداد در رول  
عدد ۵,۰۰۰

موجود  
دریافت دیتاشیت



RESISTOR SMD -1206

مقاومت ۱۲۰۶-۱۸ اهم


-

سایز  
۱۲۰۶

۱۸ اهم  
۵ درصد

تعداد در رول  
عدد ۵,۰۰۰

ناموجود



RESISTOR SMD -1206

مقاومت ۱۲۰۶-۲۰ اهم

-

سایز  
۱۲۰۶

۲۰ اهم  
۵ درصد

تعداد در رول  
عدد ۵,۰۰۰

ناموجود



RESISTOR SMD -1206

مقاومت ۱۲۰۳-۲۲ اهم


۸,۰۰۰ یوآن

سایز  
۱۲۰۶

۲۲ اهم  
۵ درصد

تعداد در رول  
عدد ۵,۰۰۰

موجود  
دریافت دیتاشیت



RESISTOR SMD -1206

مقاومت ۱۲۰۶-۲۷ اهم


-

سایز  
۱۲۰۶

۲۷ اهم  
۵ درصد

تعداد در رول  
عدد ۵,۰۰۰

ناموجود



RESISTOR SMD -1206

مقاومت ۱۲۰۶-۱۰۰ اهم


-

سایز  
۱۲۰۶

۱۰۰ اهم  
۵ درصد

تعداد در رول  
عدد ۵,۰۰۰

ناموجود



RESISTOR SMD -1206

مقاومت ۱۲۰۶-۱ مگا اهم


۹,۰۰۹ یوآن

سایز  
۱۲۰۶

۱ مگا اهم  
۵ درصد

تعداد در رول  
عدد ۵,۰۰۰

موجود  
دریافت دیتاشیت



Fusible Resistior 0309

مقاومت فیوزی ۰۳۰۹

-

سایز  
۰۳۰۹

یک وات  
۲,۲ اهم

تعداد در رول  
عدد ۲,۵۰۰

ناموجود



Fusible Resistior 0309

مقاومت فیوزی ۰۳۰۹

-

سایز  
۰۳۰۹

یک وات  
۳,۳ اهم

تعداد در رول  
عدد ۲,۵۰۰

ناموجود



Fusible Resistor 0309

مقاومت فیوزی ۰۳۰۹

۵،۰۵ یوآن

سایز  
۰۳۰۹

یک وات  
۵،۱ اهم

تعداد در رول  
عدد ۲،۵۰۰

موجود  
دریافت دیتاشیت



Fusible Resistor 0309

مقاومت فیوزی ۰۳۰۹

۵،۰۵ یوآن

سایز  
۰۳۰۹

یک وات  
۱۰ اهم

تعداد در رول  
عدد ۲،۵۰۰

موجود  
دریافت دیتاشیت



Fusible Resistor 0309

مقاومت فیوزی ۰۳۰۹

-

سایز  
۰۳۰۹

یک وات  
۱۵ اهم

تعداد در رول  
عدد ۲،۵۰۰

ناموجود



400V-2.2UF-DIP

خازن الکترولیت ۲،۲-μF DIP

-

نوع پایه: دیپ  
سایز ۹\*۳\*۳ mm  
۶۰۰۰ ساعت

۴۰۰ ولت  
۲،۲ میکرو فاراد

تعداد در بسته  
عدد ۱۰۰۰

ناموجود



400V-3.3UF-DIP

خازن الکترولیت DIP - ۳,۳ μF


-

نوع پایه: دیپ  
سایز ۱۰,۵\*۶,۳ mm  
۶۰۰۰ ساعت

۴۰۰ ولت  
۳,۳ میکرو فاراد

تعداد در بسته  
عدد ۱۰۰۰

ناموجود



400V-4.7UF-DIP

خازن الکترولیت DIP - ۴,۷ μF

-

نوع پایه: دیپ  
سایز ۱۲\*۸ mm  
۶۰۰۰ ساعت

۴۰۰ ولت  
۴,۷ میکرو فاراد

تعداد در بسته  
عدد ۵۰۰

ناموجود



400V-10UF-DIP

خازن الکترولیت DIP - ۱۰ μF


-

نوع پایه: دیپ  
سایز ۱۲\*۱۰ mm  
۶۰۰۰ ساعت

۴۰۰ ولت  
۱۰ میکرو فاراد

تعداد در بسته  
عدد ۲۵۰

ناموجود



450V-6.8UF

خازن الکترولیت - ۶,۸ μF

۲۳۱, هیوآن\*

نوع پایه: L  
سایز ۱۳\*۱۰ mm  
۸۰۰۰ ساعت

۴۵۰ ولت  
۶,۸ میکرو فاراد

تعداد در بسته  
عدد ۵۰۰

موجود  
دریافت دیتاشیت  
**\*قیمت ویژه\***



450V - 8.2UF

خازن الکترولیت - ۸,۲ μF

۲۶۴,۰ یوآن \*

نوع پایه: L/M  
سایز ۱۳\*۱۰ mm  
۸۰۰۰ ساعت

۴۵۰ ولت  
۸,۲ میکرو فاراد

پایه M بسته ۵۰۰ عددی  
پایه L بسته ۵۰۰ عددی

موجود  
دریافت دیتاشیت  
**\* قیمت ویژه \***



450V - 15UF

خازن الکترولیت - ۱۵ μF

۳۴۱,۰ یوآن \*

نوع پایه: L  
سایز ۱۶\*۱۰ mm  
۸۰۰۰ ساعت

۴۵۰ ولت  
۱۵ میکرو فاراد

تعداد در بسته  
۴۰۰ عدد

موجود  
دریافت دیتاشیت  
**\* قیمت ویژه \***



400V-2.2UF-SMD(M)

خازن الکترولیت SMD - ۲,۲ μF

-

نوع پایه: M  
سایز ۱۰\*۸ mm  
۸۰۰۰ ساعت

۴۰۰ ولت  
۲,۲ میکرو فاراد

تعداد در رول  
۵۰۰ عدد

ناموجود



400V- 3.3UF-SMD(M)

خازن الکترولیت SMD - ۳,۳ μF

-

نوع پایه: M  
سایز ۱۲,۵\*۶,۳ mm  
۶۰۰۰ ساعت

۴۰۰ ولت  
۳,۳ میکرو فاراد

تعداد در رول  
۶۰۰ عدد

ناموجود



400V-4.7UF-SMD(M)

خازن الکترولیت SMD - 4,7 μF

-

نوع پایه: M  
سایز 10\*8mm  
6000 ساعت

400 ولت  
4,7 میکرو فاراد

تعداد در رول  
500 عدد

ناموجود



450V-6.8UF-SMD

خازن الکترولیت SMD - 6,8 μF

231, هیوآن\*

نوع پایه: M/L  
سایز 13\*10mm  
8000 ساعت

450 ولت  
6,8 میکرو فاراد

پایه M رول 400 عددی  
پایه L رول 500 عددی

موجود  
دریافت دیتاشیت  
**\*قیمت ویژه\***



450V-8.2UF-SMD

خازن الکترولیت SMD - 8,2 μF

264, هیوآن\*

نوع پایه: M/L  
سایز 13\*10mm  
8000 ساعت

450 ولت  
8,2 میکرو فاراد

پایه M رول 400 عددی  
پایه L رول 500 عددی

موجود  
دریافت دیتاشیت  
**\*قیمت ویژه\***



450V - 10UF-SMD

خازن الکترولیت SMD - 10 μF

286, هیوآن\*


نوع پایه: M  
سایز 13\*10mm  
8000 ساعت

450 ولت  
10 میکرو فاراد

تعداد در رول  
400 عدد

موجود  
دریافت دیتاشیت  
**\*قیمت ویژه\***



|                                   |                  |                         |                                            |                                                                                       |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DRIVER                            | دراپور-۱۰-۲ وات  | ایوان*                  | دریافت دیتاشیت موجود<br><b>*قیمت ویژه*</b> |    |
| به همراه قاب و سوکت               | ۵۰ میلی آمپر     | -                       |                                            |                                                                                       |
| DRIVER                            | دراپور-۲۰-۶ وات  | ۱٫۲ ایوان*              | دریافت دیتاشیت موجود<br><b>*قیمت ویژه*</b> |    |
| به همراه قاب و سوکت               | ۱۱۰ میلی آمپر    | -                       |                                            |                                                                                       |
| DRIVER                            | دراپور-۲۴-۸ وات  | ۱٫۲ ایوان*              | دریافت دیتاشیت موجود<br><b>*قیمت ویژه*</b> |  |
| به همراه قاب و سوکت               | ۱۱۰ میلی آمپر    | -                       |                                            |                                                                                       |
| CCL-0.7mm-18micron                | ورق آلومینیوم    | -                       | ناموجود                                    |  |
| ضخامت ۰٫۷ میلیمتر<br>۱۸ میکرون مس | آلومینیوم گرید A | تعداد در بسته<br>۲۰ عدد |                                            |                                                                                       |

CCL-0.9mm-18micron

ورق آلومینیوم

-

ضخامت ۰٫۹ میلیمتر  
۱۸ میکرون مس

آلومینیوم گرید A

تعداد در بسته  
۲۰ عدد

ناموجود



CCL-0.9mm-25micron

ورق آلومینیوم

-

ضخامت ۰٫۹ میلیمتر  
۲۵ میکرون مس

آلومینیوم گرید A

تعداد در بسته  
۲۰ عدد

ناموجود



2B72C

چیپ COB ۵۰ وات

۶٫۸ یوآن

۵۰ وات  
۲۲۰ ولت

سایز بورد  
۵۸\*۵۰\*۱٫۵  
مستطیل

-

مهتابی  
دریافت دیتاشیت



12B10C

چیپ COB ۵۰ وات


۳٫۶ یوآن

۵۰ وات  
۱۵۰ میلی آمپر

سایز بورد  
۴۶\*۴۰  
مربع

-

آفتابی  
دریافت دیتاشیت



DX09-1B24C-7W

چیپ COB ۷ وات

۰,۹ یوآن

۷ وات  
۲۲۰ ولت

سایز بورد  
۳۳\*۳۳

-

مهتابی-آفتابی  
دریافت دیتاشیت



DX10-1B24C-7W

چیپ COB ۷ وات


۱ یوآن

۷ وات  
۲۲۰ ولت

سایز بورد  
۳۹\*۳۹

-

مهتابی-آفتابی  
دریافت دیتاشیت



۰۲۱ ۶۶ ۷۳ ۲۴ ۸۴

شماره های تماس:  
۰۹۰۳ ۶۵۴ ۵۴ ۸۱

سایت:  
WWW.IRANMLS.COM

شبکه های اجتماعی:  
Partsazan\_LED