




لیست قیمت شهریور ماه ۱۴۰۵

شبکه های اجتماعی: Partsazan\_LED

WWW.IRANMLS.COM

سایت:

شماره های تماس:

۰۲۱ ۶۶ ۷۳ ۲۴ ۸۴


۰۹۰۳ ۶۵۴ ۵۴۸۱

# پارت‌سازان

لیست قیمت شهرریور ماه ۱۴۰۵

مبنای محاسبه‌ی  
قیمت‌ها،

نرخ حواله یوان روز و  
براساس تحویل در  
ایران می باشد



UX23

ال ای دی ۰.۲ وات ۳ ولت


۸,۰۰۰ یوآن

0.2W-3V  
CRI>70

5\*10  
پدمس-براکت PPA  
پایه نامساوی - برند MLS

تعداد در رول  
۲۸,۰۰۰ عدد

آبی  
دریافت دیتاشیت



D2835WSX1-1C-R80  
D2835WSX1-1B-R80

ال ای دی ۰.۲ وات ۳ ولت

۲۳,۰۰۰ یوآن

0.2W-3V  
24-26Lm  
CRI>80

برند MLS

تعداد در رول  
۱۸,۰۰۰ عدد

سه حالته  
دریافت دیتاشیت



D2835WSX3-6C-R90

ال ای دی ۰.۵ وات ۸ ولت

۳۵,۰۰۰ یوآن

0.5W-18V  
50-55Lm  
CRI>90

برند MLS

تعداد در رول  
۱۸,۰۰۰ عدد

سه حالته  
دریافت دیتاشیت



UX60

ال ای دی ۰.۵ وات ۳ ولت

۱۳,۰۰۰ یوآن

0.5W-3V  
60-65Lm  
CRI>80

10\*25  
پدمس-براکت PCT  
پایه نامساوی - برند MLS

تعداد در رول  
۳۰,۰۰۰ عدد

آفتابی  
دریافت دیتاشیت



|                               |                                                             |                            |                                                            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| MK8XM-CX                      | ال ای دی ۰.۵ وات ۳ ولت                                      | -                          |                                                            |
| 0.5W-3V<br>60-65Lm<br>CRI>80  | پدمس - براکت PCT<br>پایه نامساوی - برند <b>BMTC</b>         | تعداد در رول<br>عدد ۱۸,۰۰۰ | ناموجود                                                    |
| LC-2835A05ZA                  | ال ای دی ۰.۵ وات ۳ ولت                                      | ۰.۲۵، هیوآن                |                                                            |
| 0.5W-3V<br>15-20Lm            | پدمس<br>پایه نامساوی - برند <b>LC</b>                       | تعداد در رول<br>عدد ۲۴,۰۰۰ | رشد گیاه<br>دریافت دیتاشیت                                 |
| UX59-6A-P                     | ال ای دی ۰.۵ وات ۱۸ ولت                                     | ۰.۱۲، هیوآن*               |                                                            |
| 0.5W-18V<br>55-65Lm<br>CRI>70 | 10*18<br>پدمس - براکت PCT<br>پایه نامساوی - برند <b>MLS</b> | تعداد در رول<br>عدد ۲۴,۰۰۰ | آفتابی - استاندارد<br>دریافت دیتاشیت<br><b>*قیمت ویژه*</b> |
| MK1XM-EX                      | ال ای دی ۰.۵ وات ۱۸ ولت                                     | ۰.۱۶، هیوآن*               |                                                            |
| 0.5W-18V<br>65-75Lm<br>CRI>80 | پدمس - براکت PCT<br>پایه نامساوی - برند <b>BMTC</b>         | تعداد در رول<br>عدد ۱۸,۰۰۰ | آفتابی<br>دریافت دیتاشیت<br><b>*قیمت ویژه*</b>             |

UX59-6A-GZ

ال ای دی ۰.۵ وات ۸ ولت

۱۲،۰۰۰ هیوآن \*

0.5W-18V  
40-50Lm 22-24Lm

پدمس  
پایه نامساوی - برند MLS

تعداد در رول  
۲۴،۰۰۰ عدد

بنفش-طلایی  
دریافت دیتاشیت  
**\* قیمت ویژه \***



UX120-2A

ال ای دی ۱ وات ۶ ولت

۱۶،۰۰۰ هیوآن \* کاهش قیمت

1W-6V  
120-125Lm  
CRI>80

10\*30  
پدمس-پراکت PCT  
پایه مساوی - برند MLS

تعداد در رول  
۲۴،۰۰۰ عدد

مهرتابی  
دریافت دیتاشیت  
**\* قیمت ویژه \***



MK8XM-GX

ال ای دی ۱ وات ۹ ولت

۲۳،۰۰۰ هیوآن

1W-9V  
130-140Lm  
CRI>80

پدمس-پراکت PCT  
پایه نامساوی - برند BMT

تعداد در رول  
۱۸،۰۰۰ عدد

مهرتابی  
دریافت دیتاشیت



UX125-6A-GZ

ال ای دی ۱ وات ۸ ولت

۲،۰۰۰ هیوآن

1W-18V  
115-125Lm  
CRI>80

12\*19  
پدمس-پراکت PCT  
پایه مساوی - برند MLS

تعداد در رول  
۲۶،۰۰۰ عدد

آفتابی  
دریافت دیتاشیت



MK7XM-HX

ال ای دی ۱ وات ۸ ولت

۲۲,۰۰۰ هیوآن

1W-18V  
115-125Lm  
CRI>80

پدمس-براکت PCT  
پایه مساوی-برند **BMTC**

تعداد در رول  
۱۸,۰۰۰ عدد

آفتابی  
دریافت دیتاشیت



UX130-6A

ال ای دی ۱ وات ۸ ولت

۲۸,۰۰۰ هیوآن\*

1W-18V  
125-135Lm  
CRI>80

۱۱\*۳۴  
پدمس-براکت PCT  
پایه نامساوی- برند **MLS**

تعداد در رول  
مهتابی ۲۶,۰۰۰ عدد  
آفتابی ۲۴,۰۰۰ عدد

مهتابی-آفتابی  
دریافت دیتاشیت  
**\*قیمت ویژه\***



MK7XM-HX

ال ای دی ۱ وات ۸ ولت

۲۸,۰۰۰ هیوآن

1W-18V  
150-160Lm  
CRI>80

پدمس-براکت PCT  
پایه مساوی- برند **BMTC**

تعداد در رول  
۱۸,۰۰۰ عدد

مهتابی  
دریافت دیتاشیت



UX140-6A

ال ای دی ۱ وات ۸ ولت

۳۲,۰۰۰ هیوآن

1W-18V  
165-175Lm  
CRI>80



۱۸\*۲۷  
پدمس-براکت PCT  
پایه مساوی- برند **MLS**

تعداد در رول  
۳۰,۰۰۰ عدد

آفتابی  
دریافت دیتاشیت



|                                                  |                                                 |                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| UX130-6A                                         | ال ای دی ۱ وات ۱۸ ولت                           | ۳۷,۰۰۰ یوآن                |    |
| 1W-18V<br>100-110Lm 20-30Lm<br>50-60Lm 100-110Lm | پدمس<br>پایه نامساوی- برند MLS                  | تعداد در رول<br>عدد ۲۶,۰۰۰ |                                                                                       |
| UX120-12A                                        | ال ای دی ۱ وات ۳۶ ولت                           | ۲,۰۰۰ یوآن                 |                                                                                       |
| 1W-36V<br>120-130Lm<br>CRI>80                    | 12*29<br>پدمس-براکت PCT<br>پایه مساوی- برند MLS | تعداد در رول<br>عدد ۳۰,۰۰۰ |                                                                                       |
| MK7XM-JX                                         | ال ای دی ۱ وات ۳۶ ولت                           | ۳۳,۰۰۰ یوآن                |                                                                                       |
| 1W-36V<br>150-160 Lm<br>CRI>80                   | پدمس-براکت PCT<br>پایه مساوی- برند BMT          | تعداد در رول<br>عدد ۱۸,۰۰۰ |  |
| UX128-18A                                        | ال ای دی ۱ وات ۵۴ ولت                           | ۳۸,۰۰۰ یوآن                |                                                                                       |
| 1W-54V<br>125-135Lm<br>CRI>70                    | 12*29<br>پدمس-براکت PCT<br>پایه مساوی- برند MLS | تعداد در رول<br>عدد ۱۸,۰۰۰ |                                                                                       |
|                                                  |                                                 |                            |                                                                                       |
|                                                  |                                                 |                            |                                                                                       |

|                                      |                                    |                           |                                        |                                                                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MB10F-46MIL                          | پل دیود ۴۶ میل                     |                           | -                                      |    |
| حداکثر جریان کاری<br>۸۰۰ میلی آمپر   | -                                  | تعداد در رول<br>۵,۰۰۰ عدد | ناموجود                                |                                                                                       |
| ABS210-60MIL                         | پل دیود ۶۰ میل                     |                           | ۱۱,۰۰۰ یوآن                            |    |
| حداکثر جریان کاری<br>۲,۰۰۰ میلی آمپر | -                                  | تعداد در رول<br>۵,۰۰۰ عدد | موجود<br>دریافت دیتاشیت                |                                                                                       |
| LOO6-B                               | کانکتور                            |                           | ۳۲,۰۰۰ یوآن*                           |  |
| -                                    | -                                  | تعداد در رول<br>۲,۵۰۰ عدد | موجود<br>دریافت دیتاشیت<br>*قیمت ویژه* |                                                                                       |
| Capacitor SMD-1206                   | خازن ۱۰ نانو سایز ۱۲۰۶             |                           | ۵,۰۰۰ یوآن                             |  |
| سایز<br>۱۲۰۶                         | خازن<br>۱۰ نانو فاراد<br>۱,۰۰۰ ولت | تعداد در رول<br>۳,۰۰۰ عدد | موجود<br>دریافت دیتاشیت                |                                                                                       |

ICRM9003AS-ESOP8

آی سی ۸ پایه


۱۶،۰۰۰ یوآن\*

جریان  
۸۰ میلی آمپر

دمای تنظیم  
۱۱۰ درجه

تعداد در رول  
۴،۰۰۰ عدد

موجود  
دریافت دیتاشیت  
**\*قیمت ویژه\***



ICRM9003B-ESOP8

آی سی ۸ پایه


-

جریان  
۱۰۰ میلی آمپر

دمای تنظیم  
۱۳۵ درجه

تعداد در رول  
۴،۰۰۰ عدد

**ناموجود**



IC DF6610E-ESOP8

آی سی ۸ پایه


۳،۰۰۰ یوآن

سه حالت

ESOP8

تعداد در رول  
۴،۰۰۰ عدد

موجود  
دریافت دیتاشیت



IC BP5136HC-ESOP8

آی سی ۸ پایه


۴۸،۰۰۰ یوآن

آی سی BP

ESOP8

تعداد در رول  
۴،۰۰۰ عدد

موجود  
دریافت دیتاشیت



IC SM2082D-SOT89-3

آی سی ۳ پایه کوچک


-

جریان  
۱۲۰ میلی آمپر

دمای تنظیم  
۱۱۰ درجه

تعداد در رول  
۴,۰۰۰ عدد

ناموجود



IC SM2082G-T0252

آی سی ۳ پایه بزرگ


۲,۰ یوآن

جریان  
۱۲۰ میلی آمپر

دمای تنظیم  
۱۵۰ درجه

تعداد در رول  
۳,۰۰۰ عدد

موجود  
دریافت دیتاشیت



IC RM003A-T0252

آی سی ۳ پایه بزرگ


-

جریان  
۱۰۰ میلی آمپر

دمای تنظیم  
۱۱۰ درجه

تعداد در رول  
۲,۵۰۰ عدد

ناموجود



IC RM9003B-T0252

آی سی ۳ پایه بزرگ


۱,۷۶ یوآن\*



جریان  
۱۰۰ میلی آمپر

دمای تنظیم  
۱۳۵ درجه

تعداد در رول  
۲,۵۰۰ عدد

موجود  
دریافت دیتاشیت  
**\*قیمت ویژه\***



|                     |                      |                           |                         |                                                                                       |
|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CD 77-102           | سلف                  | ۳۲، هیوآن                 |                         |    |
| ۱ میلی هانری        | -                    | تعداد در رول<br>عدد ۸۰۰   | موجود<br>دریافت دیتاشیت |                                                                                       |
| CD 77-202           | سلف                  | -                         |                         |    |
| ۲ میلی هانری        | -                    | تعداد در رول<br>عدد ۸۰۰   | ناموجود                 |                                                                                       |
| RESISTOR SMD - 1206 | مقاومت ۱۲۰۶ - ۰ اهم  | -                         |                         |  |
| سایز<br>۱۲۰۶        | ۰ اهم<br>۵ درصد      | تعداد در رول<br>عدد ۵,۰۰۰ | ناموجود                 |                                                                                       |
| RESISTOR SMD - 1206 | مقاومت ۱۲۰۶ - ۱۰ اهم | -                         |                         |  |
| سایز<br>۱۲۰۶        | ۱۰ اهم<br>۵ درصد     | تعداد در رول<br>عدد ۵,۰۰۰ | ناموجود                 |                                                                                       |

RESISTOR SMD -1206

مقاومت ۱۲۰۶-۱۲ اهم

-

سایز  
۱۲۰۶

۱۲ اهم  
۵ درصد

تعداد در رول  
۵,۰۰۰ عدد

ناموجود



RESISTOR SMD -1206

مقاومت ۱۲۰۶-۱۳ اهم

۸,۰۰۰ یوآن

سایز  
۱۲۰۶

۱۳ اهم  
۵ درصد

تعداد در رول  
۵,۰۰۰ عدد

موجود  
دریافت دیتاشیت



RESISTOR SMD -1206

مقاومت ۱۲۰۶-۱۸ اهم

-

سایز  
۱۲۰۶

۱۸ اهم  
۵ درصد

تعداد در رول  
۵,۰۰۰ عدد

ناموجود



RESISTOR SMD -1206

مقاومت ۱۲۰۶-۲۰ اهم

-

سایز  
۱۲۰۶

۲۰ اهم  
۵ درصد

تعداد در رول  
۵,۰۰۰ عدد

ناموجود



RESISTOR SMD -1206

مقاومت ۱۲۰۶-۲۲ اهم


-

سایز  
۱۲۰۶

۲۲ اهم  
۵ درصد

تعداد در رول  
۵,۰۰۰ عدد

ناموجود



RESISTOR SMD -1206

مقاومت ۱۲۰۶-۲۷ اهم


-

سایز  
۱۲۰۶

۲۷ اهم  
۵ درصد

تعداد در رول  
۵,۰۰۰ عدد

ناموجود



RESISTOR SMD -1206

مقاومت ۱۲۰۶-۱۰۰ اهم


-

سایز  
۱۲۰۶

۱۰۰ اهم  
۵ درصد

تعداد در رول  
۵,۰۰۰ عدد

ناموجود



RESISTOR SMD -1206

مقاومت ۱۲۰۶-۱ مگا اهم


-

سایز  
۱۲۰۶

۱ مگا اهم  
۵ درصد

تعداد در رول  
۵,۰۰۰ عدد

ناموجود



Fusible Resistior 0309

مقاومت فیوزی ۰۳۰۹

-

سایز  
۰۳۰۹

یک وات  
۲,۲ اهم

تعداد در رول  
۲,۵۰۰ عدد

ناموجود



Fusible Resistior 0309

مقاومت فیوزی ۰۳۰۹

-

سایز  
۰۳۰۹

یک وات  
۳,۳ اهم

تعداد در رول  
۲,۵۰۰ عدد

ناموجود



Fusible Resistior 0309

مقاومت فیوزی ۰۳۰۹

-

سایز  
۰۳۰۹

یک وات  
۵,۱ اهم

تعداد در رول  
۲,۵۰۰ عدد

ناموجود



Fusible Resistior 0309

مقاومت فیوزی ۰۳۰۹

-

سایز  
۰۳۰۹

یک وات  
۱۰ اهم

تعداد در رول  
۲,۵۰۰ عدد

ناموجود



Fusible Resistior 0309

مقاومت فیوزی ۰۳۰۹

-

سایز  
۰۳۰۹

یک وات  
۱۵ اهم

تعداد در رول  
۲,۵۰۰ عدد

ناموجود



400V-2.2UF-DIP

خازن الکترولیت DIP-۲,۲μF

-

نوع پایه: دیپ  
سایز ۶,۳\*۹ mm  
۶۰۰۰ ساعت

۴۰۰ ولت  
۲,۲ میکرو فاراد

تعداد در بسته  
۱۰۰۰ عدد

ناموجود



400V-3.3UF-DIP

خازن الکترولیت DIP-۳,۳μF

-

نوع پایه: دیپ  
سایز ۶,۳\*۱۰,۵ mm  
۶۰۰۰ ساعت

۴۰۰ ولت  
۳,۳ میکرو فاراد

تعداد در بسته  
۱۰۰۰ عدد

ناموجود



400V-4.7UF-DIP

خازن الکترولیت DIP-۴,۷μF

-

نوع پایه: دیپ  
سایز ۸\*۱۲ mm  
۶۰۰۰ ساعت

۴۰۰ ولت  
۴,۷ میکرو فاراد

تعداد در بسته  
۵۰۰ عدد

ناموجود



400V-10UF-DIP

خازن الکترولیت DIP ۱۰-μF

-

نوع پایه: دیپ  
سایز ۱۲\*۱۰mm  
۶۰۰۰ ساعت

۴۰۰ ولت  
۱۰ میکرو فاراد

تعداد در بسته  
۲۵۰ عدد

ناموجود



450V - 8.2UF

خازن الکترولیت ۸,۲-μF

۲۶۴, هیوآن\*

نوع پایه: M  
سایز ۱۳\*۱۰mm  
۸۰۰۰ ساعت

۴۵۰ ولت  
۸,۲ میکرو فاراد

پایه M بسته ۵۰۰ عددی

موجود  
دریافت دیتاشیت  
**\*قیمت ویژه\***



400V-2.2UF-SMD(M)

خازن الکترولیت SMD ۲,۲-μF

-

نوع پایه: M  
سایز ۱۰\*۸mm  
۸۰۰۰ ساعت

۴۰۰ ولت  
۲,۲ میکرو فاراد

تعداد در رول  
۵۰۰ عدد

ناموجود



400V- 3.3UF-SMD(M)

خازن الکترولیت SMD ۳,۳-μF


-

نوع پایه: M  
سایز ۱۲,۵\*۶,۳mm  
۶۰۰۰ ساعت

۴۰۰ ولت  
۳,۳ میکرو فاراد

تعداد در رول  
۶۰۰ عدد

ناموجود



400V-4.7UF-SMD(M)

خازن الکترولیت SMD - ۴,۷ μF


-

نوع پایه: M  
سایز ۸\*۱۰ mm  
۶۰۰۰ ساعت

۴۰۰ ولت  
۴,۷ میکرو فاراد

تعداد در رول  
۵۰۰ عدد

ناموجود



450V-6.8UF-SMD

خازن الکترولیت SMD - ۶,۸ μF

۲۳۱, ۰۵ یو آن \*

نوع پایه: M  
سایز ۱۰\*۱۳ mm  
۸۰۰۰ ساعت

۴۵۰ ولت  
۶,۸ میکرو فاراد

پایه M رول ۴۰۰ عددی

موجود  
دریافت دیتاشیت  
**\* قیمت ویژه \***



|                                   |                  |                         |                |             |                                                                                       |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DRIVER                            | دراپور-۱۰-۲ وات  | ۱ یوآن*                 |                |             |    |
| به همراه قاب و سوکت               | ۵۰ میلی آمپر     | -                       | دریافت دیتاشیت | *قیمت ویژه* |                                                                                       |
| DRIVER                            | دراپور-۲۰-۶ وات  | ۱٫۲ یوآن*               |                |             |    |
| به همراه قاب و سوکت               | ۱۱۰ میلی آمپر    | -                       | دریافت دیتاشیت | *قیمت ویژه* |                                                                                       |
| DRIVER                            | دراپور-۲۴-۸ وات  | ۱٫۲ یوآن*               |                |             |  |
| به همراه قاب و سوکت               | ۱۱۰ میلی آمپر    | -                       | دریافت دیتاشیت | *قیمت ویژه* |                                                                                       |
| CCL-0.7mm-18micron                | ورق آلومینیوم    | -                       |                |             |  |
| ضخامت ۰٫۷ میلیمتر<br>۱۸ میکرون مس | آلومینیوم گرید A | تعداد در بسته<br>۲۰ عدد | ناموجود        |             |                                                                                       |



CCL-0.9mm-18micron

ورق آلومینیوم

-

ضخامت ۰٫۹ میلیمتر  
۱۸ میکرون مس

آلومینیوم گرید A

تعداد در بسته  
۲۰ عدد

ناموجود



CCL-0.9mm-25micron

ورق آلومینیوم

-

ضخامت ۰٫۹ میلیمتر  
۲۵ میکرون مس

آلومینیوم گرید A

تعداد در بسته  
۲۰ عدد

ناموجود



M8\*11.2\*15mm-NUT

گلند

۰٫۳۵ یوآن\*

سایز ۸\*۱۱٫۲\*۱۵mm

-

تعداد در کارتن  
۸٫۰۰۰ عدد

موجود  
دریافت دیتاشیت  
**\*قیمت ویژه\***



M12\*16\*15mm-NUT

گلند

۰٫۳۵ یوآن\*

سایز ۱۲\*۱۶\*۱۵ mm

-

تعداد در کارتن  
۴٫۰۰۰ عدد

موجود  
دریافت دیتاشیت  
**\*قیمت ویژه\***



12B10C

چیپ COB ۵۰ وات

۳,۶ یوآن

۵۰ وات  
۱۵۰۰ میلی آمپر

سایز بورد  
۴۶\*۴۰mm

-

آفتابی  
دریافت دیتاشیت



DX10-1B24C-7W

چیپ COB ۷ وات


۱ یوآن

۷ وات  
۲۲۰ ولت

سایز بورد  
۳۹\*۳۹mm

-

مهتابی-آفتابی  
دریافت دیتاشیت



۰۲۱ ۶۶ ۷۳ ۲۴ ۸۴

سایت: [WWW.IRANMLS.COM](http://WWW.IRANMLS.COM)

شماره های تماس:

۰۹۰۳ ۶۵۴ ۵۴ ۸۱

شبکه های اجتماعی:

Partsazan\_LED